

A HAND-BOOK
OF
FAMILY TREATMENT.

PARTS I & II

BY
KARTIC CHUNDER CHUCKERBUTTY

রোগশোক নিস্তারিনী।

(অর্থাৎ পবিবারবর্গের চিকিৎসাপদ্ধতি)

প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ।


শ্রীকান্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী
প্রণীত।

CALCUTTA

PRINTED AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS

No 10 Crouche's Lane, St James's Square

মূল্য দুই টাকা মাত্র।



A HAND-BOOK

OF

FAMILY TREATMENT.

PARTS I & II

BY

KARTIC CHUNDER CHUCKERBUTTY

রোগশোক নিস্তারিণী।

(অর্থাৎ পরিবারবর্গের চিকিৎসাপদ্ধতি)

প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রণীত।

CALCUTTA

PRINTED AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS,

No. 10 Clouche's Lane, St. James's Square

PRINTED BY S B CHATERUEL NEW SCHOOL-BOOK PRESS

DEDICATED

TO

DR. J. NELSON M. D.

CIVIL SURGEON

LUKHIPORE, CACHAR

IN TOKEN OF

HIGH ESTEEM AND DEEP RESPECT

BY

HIS Humble Servant

THE AUTHOR

P R E F A C E

Although it is a proved fact that the value of the allopathic mode of treatment has been more generally appreciated by the native public in almost all the districts of Bengal, yet the want of a sufficient number of able and competent practitioners, nay even of common dressers, is much to be regretted. It might frequently be seen, that quacks with no knowledge of the science at all, and scarcely with any other materials than quinine, mercury, and jalap take upon themselves the most responsible task of fighting with nature's diseases. Investigation into the vast tea-gardens of Cachar, Assam and Sylhet will show that there is in this part of Bengal a much greater number of untutored or self-tutored compounders and dressers passing for doctors than that of really qualified native doctors.

How far such quacks succeed in their art it is more easily conceived than described. Indeed it is not too much to say that even *dacoits* and high-way-robbers who but spare the lives of their victims might almost be called *saints* when compared with these *bona-fide* murderers in doctors' disguise. It is however a painful reality that these self-dubbed doctors would never give up their trade for any other. Under these circumstances it is almost a duty incumbent on all medical men to try to give them some sort of medical education so that they might be more guarded and guided in their mode of treatment. But the want of a short compendium or hand-book for the above purpose has been a long-felt desideratum.

With the object of removing this difficulty in view, I have been induced to present this little unpretending volume to the public

The object aimed at, in these pages is no less than providing each native family capable of reading with a hand-book of medicine, with the help of which to treat simple cases which do not call for professional medical advice and even cases of importance and difficulty in times when professional advice can not be had. It is hoped that quacks might learn much from it if they like and that it might be of great service to all medical men in charge of the above-mentioned tea-gardens. How far however, I have succeeded in my object it is left for the profession to judge.

In conclusion I have to return my sincere and heart-felt thank to Da J Nelson Civil Surgeon of Lakhypore in Cachar who had kindly undertaken to revise the manuscript and suggest many valuable changes, giving me his full and free sanction to present it to the public.

K C CHUCKERBUTTY

বিজ্ঞাপন।

অধুনা বঙ্গদেশেৰ প্ৰায় সকল স্থানেই ডাক্তাৰি চিকিৎসাৰ প্ৰতি দিন দিন অনুবাগৱাক্ত হইতেছে, কিন্তু দুঃখেৰ বিষয় এই যে, সৰ্বজ্ঞ স্ৰচিকিৎসক পাওয়া দূৰে থাকুক, শিক্ষিত ডেচাৰ ও পাওয়া যায় না। অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, কুইনাইন, জোলাপ, মাৰ্কবী, এইকপ তিন চাৰিটা ঔষধ জানিয়াই, লোকে ডাক্তাৰি কৰিতেছে। ত্ৰীহট, কাছাড, আসাম প্ৰভৃতিৰ চাবাগিচা সকল অনুসন্ধান কৰিলে, নেটিব ডাক্তাবেৰ পৰিবৰ্তে সামান্য ডেচাৰ ও কম্পাউণ্ডবেৰ সংখ্যাই অধিক লক্ষিত হইবেক। ইহাদেৰ দ্বাৰা কি পৰ্যাস্ত উপকাৰ হই-তেছে বিজ্ঞগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পাৰিবেন। আমাৰ মতে যে সকল দম্মা প্ৰাণিহতা বাতীত পৰস্বাপহৰণ কৰিতেছে, তাহাৰা এই নামধাৰী চিকিৎসকগণেৰ তুলনায় পুণ্যায়্য নামে পৰিগণিত হইবেক। দুঃখেৰ বিষয় এই যে, তাহাৰা সহজে এই ব্যবসায় পৰিত্যাগ কৰিবেন না। এবং তাহাদেৰ শিক্ষাৰ উপযুক্ত কোন সহজ পুস্তক ও দেখা যায় না। আমি এই সকল অভাব মোচনार्थ বোণ-শোক-নিস্তাবিণী নামে এই ক্ষুদ্ৰ পুস্তকখানি মুদ্ৰিত কৰিলাম। ভবসা কৰি, প্ৰবাসী কি গৃহবাসী প্ৰত্যেক ভদ্ৰ পৰিবাব মধ্যে ইহাৰ

এক এক খানি থাকিলে, সুচিকিৎসকের অভাবসময়ে অথবা সামান্য পীড়ায় ইহাৰ অবলম্বনেই, সুচারুৰূপে কাৰ্য্য সম্পাদন হইবেক। এবং সামান্য চিকিৎসকেরা ইহাদ্বাৰা অনেক শিক্ষা কৰিতে পাবিবেন। প্রত্যেক চাবাগিচাব ডাক্তাবদিগেৰ পক্ষে ইহা অতিশয় উপকাৰী হইবেক।

পৰিশেষে কৃতজ্ঞতাৰ সহিত জানাইতেছি যে, এই পুস্তক হস্তাক্ষৰে লিখিত হইলে, কাছাড জিলাৰ অন্তঃপাতী লক্ষ্মীপুৰবিভাগস্থ সিবিল সার্জন শ্ৰীযুক্ত যে, লেনছুৰ ডাক্তাব সাহেব মহোদয় অভিনিবেশ চিত্তে ইহাৰ আদ্যন্ত প্ৰবণ কৰতঃ স্থানে স্থানে পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে উপদেশ দিয়া, মানন্দচিত্তে মুদ্ৰাঙ্কণ কৰিতে অনুমতি প্ৰদান কৰিয়াছেন।

২২ শে মাৰ্চিন)
১২৭৯ সাল।)

শ্ৰীকান্তিৰচন্দ্র চক্ৰবৰ্ত্তী।

প্রথম ভাগের সূচীপত্র ।

	পৃষ্ঠা ।		পৃষ্ঠা ।
পীড়ার কাবণ	১	পবাকপুষ্ঠ	১২
পীড়া নির্কাচনের উপায়	২	বাচনিক	১১
শাণ্ডীক পবীক্ষার বিষয়	৩	দার্শনিক	১৩
শবীবনিঃস্থত বস্তু	৪	স্পর্শন	১৩
দেশ	৪	মাপন	১৩
কাল	৫	প্রতিঘাতন	১৩
লিঙ্গ	৬	আকর্ষণ	১৩
বয়স	৬	রাসায়নিক পবীক্ষা	১৩
ধাতু	৭	আণুবীক্ষণিক পবীক্ষা	১৩
সামর্থ্য	৮	চক্ষুপবীক্ষা	১৩
জীবিকা	৮	কর্ণপবীক্ষা	১৩
কৌলিক	৯	নাসিকা পবীক্ষা	১৪
অভ্যাস	৯	ত্রিহ্না পবীক্ষা	১৪
দেহস্বভাব	৯	ত্বকু পবীক্ষা	১৪
মনেবভাব	১০	মস্তিষ্ক পবীক্ষা	১৪
পূর্বপীড়া	১০	কণ্ঠের মস্তিষ্ক পবীক্ষা	১৪
বর্তমান পীড়া	১১	কুসকুস পবীক্ষা	১৪
অবিজ্ঞেয়	১১	জলপিণ্ড পবীক্ষা	১৫
আন্তঃস্থিত	১২	নাড়ী পবীক্ষা	১৫

	ପୃଷ୍ଠା ।		ପୃଷ୍ଠା ।
ପାକ୍ଷ୍ଠଲୀ ପବୀକା	୧୦	ଶେଷା ପରୀକା	୧୧
ଅନ୍ତ୍ର ପବୀକା	୧୦	ବଜ୍ର ପବୀକା	୧୧
ସକ୍ତ ପବୀକା	୧୦	ପୂର୍ବ ପବୀକା	୧୧
ସ୍ତ୍ରୀହା ପରୀକା	୧୦	ରମ ପବୀକା	୧୧
ବ୍ରହ୍ମ ପବୀକା	୧୦	ଦ୍ରବ୍ୟ ପବୀକା	୧୧
ସୂକ୍ଷ୍ମାନ୍ତ ପବୀକା	୧୦	ନୀଳା ପବୀକା	୧୧
ଅବାୟୁ ପବୀକା	୧୦	ବାମକବଜ୍ର ପରୀକା	୧୧
ଭଗ ପରୀକା	୧୦		
ଲିଙ୍ଗ ପବୀକା	୧୧	ଟିବଦ୍ୟ ମତେ	
ଅଶ୍ୱକୋଷ ପବୀକା	୧୧	ଜିହ୍ୱା ପବୀକା	୧୧
ମଳ ପରୀକା	୧୧	ନେତ୍ର ପବୀକା	୧୧
ସୂକ୍ଷ୍ମ ପବୀକା	୧୧	ସୂକ୍ଷ୍ମ ପବୀକା	୧୧
ସର୍ମ୍ମ ପବୀକା	୧୧	ନାଡ଼ିଜ୍ଞାନ	୧୧

দ্বিতীয় ভাগের সূচী পত্র ।

Fevers	কিবাংবস্	জ্বর সকল	৩০	পৃষ্ঠা ।
Splenitis	স্প্লিনাইটিস্	স্প্লিনাইটিস্	৪৭	”
Hepatitis	হিপেটাইটিস্	যক্লর প্রদাহ .	৪৯	”
Zaundice	জন্ডিস্	পাণ্ডু .	৫১	”
Ascites	এসাইটিস্	উদবী .	৫২	”
Entozoa	এন্টোজোয়া	ক্রিমি .	৫৩	”
Dyspepsia	ইন্ডাইজেশন	অজীর্ণ	৪৫	”
Diarrhoea	ডাইরিয়া	উদবায়	৫৬	”
Dysentery	ডিসেন্ট্রী	রক্তমাশয .	৫৮	”
Cholera	কলরা	ওলাউঠা .	৬০	”
Catarh	ক্যাটাৰ	ঠাণ্ডী বা কাস	৬৪	”
Asthma	এস্‌থমা	হাঁপানি কাস	৬৫	”
Bronchitis	ব্রঙ্কাইটিস্	ফুস কাসীয় উপনালী প্রদাহ .	৬৬	”
Hæmoptysis	হিমপ্টাইসিস্	বক্তকাস .	৬৭	”
Phthisis	থাইসিস্	ফথ কাস .	৬৮	”
Rheumatism	রিউমেটিজম্	বাত .	৭০	”
Tiedouloureux	টিগ্‌ড লুফ	শিবারপীড়া .	৭৩	”
Hysteria	হিস্টেরিয়া	গুলু বায়ু .	৭৪	”
Convulsions	কন্‌ভল্‌সন্‌স	কেচুনী, বাতকল	৭৬	”
Epilepsy	এপিলেপ্সী	মগী .	৭৭	”
Paralysis	পারালিসিস্	পক্ষাঘাত .	৭৮	”
Tetanus	টেটেনস্	ধমুকেজার .	৭৯	”
Apoplexy	এপোপ্লেক্সী	সংন্যাস .	৮০	”
Mama	মেমিয়া	উন্নান	৮১	”
Ear disease	এয়ার ডিজিজ	কর্ণ পীড়া .	৮২	”

Iive disease	আই ডিজিজ	চক্ষু পীড়া	৮৪	পৃষ্ঠা
Femaledisease	ফিমেল ডিজিজ	স্ত্রীলোকের ব্যাধি	৮৫	"
Haemorrhage	হেমবেজ	বক্তৃত্তাব	৮৭	"
Abscess	এবশেষ	শ্বেটক	৮৯	"
Ulcers	অলসাবস	ক্ষত সকল	৮৯	"
Carbuncle	কার্বোঙ্কল	বোলতাচাকী ক্ষত	৯২	"
Syphilis	সিফিলিস	উপদংশ, গম্বী	৯৩	"
Bubo	বিউবো	বাঘী	৯৫	"
Gonorrhoea	গণবিষা	ধাতু	৯৫	"
Skin disease	স্কিন ডিজিজ	চর্মবোগ	৯৭	"
Exanthemata	এগজ্যান্থিমেটা	বসন্ত প্রভৃতিব	১০০	"
Bite of wasp	বাইট অফ ওয়াস্প	বোলতা প্রভৃতিব দংশন	১০১	"
Bite of dog and jackal	বাইট অফ ডগ্ এণ্ড জ্যাকেল	দংশন (শৃগাল কুকুর প্রভৃতিব দংশন)	১০১	"
Snake bite	স্নেক বাইট	সর্প দংশন	১০২	"
Burn scald	বৰণ স্কল্ড	অগ্নিদগ্ধ	১০২	"

ইয়ুবোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের নিম্নলিখিত
শব্দ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যিক। যথা—

ইংবাজী	বাজালা।
ডিজিজ	পীড়া
ডিজিজ অত্ দি ফংসন	ক্রিয়াবিকার পীড়া
ডিজিজ অত্ দি ট্রিক্চাব	নির্মাণবিকার পীড়া
কজ	কাবণ
ইটামলজী	কাবণ তত্ত্ব

ডায়াগনোসিস
 প্রগনোসিস
 ডিক্রিনিসন্
 মসলজী
 সিমটম
 সাইন্স
 সিম্পটেমেটোলজী
 প্রাইমারীডিজিজ
 সেকেন্ডারীডিজিজ
 প্রিমিটী
 ডায়াগনস্টিক
 প্যাথনমনিক
 ফিজিকল সাইন্স
 ডাইটেল প্রপার্টি
 ডাইটেল সিমটম
 জাইমোটিকডিজিজ
 স্পারডিকডিজিজ
 জেনাবেল
 লোকেন
 মিটাফ্রোসিস
 যাকিউটডিজিজ
 ক্রনিকডিজিজ
 গবযাকিউট
 স্ট্রেনব
 এন্ট্রনিক
 কণ্টিনিউড
 স্কিউলী
 ইন্টার্মিটেন্ট
 বেমিটেন্ট
 ইকচাবেল ডিজিজ

বোগ নির্ণয়
 ভাবিকল নির্ণয়
 নির্মাচন
 বিভাগ তত্ত্ব
 লক্ষণ
 চিহ্ন
 লক্ষণ তত্ত্ব
 প্রাথমিক পীড়া
 আনুসঙ্গিক পীড়া
 পৌর্ষিক লক্ষণ
 নির্ণায়ক লক্ষণ
 নির্দিষ্ট লক্ষণ
 ভৌতিক চিহ্ন
 জীবনী শক্তি
 জীবনী শক্তিব লক্ষণ
 অনুকৃত্যে পীড়া
 আকস্মিক পীড়া
 সার্বাঙ্গিক
 স্থানিক
 স্থানপরিবর্তক পীড়া
 প্রবল পীড়া
 পুৰাতন পীড়া
 মধ্যবিধ প্রবল
 অতিশয় প্রবল
 অপ্রবল
 নির্বিচ্ছিন্ন
 পরিণাম ফল
 সবিবাম
 অস্বপ্ন বিবাম
 বৈধানিক পীড়া

কংসন্যাল ডিজিঞ্জ
 স্পেসিফিক ডিজিঞ্জ
 ডায়েটিক ডিজিঞ্জ
 ডেভেলপ্‌মেন্ট ডিজিঞ্জ
 মনগাঁনিক ডিজিঞ্জ
 কমেসিটিউসনেল ডিজিঞ্জ
 ডায়াথেরিকডিজিঞ্জ
 প্যাথলজী
 জেনেবেল প্যাথলজী
 স্পেসিয়াল প্যাথলজী
 পোস্টমার্টম এগজামিনেসন
 মর্কিট এনাটমি
 কমপ্লিকেসন্স
 হাইজিনিকস
 টি টেমেন্ট
 থিরাপিউটিক্স
 ল্যাসন্যাব টি টেমেন্ট
 এন্সেবিক্যাল টি টেমেন্ট
 কিউবিটিভ টি টেমেন্ট
 প্যালিয়েটিভ টি টেমেন্ট
 প্রিভেন্টীভ টি টেমেন্ট
 হাইপারট্রফি
 হ্যাট্রফি
 সফলিঃ
 ইণ্ডিউবেসন
 ডিজেনারেসন্
 হাইপারমিয়া
 প্রুসস
 ত্রখোলাই

ক্রিষাসংস্কৃতীয় পীড়া
 বিশেষ পীড়া
 আত্মিক পীড়া
 সমুদ্বর্তনীয় পীড়া
 একযন্ত্রিক পীড়া
 দেহ প্রকৃতিক
 ধাতব পীড়া
 নিদান তত্ত্ব
 সাধাবণ নিদান তত্ত্ব
 বিশেষ নিদান তত্ত্ব
 মৃতদেহ পবীক্ষা
 বিরক্ত শবীব তত্ত্ব
 প্রবীর্ণতা। মিশ্রিত বোগ।
 স্বাস্থ্য তত্ত্ব
 চিকিৎসা
 ঔষধ ব্যবহাব তত্ত্ব
 যৌক্তিক চিকিৎসা
 দার্শনিক চিকিৎসা
 আবোগ্যকব চিকিৎসা
 ক্লেশ নিবারক চিকিৎসা
 বোগ নিবাবণ চিকিৎসা
 বিরুদ্ধতা
 ভ্রাসতা
 কোমলতা
 কঠিনতা
 অপক্লম্বতা
 রক্তাধিক্য
 সমববোধিক
 অনুসবাবামধিক

গৃহস্থ ব্যক্তিব যে সকল ঔষধ বাটীতে রাখা নিতান্ত
আবশ্যক, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কলস পাউডার	ক্লোবোফবস
ক্লবাক্স পাউডার (বেউচিনি চূর্ণ)	নাইট্রেই অল্ পটাস (সোবা)
জিঞ্জার পাউডার (শুঠীচূর্ণ)	ক্লোবেই অল্ পটাস্
সিনকোনা পাউডার	বাইকার্বোনেট্ অল্ পটাস্
ক্যাটাকিউ পাউডার (খদিব চূর্ণ)	সাইট্রেট্ অল্ পটাস্
কাইনো পাউডার	আইওডাইড অল্ পটাস্
ইপিক্যাক পাউডার	লাইকুয়ব পটাস্
কং-জালাপ পাউডার	ব্রোমাইড্ অল্ পটাস্
কং-চক পাউডার	টিংচার কেবী পাব ক্লোবাইড্
এন্টিমোনিয়েল পাউডার	„ আইওডাইন্
পোডকোলিয়ম পাউডার	„ বাডে'মন্ (এলাচিব আবক)
এক্সট্রাক্ট অল্ কলসিস	„ ল্যাভেণ্ডার
„ টাংবাক্কম্	„ মস্ক (মৃগনাভিব আবক)
„ হাইওপাগামস	„ কাইনো
„ জেস্মীয়ান	„ ক্যাটাকিউ (খদিবেব আবক)
„ এলোজ (মুসক্সবেব সাব)	সীলি
সল্ ফিউবিক ইথব	„ সিনকোনা
নাইট্ৰক্ ইথব	লডোম্ (আফিডেব আবক)
ক্লোবিক ইথব	সল্ ফিউবিক এসিড্

নাইট্রিক এসিড
 মিউবিএটিক্ এসিড্
 কার্বোয়লিক এসিড্
 এসেটিক এসিড্
 ভিনিগার
 বার্কোনেট্ অত্ মোডা
 কার্বোনেট্ অত্ এমোনিয়া
 ভাইনম উপকাক
 ভাইনম এণ্টিমোনি
 ভাইনম ওপিয়ম
 সল্ফেট অত্ ম্যাগ্নেসিয়া
 , আর্বন (হিবারস্)
 ,, জিঙ্ক
 ,, কপব (ডুঁতে)
 ,, কুইনাটিন্
 মিউরিএট্ অত্ এমোনিয়া
 বোবার (সোচাগ)
 টাব টাব এমেটাক্
 পোডফোলিয়ম বেজিনা
 এসাফেটিডা (হিং)
 ব্যাম্ফব (কপূর)
 মস্ক (মৃগনাভি)
 এলাম (ফট্ কিরী)
 সলফাব (গন্ধক)

সিন্ কোনা বার্ক
 চিবেতা
 কোয়াসিয়া
 জেন্সিয়াম
 সেন্টনিন্
 ওপিয়ম (আফি°)
 লাইকব লিটী
 মস্টার্ড
 সিম্পল অয়েন্টমেন্ট
 রু অয়েন্টমেন্ট
 বেজিন্ অয়েন্টমেন্ট
 লিন্ট
 রুপীল
 গ্রে-পাউডার
 ক্যালমেল
 কবসিব্ সব্ লিমেট্
 লাইকুব এমোনিয়া
 এবোমেটীক স্পিবিট অত্
 এমোনিয়া
 ইউডিলুস্
 বম
 ব্রাণ্ডি
 সেবী
 পোর্ট

জিন্
 বিষমধৰ্জ নাইট্ৰাণ
 চক্ (খডি)
 লিউনাব কষ্টিক্
 তেলেবিয়েনেট অভ্ জিক্
 এসেটেট্ অভ্ লেড
 টারগীন টাইন অয়েল্
 ক্যাপ্টব অয়েল্ (বেড়িব ডেল)
 পিপারমেন্ট অয়েল্
 ক্যাঙ্কাপুট অয়েল্
 ওলিভ্ অয়েল্

বড্ লিভাব অয়েল্
 মেড্ বিয়ান
 মাগাক্চুস
 গোয়েকম্
 লিকরিস্
 মার্জা
 হিমিডিসম্ (অনন্তমূল)
 লাইকব আর্শিনিক
 ক্যান্ধব লিনিমেন্ট
 সোপ লিনিমেন্ট
 এটোণিয়।

কয়টি ঔষধ গ্রন্থিত করিবাব নিয়ম ।

ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড ।—

সলফিউরিক এসিড ১ আউন্স, জল ১২ আউন্স ।

ডাইলিউটেড্ নাইট্রিক এসিড্ ।—

নাইট্রিক এসিড্ ১ আউন্স, জল ৬ আউন্স ।

ডাইলিউটেড্ মিউরিএটিক এসিড্ ।—

মিউরিএটিক এসিড্ ১ আ°, জল ৩ আ° ।

ডাইলিউটেড্ নাইট্রোনিউরিএটিক এসিড ।—

নাইট্রিক এসিড্ ৬ ড্রাম, মিউরিএটিক এসিড্ ১ আ°, জল ৬।০ আ° ।

কুইনাইন-সালিউসল্ ।—

কুইনাইন ১ আ°, ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড্ ২ আ°, জল ৬ আ° ।

লাইমওয়াটার, যথা ।

লাইম অর্থাৎ চুন এক ছটাক, জল ১/৫ সেব, একত্রে গুলিয়া থাকিবে
পবে উপবেব সম্ভ্ জল সাবধানে ঢালিয়া লষ্টবে ।

সাক্ষেতিক শব্দ ।

টিং—টিংগাব ।

কং—কম্পাউণ্ড ।

আং—আউস ।

নূতন সংযোগ ।

জুবেব ১২টা উপসর্গের অভিব্যক্তি অতি বর্ষ ও অতি যুজ বা মেহ-সম্বলিত যুজ, এই দুই উপসর্গের বিষয় লেখা হয় নাই। এক্ষণে তাহাব চিকিৎসা লেখা যাইতেছে। পাঠকবর্গ ৪৭ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তির পবে সংযোগ কবিয়া লইবেন। অতি বর্ষ ও অতি যুজ নিবারণার্থ টিঙার ফেবিপাব ক্লোবাইড্ ১০ বিন্দু, কিছু জলের সহিত ১।১ ঘণ্টান্তর ৬—১২ বার পর্য্যন্ত দিবে।


৫৯ পৃষ্ঠায় ২৫ পংক্তির পব। কার্বোয়লিক এসিড্ ৫ বিন্দু ইপিকাক পাউডার ১০ গ্রেণ, জল ১০ আউন্স, মাত্রা ১ আং। ২ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

৭৭ পৃষ্ঠায় ৫ পংক্তির পব। জুবেব শীতলাবস্থা এবং দুর্বলতা কাবনে হইলে উষ্ণজলের গামলায় বসাইয়া শীতল জল মন্তকে ঢালিবে। কম্প হইলে গাত্র মুগ্ধন কবিয়া বস্ত্রাবরণ দিবে।

নিষেধ ।

মার্কিট্রা, বেলেডনা, হেম্প, ডাইলিউটেড হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, ডাইলিউটেড ফসফরিক এসিড ; এই পাঁচটি ঔষধ চিকিৎসক তির অপবেব ব্যবহার্য্য নহে ।

এই পুস্তকে ঔষধের মাত্রা যে পরিমাণে লেখা হইয়াছে তাহা সবল যুবা ব্যক্তির পক্ষে । বালক বা দুর্ব্বলের মাত্রা বিবেচনা করিয়া দিবে । জমবশতঃ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে কার্বোনিক এসিড লেখা হইয়াছে, তাহা কার্বোলিক এসিড হইবে ।



রোগ-শোক-নিস্তারিণী ।

প্রথম ভাগ ।

করুণাময় পবনেশ্বরের নিরম লঙ্ঘন-জনিত পাপে ব্যাধিব উৎপত্তি এবং দয়াময়ের অবিরাম মঙ্গল ইচ্ছা প্রভাবে তাহার নিবিত্তিব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে ।

প্রথম—পীড়ার কারণ । দ্বিতীয়—পীড়া নির্কীচনের উপায় ।
তৃতীয়—শারীরিক পরীক্ষার বিষয় । চতুর্থ—শরীর-নিঃসৃত বস্তু পরীক্ষার বিষয় । এইগুলি জানা চিকিৎসকগণের নিত্যান্ত কৰ্ত্তব্য ।

প্রথম—রিমোট কজ্ বা দূরস্থ কারণ । ইহা দ্বিবিধ,
[১ য়] যথা : পুডিম্পোজিংকজ্ বা পূৰ্ব-লক্ষিত কারণ ।
[২ য়] এক সাইটংকজ্ বা উদ্দীপক কারণ ।

দ্বিতীয়—প্রক্সিমেটকজ্ বা সন্নিহিত কারণ অর্থাৎ পীড়ার উৎপত্তি ।

পীড়ার কারণ ঘোড়না । যথা—

ইংবাজী ।		বাঙ্গালী ।
১ । কন্টি,	Country	দেশ
২ । সিজন্,	Season	কাল
৩ । সেক্স,	Sex	লিঙ্গ
৪ । এজ,	Age	বয়স
৫ । টেম্পারামেন্ট	Temperament	ধাতু
৬ । স্ট্রেন্থ,	Strength	সামর্থ্য
৭ । অকুপেশন,	Occupation	জীবিকা
৮ । হেরিডিটারি	Hereditary	কৌলিক, ঐশত্বক
৯ । হাবিট,	Habit	অভ্যাস
১০ । কনস্টিটিউশন,	Constitution	দেহস্বভাব
১১ । মেন্টেল,	Mental	মনের ভাব
১২ । প্রিভিয়াস ডিজিজ	Previous disease	পূর্ব পীড়া
১৩ । প্রেজেন্ট ডিজিজ	Present disease	বর্তমান পীড়া
১৪ । ননকগনিজেবল,	Unrecognizable	অবিজ্ঞেয় কারণ
১৫ । অ্যাকসিডেন্ট,	Accident	আভিঘাতিক
১৬ । প্যারাসাইটস্,	Parasites	পাৰাশপুষ্টি

পীড়া নিরূপণের অষ্টবিধ উপায় । যথা—



১ । কন্সেশন্স,	Questions	বাচনিক—প্রশ্ন
২ । ইন্স্পেকশন্স,	Inspection	দর্শনিক

৩।	পাল্পেসন.	Palpation	স্পর্শন
৪।	মেনসুরেসন.	Mensuration	মাপন
৫।	পারক্‌সন	Percussion	প্রতিঘাতন
৬।	অস্কলটেশন	Auscultation	আকর্শন
৭।	কেমিকেল	Chemical	বাসায়নিক
৮।	মাইক্রস্কোপিং, Microscoping		আনুবীক্ষণিক

শারীরিক পরীক্ষার বিষয় ২০ টি। যথা--

১।	আঁঠ	Eye	চক্ষু
২।	এষাব	Ear	কর্ণ
৩।	নোজ্	Nose	নাসিকা
৪।	টুঙ	Tongue	জিহ্বা
৫।	স্কিন	Skin	ত্বক
৬।	ব্রেণ	Brain	মস্তিষ্ক
৭।	স্পাইনেল মেরো	Spinalmarrow	পৃষ্ঠমজ্জা
৮।	লংস্,	Lungs	ফুস ফুস
৯।	হাট্.	Heart	হৃদপিণ্ড
১০।	আর্ট'রী	Artery	নাড়ী
১১।	ষ্টমাক্,	Stomach	পাকস্থলী
১২।	ইণ্টেস্টাইন্.	Intestine	অন্ত্র
১৩।	লিভাৰ,	Liver	যকৃত
১৪।	স্প্লিন,	Splene	প্রিহ।
১৫।	কিড্‌নী,	Kidney	ব্রকক্.
১৬।	ব্লাডাৰ.	Bladder	মূত্রাশয়

১৭। ইউটারাস্,	Uterus	জবাঘু
১৮। ভেজাইনা,	Vezema	ভগ
১৯। পিনিস,	Penis	লিঙ্গ
২০। টেস্টিকেল,	Testicle	অণ্ডকোষ

৪। শরীর-নিঃসৃত বস্তু ১০ দশ বিধ। যথা—

১। ফিসিস্,	Feces	মল
২। ইউরিন,	Urine	মূত্র
৩। প্যাবসপ্যাবেসন	Perspiration	স্রব্দ
৪। স্পিউটম,	Sputum	স্রোত
৫। ব্লড	Blood	বক্ত
৬। পাস,	Pus	পুষ্
৭। কাইল,	Chyle	বস
৮। মিল্ক	Milk	দুগ্ধ
৯। সেলাইভা,	Saliva	লালা
১০। ভোমিটেডমেটাস্ Vomited matters		সমুদায় পদার্থ

পীড়ার কারণ ১৬টি। তদ্বিবরণ যথা—

১। দেশ।

(Country)

উষ্ণ প্রধান দেশ (হট্‌প্রিমকন্টি)—এই দেশবাসী লোকেবা স্বাভাবিক দুর্বল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই দেশে উদবাসন, বস্ত্রাশয়, ওলাউটা, প্রভৃতি বোগ প্রধান।

শীত প্রধান দেশ (কোল্ডপ্রিমকন্টি)—এই দেশবাসী লোকেবা

স্বাভাবিক সবল, গৌরবর্ণ। এই দেশে কফ, বাত, জ্বর প্রভৃতি বোগ প্রধান।

মধ্যদেশ (টেম্পারেট্)—এই দেশবাসী লোকেবা স্বাভাবিক মধ্যম-প্রকৃতি, বর্ণেও মধ্যম বকম। এই দেশে উভয় প্রকার পীড়াই অপ্রবল ভাবে আক্রমণ করে।

পার্বত্যীয় দেশ (হিলকন্ট্রি)—পর্বতের উপত্যকাবাসীরা সবল-শরীর। কফ ও জ্বর প্রধান। যেহেতু প্রচণ্ডবায়ু বহিয়া থাকে।

জলাভূমি (ওয়াটবীল্যাণ্ড)—এই স্থানবাসীরা সর্বদা নানা প্রকার পীড়া ভোগ করিয়া থাকে, যেহেতু বিষাক্ত বায়ু (মেলেরিয়া) কার্তিক মাসে উৎপিত হইয়া নিকটস্থ লোকদিগকে আক্রমণ করে।

জলাভূমি (উইণ্ড প্লেস্)—যাহারা কেবল জলের নিকট বাস করেন বা জলের মধ্যে বাস করেন, জলাভূমিবাসীদেব দশা তাহাদেব ও সর্বদা ঘটে।

২। কাল।

(Season)

গ্রীষ্ম. (সমর)—এইকালে ঠৈপ্তিকজ্বর, ঠৈপ্তিক ওলাউটা, উদবাস্ম, বক্তামাশায়, উন্মাদ, বসন্ত, হান্ন পচাঘা ইত্যাদি অধিক হইয়া থাকে।

বর্ষা. (রেণীসিজন্)—এইকালে জ্বর, কফ, বাত, বিষাক্ত প্রদাহ, প্রদাহ, পচন, অধিক হইয়া থাকে।

শবৎ (অটম)—এইকালে জ্বর, কফ, বাত, বর্ষা হইতে কিছু অধিক হয়।

হেমন্ত (ফ্রাষ্ট কোণ্ডসিজন)—এইকালে কফ জ্ববেব একশেষ হয়; যচেতু ইলা (মেলেবিয়া) দৃষিত বায়ু উঠিবার সময় ।

শীত (কোল্ডসিজন)—এইকালে বাত, কফ, অন্ন জ্বব হইয়া থাকে ।

বসন্ত (স্প্রিং)—এইকালে বসন্ত, জল বসন্ত, হাম, চুলকানি, বাত, প্রভৃতি হইয়া থাকে ।

ঋতু পরিবর্তন সময় (এক্সচেঞ্জ অফ্ দি সিজন্)—এইকালে আগত ও গত উভয় ঋতুব উচিত খাদ্য ও বস্ত্র ব্যবহার কবা কর্তব্য ।

৩। লিঙ্গ ।

(Sex)

পুরুষ (ম্যান্)—পুরুষজাতি স্বাভাবিক সবল, একারণ অধিক মাত্রায় ঔষধ দিতে হয়, আব ইহাদেব কয়েকটী বিশেষ পীড়া আছে, যাহা স্ত্রীলোকের হয় না। যেনন জলদোষ, ইত্যাদি ।

স্ত্রী, (ওমেন্) ইহারা—কোমলাঙ্গী, দুর্বল, অন্ন ঔষধে ইহাদেব বোগোপশম হয় । ইহাদেব বিশেষ পীড়া যথা, বজরুদ্ধ, কর্ণবজ, বজা-বিক্য, খেতপ্রদব, নীলপ্রদব, বক্তপ্রদব । ইহাদিগকে ঔষধ দিতে বিবেচনা কবা চাই। গর্ভাবস্থা, ঋতুকাল, ঋতু অন্নকাল গত, ঋতু আগত প্রায়, বজরুদ্ধ অন্যান্য পীড়ার কারণ হয় ।

ক্লীব, (নিউটার) ইহারা বলবান, ইহাদেব চিকিৎসা পুরুষের ন্যায় কর্তব্য ।

৪। বয়স ।

(Age)

বৈশিষ্ট্য, (ইন্ফট)—এইকালে অতি সাবধানতা আবশ্যিক ।

কোষ্ঠবদ্ধ হইলে পেঁচয় পাওবা বোগ হয়। বেড়ির তৈলের জোলাপে তাহা আবগ্য হয়।

বালা, (চিগডুড)—এইকালে খাদ্যদ্রব্যের দোষে উদবাময, বক্তা-মাশয় ইত্যাদি পীড়া হয়।

যৌবন, (ইউথ)—এইকালে প্রদাহ-যুক্ত বোগ হয় আব শৃঙ্গাব-বসপবারণদিগের বিবিধ পীড়াজন্মে। যথ, মস্তক ঘর্ষণ, শিরঃপীড়া অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি

প্রোচ, (ফ্রাষ্ট ওল্ড)—একনে প্রায় পৌঁচাবস্থাতেই মৃত্যু হইতেছে। (৩০—৬০ বৎসর বয়ক্রম সময়) ক্রমে দৃষ্টিহীন হয়।

বৃদ্ধ (ওল্ড)—এইকালে ক্রমে ঔষধের মাত্রা অল্প কবিত্তে হয়, বাত, কফ, উদবাময ও দৃষ্টিহীনতা। যটে।

৫। ধাতু।

(Temperament)

বিলিয়স(টৈপ্তিক)—এই ধাতু বিশিষ্ট লোকেব বর্ণ কাল, প্রকৃতিগ্নান, পরিপাক ও পিত্ত সম্বন্ধে পীড়া থাকে। ঘেনন অজীর্ণ, যকৃত প্রদাহ, পাণ্ডুবোগ, পিত্তশূল, হস্তপদ জ্বালা ইত্যাদি। ইহাদেব টৈপ্তিক, বিবেচক, ঔষধে বিশেষ, উপকাব হয়।

নর্কস্ (দায়ুপ্রধান ধাতু)—এই ধাতুবিশিষ্ট লোকেব স্বভাব, চঞ্চল চিন্তাযুক্ত, ভিক। হিষ্টিবিষ্য, মৃগি, উদ্ভাদ, প্রভৃতি বোগ অধিক হয়। মৃগনাভি কপূর্ব, হিং ইহাদেব উপকাবী।

সিস্ফেটীক্ (মেদপ্রধান)—এই ধাতুবিশিষ্ট লোকেব, নাভী ক্ষীণ, বক্তেব গতি মন্দ, হস্ত পদাদি শীতল, চর্ম্ম ফিকা। উদবা, বফ, শোথ, বাত, পুবাভন বোগ প্রবল। এমোনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ইহাদেব বিশেষ উপকাবী।

সেঙ্গুইন (রক্তপ্রধান)—এই ধাতুবিশিষ্ট লোকেব নাভী স্থল, বেগবতী, কপোল রক্তবর্ণ। এরাহ বক্তাধিক্য, রক্তশ্রাব রোগ প্রধান। জোলাপ প্রভৃতি বিশেষ সহ্য হয়।

৬। সামর্থ্য।

(Strength)

সবল [ষ্ট্রং]—ইহাদেব স্বাভাবিক বোগপ্রতিবোধিতা শক্তি অধিক, একাবণ শীত কোন পীড়া হয় না।

মধ্যবিধ—ইহাদেব সকল প্রকারই মধ্যবিধ।

দুর্বলতা, [উইকেনেস]—দুর্বলতা সকল পীড়ার কাবণ। দুর্বলেব কাবণ এই—(১) ইম্পারিফেক্ট নবিসমেন্ট বা অসম্পূর্ণ পবিপোষণ, (২) ইম্পিওব এয়াব বা অপবিশুদ্ধ বায়ু, (৩) অধিক শাবীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, (৪) অমবিমুখতা, (৫) লংকণ্টিনিউড হর্ট বা ব্যাপককাল স্থায়ী উত্তাপ, (৬) লংকণ্টিনিউড কোল্ড বা ব্যাপককাল স্থায়ী শীতলতা, (৭) প্রত্যহ অপবিমিত সুরাপান, (৮) মানসিক নিস্তেজ, (৯) অধিক বা পুনঃ পুনঃ বক্ত বা কোন সমুৎসর্গ নিঃসরণ, (১০) পূর্কগত দৌর্কল্যকব পীড়া।

৭। জীবিক।

(Occupation)

ন্যায্যশ্রম [টেম্পারেট লেবাব]—যথা, নিযমিত শাবীরিক ও মানসিক পবিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যবক্ষা হয়।

অন্যায্যশ্রম [ইন্টেম্পারেট লেবাব]—অতিরিক্তশ্রম, অল্পশ্রম, শ্রমনিমুখ কবল শাবীরিক শ্রম কবল মানসিকশ্রম, পীড়াব কাবণ।

নানাবিধ শ্রেণী—চিত্রকব, ভাস্কর, দর্পণকব, কলাইকব, চন্দ্রকব, কৰ্ম্মকব, দল্লী, নৌকাবাহক, বেণুবাদক । ইহাদেব কৰ্ম্মনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পীড়া হইয়া থাকে ।

৮। কৌলিক ।

(Hereditary)

এক পুরুষাণ্ডে—পিতামহ কিম্বা মাতামহেব পীড়া থাকিলে, পিতা মাতাব না থাকিলে ও হয় ।

পুরুষানুক্ৰমে—পিতা মাতাব পীড়া সম্ভাবনৈব হয় । যেমন; উন্মাদ, মৰ্কা, মৰ্কাবাগ, গগুমাল, গাউট, শূল, দীৰ্ঘকাল চিকিৎসা কর্তব্য ।

৯। অভ্যাস ।

(Habit)

ধনগত অবস্থা.—দীন, মধ্যবিধ, দরিদ্র । ধনী হইতে মধ্যম ধনী হইতে দরিদ্র, মধ্যম হইতে ধনী, মধ্যম হইতে দরিদ্র, দরিদ্র হইতে মধ্যম দরিদ্র হইতে ধনী, পীড়াব কারণ হয় ।

১০। স্বভাব

(Constitution)

১০। শরীরেব ভাব

প্রথম (এপিটাইট)—সাব, অসাব, শীতল, উষ্ণ, বিচাব নাকবিয়া, অল্প স্নেহায অধিক, অধিক স্নেহায অল্প আঁহাব এবং উপবাস পীড়াব কারণ হয় ।

তৃত্বা (খল্ট)—অধিক জল পানে অর্জীণ হয় । শরীর ঘর্ম্মাক্ত

হইলে শীতল জলপান নিষিদ্ধ। তৃষ্ণানুসারে জল নাখাইলে পীড়ার কাবণ হয়। আত্মাবেব পূর্বে বা পরে এক কালে অধিক জলপানে অজীর্ণ হয়।

নিদ্রা (শ্রিপা)—দিবসেব এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা থাকিলে সাস্থ্য বক্ষা হয়। দিবানিদ্রা, অধিকনিদ্রা, অল্পনিদ্রা, পীড়ার কাবণ হয়। আত্মাবেব তিন ঘণ্টা পবে শয়ন বিধি।

ঔষধ—অপবিমিত ও অনিয়মিত হইলে অতি অসাধ্য রোগের কাবণ হয়। যথা, শিবাংশুল, উন্মাদ ইত্যাদি।

মল মুত্র ঘর্ম্ম—যথাসময়ে পবিত্র্যাগ করা উচিত। দিবসে একবার ঘর্ম্ম স্বাস্থ্যের কাবণ, নতুবা পীড়ার কাবণ হয়।

বিপবীত ধাতু (ইডিওপ্যাথিক ফ্রেসি)—এই ধাতুবিশিষ্ট লোকেব জোলাপে কোষ্ঠবদ্ধ, আকিণ্ড বিবেচক হয়। কাহার বা অল্পবিবেচকে অধিক, অধিক বিবেচকে অল্প, অল্প পাবন সেবনে অধিক মুখ আইসে।

১১। মনের ভাব।

(Mental)

অবস্থাগত—আশা, নিবাশা, উৎসাহ, নিকৃৎসাহ, হর্ষ, বিষাদ, লোভ, ক্রোধ, ইহাযাও পীড়ার কারণ হয়। যথা, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, মস্তক বেদনা, গর্ভপাত, উন্মাদ ইত্যাদি।

১২। পূর্বপীড়া।

(Previous disease)

জীৱনি শক্তি (ভাইটেল প্যাওয়ার্গ)—কঠিন পীড়া হইতে

আবোগ্য হইলে, উক্ত শক্তি রোগপ্রতিরোধ কবিতে অসমর্থ হয়। এই কালে সাবধানে নাখাকিলে সামান্য কাবণে পীড়া উপস্থিত হয়। যদি এক পীড়া হইতে আবোগ্য হইয়া কেহ পুনঃ অন্য পীড়া বা সেই পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাকে অধিক যত্নাশ্রমে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

পীড়াগত—গর্শ্বি আবোগ্য হইলে কাহাব গায়ে গর্শ্বি ফোটে, বাত, নোড ইত্যাদি হয়। খাত্ত পীড়া অবসানে বাত, হাম গিলাইয়া বক্তামাশয়, উদবাময়। কঠিন শ্রবেব পব উদবাময়, বক্তামাশয় ইত্যাদি হয়।

১৩। বর্তমান পীড়া।

(Present disease)

আভ্যন্তরিক (ইনটার্নেল)—কোন যন্ত্রগত পীড়া আছে কি না, জানা কর্তব্য। এক জনেব শ্বাস কাস, অন্য জনেব পাণ্ডু বোগ ছিল, তাহাদের রোগেব চিকিৎসায়, আবোগ্য হইল না। পবীকায় জানা গেল, হৃদপিণ্ড পীড়িত আছে, তাহাব চিকিৎসায় সকল আবোগ্য হইল। এক জনেব মৃগি, অন্য জনেব গুলুবাশু হয়, তাহাদের চিকিৎসায় আবোগ্য হইল না। পবিণানে ক্রিমি আছে জানিয়া, তাহাব চিকিৎসায় সকল আবোগ্য হয়। দবন্ত উত্তেজন, অনেক পীড়াব কাবণ হয়।

১৪। অবিজ্ঞেয়।

(Noncognizable)

সংক্রামক [কণ্টেজিয়াস]—গর্শ্বি, খাত্ত, হাম, বসন্ত, পাঁচড়া, বিষাক্ত প্রদাহ, কলবা, বিষাক্ত শ্রু।

দেখবাংপক, [এণ্ডেমিক]—কোন স্থানে বাস করিলে গলগণ্ড হয়। কোথাও (অলা ভূমিতে) কম্পাঙ্কব।

বহুবাংপক, [এপিডেমিক]—বায়ুস্থিত কীটানু বিশেষ (বোধ হয়) এই পীড়ার কারণ। জ্বর ও ওলাউঠা মতক।

১৫। আভিঘাতিক।

(Accident.)

দৈবকর্তৃক [একসিডেন্ট]—তাড়িতাঘাত, শীলাঘাত, জলমগ্ন, অগ্নিদগ্ধ, পতন ইত্যাদি।

শত্রুকর্তৃক [বাইহাষ্টলিটি]—অস্ত্রাঘাত, শল্লাঘাত, উদ্বন্ধন, বিষভোজন, ইত্যাদি।

অ্যাক্রুত (ওয়ুনওবার্ক)—অস্ত্রাঘাত, উদ্বন্ধন, বিষ-ভোজন ইত্যাদি।

১৬। পবাসপুষ্ঠ।

(Paracetes)

পবাসপুষ্ঠ [পোবাসাইটস]—উদ্ভিদ ও কীটবিশেষ মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া বৃদ্ধি পায়। যেমন উকুন, কুমি টাক, দঙ্গু। টাক, দঙ্গু, উদ্ভিদ, জাব উকুন, কুমি প্রাণী ইত্যাদি।

পূর্বে বলাগিয়াছে, পীড়া নির্কীচনের ৮ অষ্টবিধ উপায়।

তদ্বিবরণ যথা—

বাচনিক (কন্সেল)—পূর্বের বিবরণ, শবীর, ও মনেব ভাব, নেশা, জী হইলে বিবাহিত। কিনা, ঋতুব বিষয়, গর্তাবস্থা, গোপনীয় পীড়া আছে কিনা, জানা উচিত।

দার্শনিক (ইনেন্সেক্সন)—রোগীর মুখের ভাব দেখিলে অনেক বিষয় জানা যায়। চক্ষু, কণ, নাশা, জিহ্বা, বর্ণ, ত্বক, বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালসা, শ্লেষ্মা, এই সকল পৰিদর্শন করা কর্তব্য।

স্পর্শণ (সেন্সেসন)—নাভী, চর্ম্মের অবস্থা, পীড়ার স্থান ও সীমানির্ণয়, স্পর্শণে জানা যায়।

মাপন [মেনসুরেসন]—সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেবা, বক্ষঃ ও উদব-সংক্রান্ত পরীক্ষা কবিয়া থাকেন।

প্রতিঘাতন [পাবক্সন]—ইহা ছায়া ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, অামাশয, অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, ইহাদেব অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়।

আকর্ণণ। [অক্সলটেশন]—ইহা ছায়া আভ্যন্তরিক সকল যন্ত্রেবই শব্দ জ্ঞান হয়, তাহাতে পীড়া নির্ণয় হইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা। (কেমিকেল এগ্জামিনেশন)—ইহা ছায়া মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালসা, শ্লেষ্মা, পুঁষ, বস্তু, বস, দুগ্ধ, জল ইত্যাদি সুক্ষ্ম-রূপে, পৰিদর্শন কবত বোগেব স্বার্থ কারণ নিশ্চয় হয়।

আত্মবীক্ষণিক (মাইক্রোসকোপিং এগ্জামিনেশন)—ইহা ছায়া মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, লালসা, শ্লেষ্মা, পুঁষ, বস্তু, দুগ্ধ, জল ইত্যাদি সুক্ষ্মরূপে পৰিদর্শন কবত, রোগেব স্বরূপ নিশ্চয় কবা যায়।

পূর্বে শারীরিক পরীক্ষা বা স্থানিক পরীক্ষার বিষয়

উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্বিবরণ যথা—

চক্ষু (আই)—শ্বেত, পীত, লোহিত, প্রভৃতি বর্ণ। স্পষ্ট, অস্পষ্ট, নিকট, দূরত্ব, বহু, প্রভৃতি দর্শন। স্মৃত, কত, শুষ্ক, বেদনা, মাংসাস্ত্ব, ছানি, চুল, ইত্যাদি।

কণ (এয়ার)—অঙ্গ বা অধিক অবণ, শূন্য শব্দ অবণ, বধিব, বেদনা, কত, শুষ্ক, কীট, পুঁষ, ময়লা, ফোড়া, ইত্যাদি।

নাগিকা (নোজ)—অল্প বা অধিক জ্ঞান, জ্ঞানহীন, বেদনা, ক্ষীণতা, শুষ্কতা, শ্লেষ্মা, ক্ষত, গচন, গলিপস, দুর্গন্ধ, ইত্যাদি ।

জিহ্বা (টঙ)—শ্বেত, পীত, কট্টা, ক্লেশবিশিষ্ট, লোহিত, প্রভৃতি বর্ণ; আর্দ্র, শুষ্ক, টিউনাব, ক্ষতযুক্ত, কাটাযুক্ত । কষায়, তিক্ত, মিষ্ট, প্রভৃতি আশ্বাদ । শ্ববভঙ্গ, অর্দ্ধক্ষুট, বাকহীন ইত্যাদি ।

ত্বক (ডিন্)—শুক, আর্দ্র, স্থূল । উষ্ণ, শীতল, অতি উষ্ণ, অতি শীতল, চর্ম্ম বোগ ।

মস্তিষ্ক (ত্রেণ)—বুদ্ধিব হ্রাসতা, তীক্ষ্ণতা, উন্মনা, উন্মত্ততা, চিন্তাযুক্ত, জ্ঞান, ভাবি, হালকা, বেদনাবিশিষ্ট, শীতল, উষ্ণ, ইত্যাদি ।

কশেক মজ্জা । (স্পাইনেলমেবো)—সঞ্চালন, সংস্পর্শন, জ্ঞানের অল্প বা অধিক, ক্রিয়া হীন, পৃষ্ঠদণ্ডে বেদনা । স্নায়ু (নর্ব্ব)—সর্ব্ব শরীর বা অঙ্গীবিশেষেব কম্প ও চেতনাসূচনা ।

ফুস্‌ফুস, (লংস্)—ইহাব সুস্থকালেব শব্দ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক, নতুবা পীড়া নিশ্চয় কবা যায় না । পীড়িতাবস্থায় যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শুনা যায়, নিম্নে তাহাব বিবরণ কবা যাইতেছে । যথা—

১য়, এগজেবিটেড—বৃদ্ধিশীল নিশ্বাস প্রশ্বাস । উইক—নিশ্বাস-প্রশ্বাসেব হ্রাসতা । সপ্পেট্ট—নিশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ ।

২য়, ইনকম্পিট—অসম্পূর্ণ । জরিকং—থেকে থেকে । ডিকা-ইড—বিত্তিন্নতা ।

৩য়, হাড—কর্কশ । ব্রকিয়েল—উপনলীয় । ব্লোয়িং—কুৎকারেব ন্যায় ।

ব্লোয়িং চাবি প্রকাব । (ক) ডিফিউজড—বিস্তারিত । (খ) টিউবিলব—নালীয । [গ] ক্যাম্ব্রনস—গম্ভীর । [ঘ] এক্সিক—অসমপার্শ্ব-গর্ত্তসম্বন্ধীয় ।

এভিন্ন কতকগুলী শব্দ, যথা।—

সিবিলান্ট (শীসবং)—ইহা দ্বিবিধ, যথা, [ক] হুইষ্টিংলি—কিছু-কাল স্থায়ী। [খ] ক্লিকিং—অল্পকাল স্থায়ী।

সোনোবস (গম্ভীর ধ্বনি)—তিন প্রকার, যথা, [ক] স্মোনোবিং—নাসাডাকার ন্যায়। [খ] ববিং—ঘষণেব ন্যায়। [গ] কুইও—কবুতরের-ন্যায়।

ড্রাইক্রাকলিং। শুষ্ক, ফুট ফুটে।

কৃপিট্যান্টবক্স। খব খবে ঢুল খসাব ন্যায়।

সবকৃপিট্যান্ট। ক্ষুদ্র খব খবে, সংখ্যায় অধিক।

হিউমিডক্রাকলিং। ভিজ়ে ফুট ফুটে শব্দ।

মিউকস কিম্বা সব-মিউকস। জলবিম্বু ফাটাব ন্যায় শব্দ, ফুট ফুট হইতে অবিকাংশ বড়।

ক্যাভাবনস্। বড় জলবিম্বু ফাটাব ন্যায় শব্দ।

বক্ষঃস্থল পরীক্ষাকালে কথ। কহিলে তিন প্রকার শব্দ শুনা যায়। যথা

[১] মিট্যালিকটিকলিং—ঠুনঠুনে। [২] ইগফনী—ছাগ শিশুবৎ।

[৩] পেট্টেবিলীকুই—হেডে শব্দ।

ছদ্মপিণ্ড। ইহাতে ষ্ট্রেখিসকোপ লাগাইলে পীড়াকালে কৃকসন সাউণ্ড শুনা যায়। ইহার গতি ও স্থানিক বেদনা, নাড়ীও তাহার গতির কালনির্ণয়।

নাড়ী পরীক্ষা। ধাতু বর্ণনা কালে বল। হইয়াছে যে ইহা চারি প্রকার।

পিত্ত-প্রধান ধাতু। বায়ু-প্রধান ধাতু। শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু। রক্ত-প্রধান ধাতু। এইরূপে তাহার বর্ণনায় কাস্ত থাকিয়া, নাড়ীপরীক্ষাব নিয়ম প্রভৃতি লেখা গেল।

আকৃতি । [শেপ]—ইহা চারি প্রকার । ফুল বা স্তূল । নেচু-বেল বা সম । স্মল বা ক্ষীণ । থেউলাইক বা অতি ক্ষীণ ।

প্রকৃতি । [নেচার]—ইহা তিন প্রকার । হার্ট বা কঠিন । নেচু-বেল বা সম । সপ্ট বা কোমল ।

গতি । [মোষণ]—ইহা সাত প্রকার । ফিকোয়েন্ট বা দ্রুত । নেচুবেল বা সম । উইক বা মৃদুগতি । আর্কিং বা আকস্মিক । ইন্টার-মিটেন্ট বা ক্ষণবিলুপ্ত । কুইক বা বেগবতী । ইরেগুলার বা বিষম ।

নাড়ী পৰীক্ষার স্থান নির্ণয় । যথা, তজ্জানীৰ মূলদেশেব সম্মুখে সৰ্ব্বদা কর্তব্য । এভিন্ন উভয় বাহুতে, ললাটেব উভয় পার্শ্বে, গলনালিব উভয় পার্শ্বে, পদেব শুক্ল সন্ধিব উপবে । সমুদায়ে দশ স্থানে নাড়ী পৰীক্ষা হইতে পাবে ।

একজনেব অবস্থাভেদে নাড়ীৰ গতি, এক মিনিটে দণ্ডায়মানে ৭২, উপবেশনে ৭০, শয়নে ৬৭ (স্ত্রীবিজ ডাক্তরেব পরীক্ষিত) হয় ।

পুরুষ হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেব—৬—১৪ বাব নাড়ী স্পন্দন অধিক হয় ।

গতবতীৰ নাড়ী অপেক্ষাকৃত স্তূল ও বেগবতী হয় ।

প্রতিমিনিটে নাড়ীৰ গতিৰ স্তূল নিয়ম, যথা:—

ভূমিষ্ঠকালে ।	১৪০
শৈশব কালে ।	১২০ হইতে	১৩০
বাল্যকালে ।	১০০
যৌবনকালে ।	৯০
প্রৌঢ় কালে ।	...	৭০ হইতে	৭৫

ঐ জীলোকের।*	৭৫	৮০
বৃদ্ধকালে।	৭০
অতি বৃদ্ধ কালে।.....		৭৫	৮০

প্রতিমিনিটে নাড়ীর গতির বিশেষ নিয়ম, যথা।—

বয়স্	বৎসব	উদ্ভূত, পরিমাণ	মধ্যম, পরিমাণ	কনিষ্ঠ পরিমাণ
২ হইতে ৫	বৎসব	১২৮	১০৫	৮০
৫ " ১০	"	১২৪	৯৩	৭২
১০ " ১৫	"	১২০	৮৮	৬৮
১৫ " ২০	"	১০৮	৭৭	৫৬
২০ " ২৫	"	১২৪	৭৮	৫৬
২৫ " ৩০	"	১০০	৭৪	৫৩
৩০ " ৩৫	"	৯৪	৭৩	৪৮
৩৫ " ৪০	"	১০০	৭৩	৫৬
৪০ " ৪৫	"	১০৪	৭৫	৫০
৪৫ " ৫০	"	১০০	৭১	৪৯
৫০ " ৫৫	"	৮৮	৭৪	৭৫
৫৫ " ৬০	"	১০৮	৭৪	৭৮
৬০ " ৬৫	"	১০০	৭২	৫৪
৬৫ " ৭০	"	৯৬	৭৫	৫২
৭০ " ৭৫	"	১০৪	৭৪	৫৪

* বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তের প্রিন্সিপল অব প্রাকটিক্স অব মেডিসিন হইতে উদ্ধৃত।

৭৫	৮১	৯৪	৭২	৫১
৮১	এবং উর্দ্ধ	৯৮	৭৯	৬৩

নাড়ীৰ আকৃতি প্ৰকৃতি এবং গতি অনুসাবে সমুদায়ে
৮৪টা নাম নিম্নে লেখা গেল।

আকৃতি	প্ৰকৃতি	গতি	১৯	কীণ	কঠিন	সমগতি
১ স্থূল	কঠিন	দ্রুতগতি	২০	কীণ	সম	সমগতি
২ স্থূল	সম	দ্রুতগতি	২১	কীণ	কোমল	সমগতি
৩ স্থূল	কোমল	দ্রুতগতি	২২	অতিকীণ	কঠিন	সমগতি
৪ সম	কঠিন	দ্রুতগতি	২৩	অতিকীণ	সম	সমগতি
৫ সম	সম	দ্রুতগতি	২৪	অতিকীণ	কোমল	সমগতি
৬ সম	কোমল	দ্রুতগতি	২৫	স্থূল	কঠিন	মৃদুগতি
৭ কীণ	কঠিন	দ্রুতগতি	২৬	স্থূল	সম	মৃদুগতি
৮ কীণ	সম	দ্রুতগতি	২৭	স্থূল	কোমল	মৃদুগতি
৯ কীণ	কোমল	দ্রুতগতি	২৮	সম	কঠিন	মৃদুগতি
১০ অতিকীণ	কঠিন	দ্রুতগতি	২৯	সম	সম	মৃদুগতি
১১ অতিকীণ	সম	দ্রুতগতি	৩০	সম	কোমল	মৃদুগতি
১২ অতিকীণ	কোমল	দ্রুতগতি	৩১	কীণ	কঠিন	মৃদুগতি
১৩ স্থূল	কঠিন	সমগতি	৩২	কীণ	সম	মৃদুগতি
১৪ স্থূল	সম	সমগতি	৩৩	কীণ	কোমল	মৃদুগতি
১৫ স্থূল	কোমল	সমগতি	৩৪	অতিকীণ	কঠিন	মৃদুগতি
১৬ সম	কঠিন	সমগতি	৩৫	অতিকীণ	সম	মৃদুগতি
১৭ সম	সম	সমগতি	৩৬	অতিকীণ	কোমল	মৃদুগতি
১৮ সম	কোমল	সমগতি	৩৭	স্থূল	কঠিন	বেগবন্তী

৩৮ স্থল	সম	বেগবতী	৩২ স্থল	সম	কণবিলুপ্ত
৩৯ স্থল	কোমল	বেগবতী	৩৩ স্থল	কোমল	কণবিলুপ্ত
৪০ সম	কঠিন	বেগবতী	৩৪ সম	কঠিন	কণবিলুপ্ত
৪১ সম	সম	বেগবতী	৩৫ সম	সম	কণবিলুপ্ত
৪২ সম	কোমল	বেগবতী	৩৬ সম	কোমল	কণবিলুপ্ত
৪৩ কীণ	কঠিন	বেগবতী	৩৭ কীণ	কঠিন	কণবিলুপ্ত
৪৪ কীণ	সম	বেগবতী	৩৮ কীণ	সম	কণবিলুপ্ত
৪৫ কীণ	কোমল	বেগবতী	৩৯ কীণ	কোমল	কণবিলুপ্ত
৪৬ অতিকীণ	কঠিন	বেগবতী	৪০ অতিকীণ	কঠিন	কণবিলুপ্ত
৪৭ অতিকীণ	সম	বেগবতী	৪১ অতিকীণ	সম	কণবিলুপ্ত
৪৮ অতিকীণ	কোমল	বেগবতী	৪২ অতিকীণ	কোমল	কণবিলুপ্ত
৪৯ স্থল	কঠিন	আকস্মিক	৪৩ স্থল	কঠিন	বিষম
৫০ স্থল	সম	আকস্মিক	৪৪ স্থল	সম	বিষম
৫১ স্থল	কোমল	আকস্মিক	৪৫ স্থল	কোমল	বিষম
৫২ সম	কঠিন	আকস্মিক	৪৬ সম	কঠিন	বিষম
৫৩ সম	সম	আকস্মিক	৪৭ সম	সম	বিষম
৫৪ সম	কোমল	আকস্মিক	৪৮ সম	কোমল	বিষম
৫৫ কীণ	কঠিন	আকস্মিক	৪৯ কীণ	কঠিন	বিষম
৫৬ কীণ	সম	আকস্মিক	৫০ কীণ	সম	বিষম
৫৭ কীণ	কোমল	আকস্মিক	৫১ কীণ	কোমল	বিষম
৫৮ অতিকীণ	কঠিন	আকস্মিক	৫২ অতিকীণ	কঠিন	বিষম
৫৯ অতিকীণ	সম	আকস্মিক	৫৩ অতিকীণ	সম	বিষম
৬০ অতিকীণ	কোমল	আকস্মিক	৫৪ অতিকীণ	কোমল	বিষম
৬১ স্থল	কঠিন	কণবিলুপ্ত			

যে চিকিৎসক অভিনিবেশপূৰ্ব্বক নাড়ী-চক্ৰ অনুসন্ধান করেন তিনি ভেষক সমাজে এবং দেশ বিদেশে আদৰণীয় হয়েন। নাড়ীজ্ঞান-হীন, চিকিৎসকেব সাধাবণ নাম, আনাড়ী বৈদ্য বা হাড়ুডে বৈদ্য।

পাকস্থলী (ষ্টমাক্)—অন্নকুশা, কুশাধিক্য, কুশাভাব, হিক্কা, বমন, বমনোদ্বেক, বেদনা, ক্ষত, টিউমার, ক্রিমি, পিত্তাধিক্য, অম্লাধিক্য, লবণাধিক্য।

অস্ত্র [ইণ্টেষ্টাইন]—পূৰ্ণ, ভাবি, শূন্য, কঠিন, কোমল, বেদনা, আক্ষেপ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি, গুটলী, ক্ষত, পচন, অস্ত্রপ্রবেশ কাসপজ।

যকৃত [লিভার]—ভাবি, বেদনা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কঠিন, কোমল, প্রদাহ, পকৃত্য, পচন, অধিক পিত্তপ্রদান, অল্পপিত্ত প্রদান, পিত্তদানে বিবত, টিউমার যুক্ত।

স্ত্রীহা [স্পীলিন]—ভাবী, পূৰ্ণ, কঠিন, কোমল, বেদনা, ক্ষুদ্র, বৃদ্ধি, পচন, টিউমার যুক্ত।

যকক [কিড্‌নী]—ক্ষুদ্র, বৃদ্ধি, ভাবী, পূৰ্ণ, বেদনা, কঠিন, কোমল, টিউমার-যুক্ত, অধিক মূত্র-উৎপাদন, অল্প-মূত্র-উৎপাদন, মূত্র-উৎপাদনে বিবত, বক্তমূত্র, পিষ্টমূত্র, লবণাধিক্য মূত্র, ক্ষাবাধিক্য-মূত্র, পুষ্যযুক্ত মূত্র, বসায়ুক্ত, শর্করায়ুক্ত, শীলাযুক্ত, মূত্রদান।

মূত্রাশয় [ব্লাডব্]—পূৰ্ণ, শূন্য, প্রদাহযুক্ত, শীলাবিশিষ্ট।

জবাযু [হিউট্রস]—ক্ষতযুক্ত, টিউমারযুক্ত, গর্ভযুক্ত ঋতুকাল, বায়ুপূৰ্ণ, রজাধিক্য, কষ্টবজ, বজলোপ, লোলিত জবাযু, সন্ধীর্ণ-জবাযু ধার, জবাযুছাবাত্তাব, ডিম্বাধাবাত্তাব, চীনজবাযু।

ভগ [ভেজাইনা]—সংকীর্ণ ভগনালী, কছ ভগনালী, ক্ষতযুক্ত ভগনালী, টিউমার যুক্ত ভগনালী, লোলিত ভগপ্রণালী, ভগাকুবেব বৃদ্ধি, শ্বেতপ্রদব, নীলপ্রদব, বক্তপ্রদব, খাতু।

লিঙ্গ [পিনিস]—সূক্ষ্ম, সূঁল, খর্ক, দীর্ঘ, ধাজতল, ধাতু, গন্ধি, ওয়াট অর্থাৎ আচিলযুক্ত, বিগর্ভ্যন্তমুদো ও মুদো, ইত্যাদি।

অণুকোষ [টেডিকেল]—লোলিত, এক বৃহৎ, বৃহদ্বয়, বেৎবজ্জ-সূঁল, কোষে জল-সঞ্চাব, কোষে টিউমার, শুক্রপ্রণালী সক্ষীর্ণ, শুক্রপ্রণালী শিথিল, অকর্মণ্য শুক্র ইত্যাদি পীড়ার কাবণ সকল; সাবধানে অনুসন্ধান কবিলে রোগ নিরূপণ হয়।

শরীরোৎসৃষ্ট পদার্থ পরীক্ষার বিধব।

কিসিস [মল]—শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, কটাবর্ণ, পৃষ, বক্ত, বসাবুক্ত; পাচ্য অস্ত্রাংশ-বিশিষ্ট, ফেনাযুক্ত, ফেনাময়, কঠিন, গুটলী, কন্দর্মবৎ, জলবৎ, ক্রিমিবিশিষ্ট, ইত্যাদি।

মূত্র [ইউবিন্]—বহু, অল্প, সবক্ত, সপৃষ, মেদবিশিষ্ট, শীলা-বিশিষ্ট, গিতাধিক্য, লবণাধিক্য, অম্লাধিক্য, শর্করাযুক্ত, শুক্র সংশ্লিষ্ট, শ্বেত, পীত, লোহিত, ঘোলাটিবর্ণ যুক্ত, জলবৎবর্ণ বাবে অধিক, কষ্ট প্রস্রাব, ছালাযুক্ত ইত্যাদি।

ঘর্ম [পাল্পাবেসন্]—অতি ঘর্ম, অল্পঘর্ম, ঘর্মাতাব, লবণাধিক্য, অম্লাধিক্য, শর্করাযুক্ত দুর্গন্ধযুক্ত।

শ্লেষ্মা [স্পিউটন্]—লঘু ও গুরু, তাব, তবল, ঘন, শ্বেত, পীত, লোহিতবর্ণ, জলবৎ, ফেনবৎ।

রক্ত [ব্লড]—ঘন, তবল, বসাবিশিষ্ট, পৃষযুক্ত।

পূষ [গস]—ঘন, তবল, শ্বেত, পীত, লোহিত, কৃষ্ণবর্ণ, ধূসবর্ণ অল্পগন্ধ, দুর্গন্ধ ইত্যাদি।

বস [কাইল]—অনেক ক্ষত হইতে, যোনিদ্বাদ হইতে বস পড়ে,

তাছাড়াও কি কি গদার্থ আছে, বাসায়নিক পরীক্ষায় ও আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায়, জানা যায় ।

দুগ্ধ [মিল্ক]—ঘন, তবল, অধিক ঘৃতঘৃক্ত, অধিক শর্করাযুক্ত, অধিক লবণবিশিষ্ট, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া বালককে দুগ্ধদানে বিধি দিবে, নতুবা উদ্বাসন্ন, বক্তামাশায় প্রভৃতি পীড়ার কারণ হয় ।

লালা [সেলাইভা]—ইহা রাসায়নিক ও আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায় জ্ঞাত হওয়া যায় ।

বামক বস্তু [ভোগিটেডমেটাস]—ইহাতে কিকি বস্তু আছে, তাছাড়াও কতক চাকুস ছাড়া জানা যাইতে পারে, অধিকাংশ আনুবীক্ষণিক ও বাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞাতব্য নহে ।

জিহ্বা পরীক্ষা ।

(আয়ুর্বেদ দর্পণ হইতে উদ্ধৃত ।)

জিহ্বা বাতাং প্রস্থপ্তা ক্ষুটিত বিকসিতা শাকপত্রোপমেয়া ।

গিত্তাদ্রক্তা সদা হা ভবতি পবিতঃ কণ্টকৈর্য পুরীতা ।

গুরুশূলা সমীতান্ত্রিতবহুলকফাশাখলীকণ্টকাতা ।

সর্দৈঃ স্যাৎ সর্বলিঙ্গানিতকধিববহা চিজবর্ণা তিকক্ষা ॥

অম্যার্থ ।

বাযুতে জিহ্বা জ্ঞান রহিতা, প্রকাশিত রূপে কাটা, এবং শাক-বর্ণ সদৃশ ।

পিতে দাহযুক্তা ও বক্তবর্ণা, আর সকল স্থানে জিহ্বাতে কণ্টক হয় ।

কক্ষেতে শুলা শীতলা বহ্নৈশ্বাস্বিতা ও শিমুলকণ্টক ন্যায় বড়
কাঁটাযুক্ত হয়।

সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ-যুক্তা অথচ নানাবর্ণ যুক্তা ও
কক। হয়।

নেত্র পরীক্ষা।

শুল্ককক্ষে ২ক্ষণী জেয়ে রক্তে পিতে সপীতকে,
ককে ধূত্রে তথা বাতে সুস্থে পদ্মদলোপমে।

শ্যাবংনিভুর্গমসঙ্কশং তদ্রামোহসমম্বিতং,

সর্বোজবক্তবর্ণঞ্চ ভবেচ্চক্ষুঃপ্রদোষজং।

এক চক্ষুর্ধনা বোজ্রমুখীলতি নিমীলতি,

ত্রিভির্দৈর্নৈর্বিজ্ঞানীয়াং স যাতি যমমন্দিবং।

কালজ্যোতির্বিহীনঞ্চ গতাত্যস্তরলোচনং,

মন্দ দৃষ্টি বিশেষেণ কাল প্রাযস্তমাদিশেং।

এক চক্ষুর্চৈতন্য বিভ্রমং ক্ষুব্ধং ন চ,

দিতৈকেন বিভ্রানীয়াত্তস্য, মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ।

অসার্থ।

ককে শুক্লবর্ণ, পিতে পীতবর্ণ, বাতে ধূত্রবর্ণ, অথচ কক, সুস্থেতে
পদ্মপুষ্পদলেব সদৃশ।

সন্নিপাতে শ্যামবর্ণ, অস্তঃপ্রবিষ্ট, ভূগ্ননেত্র এবং তদ্রা নোহ-
যুক্ত ভয়ানক বক্তবর্ণ হয়।

সান্নিপাতিক লক্ষণাঙ্কিত এক চক্ষুঃ স্বেব্যক্তি ভয়ানকরূপে মেলে
এবং বোঝে, সেই ব্যক্তি তিন দিবসেব মধ্যে স্বমালম্ব গমন কবে ।

কৃষ্ণবর্ণ স্ফোতির্হীন চক্ষুঃ অথচ কোটরে নিমগ্ন মন্দদৃষ্টি, সেই-
ব্যক্তিকে প্রায় কালপ্রাপ্তই জ্ঞানিবে ।

এক চক্ষুব চেতনা বহিত বিষ্মূর্ত, ক্ষুণ্ণবর্ণ, তাহাব একদিনের
মপোই মৃত্যু হয়, তাহাতে সংশয় নাই ।

মূত্র পরীক্ষা ।

বাতেন পাণ্ডবং মূত্রং সফেনং ককবোগিনাং ।

বক্তবর্ণং ভবেৎ পিতে হৃদয়ে মিশ্রিতং ভবেৎ ॥

সান্নিপাতেতু কৃষ্ণং স্যাদেতু স্বাস্য লক্ষণং ॥

বায়ুব বৃদ্ধিতে শ্বেত লোহিত মিশ্রবর্ণ মূত্র হয়, পিত্তদোষে রক্ত-
বর্ণ, কককোপে ফেনাবিশিষ্ট, হৃদয়োষে দিচিহ্ন, ত্রিদোষ একত্র হইলে
মিশ্রিত বর্ণ মূত্র হয় । স্বাস্য, বাতপিত্তশ্বেত বক্তবর্ণ হয়; বাতশ্লেষ্মায়
ফেনাধিক্য পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তশ্লেষ্মায় বক্তবর্ণ ফেনাবৃদ্ধ হয় ।

সান্নিপাত অর্থাৎ ত্রৈদোষিকে কৃষ্ণবর্ণ হয় ।

নাড়ীজ্ঞান-নিরূপণ ।

(চিকিৎসার্থক হইতে উদ্ধৃত) ।

সর্বো অঙ্গে যয়া নাডা স্তিবা ত্রিমূলিকা তাসাং মুখ্যা স্তম্ভয়েয়া
ইডম্মাপিঙ্গলাস্থিতা অমোমধ্যে গতানাড়ী স্তম্ভয়েয়া প্রকীর্তিতা ।

অস্যার্থ। নাড়ীতে বেষ্টিত অঙ্গ জীবের শবীব। সবে বটে
ত্রিমূলিকা কহিলেন ধীব। তার মধ্যে সুসুদ্রা নামে মুখ্যা নাড়ী
জানি। ইড়ায়ে পিঙ্গলাতে বেষ্টিতরূপে মানি। বাম ভাগে ইডরা
দক্ষিণেতে পিঙ্গলা। তার মধ্যে গতা নাড়ী সুসুদ্রা কহিলা।

পত্রলেখানির্জীর্ণিমা সুস্রাবপুরুগস্থিতা, মৃণাল নালিকা রূপা
স্রোতসং সর্ক দেহগো। তথাপি দেহেচ প্রাণ জীবিতান্তনিদর্শনা।

অস্যার্থ। পত্রে লেখা তিন আত্মা সুসুদ্রা শবীব। মৃণাল রসিকা
রূপা কহিলেন ধীব। স্রোতরূপে যত সর্ক দেহ শান্ত্র বটে। জীবন
নবণ জীবের নিদর্শক বটে।

নাড়্যকৌ পাণিপাং কণ্ঠ নামোপান্তে নাসাশ্রিতা, একৈকপাদ-
ঘোপান্যে ধ্বৈ কণ্ঠে পতমাস্রিতে। নাসামূলে স্থিতে ছেচ নাড়্যকৌ
শাস্ত্রেহি দিক্।

অস্যার্থ। হস্ত পদ কণ্ঠ নাসায় অষ্টম প্রকার। একে একে কহি
জ্ঞান তাহাব বিস্তার। দুই হাতে নাড়ী স্থান পাবে ত্রৈ মত। কণ্ঠ
দেশে দুইদিকে নাড়ী অনুগত। নাসামূলে দ্বিধা নাড়ী হইবে বিদিত।
অষ্টম প্রকার এই শাস্ত্রেতে কথিত।

পাদয়ো নাড়ীকা স্থানং গুল্কমধ্যোহঙ্গুলি ঘয়ং। হস্তোহন্ত
কণ্ঠান্তে মণিবন্ধেহঙ্গুলিত্রয়ং। কণ্ঠমূলেহঙ্গুলি ঘয়ং নাসামূলে
অঙ্গুলি ঘয়ং। স্থানান্যোতানি নাড়ীনাং তাসু প্রাণাঃব্যবস্থিতাঃ।

অস্যার্থ। পায়েতে নাড়ীব স্থান গুল্ক মধ্যে জানি। দুই
অঙ্গুল পরিমাণ আছে নাড়ী মানি। হস্তেতে কণ্ঠান্তে মণিবন্ধে
এই বীত। তিন অঙ্গুল পরিমাণ শাস্ত্রেতে বিদিত। নাসামূলে

অঙ্গুলিধর কণ্ঠে ঐ মত । কহিলাম নাড়ীস্থান হবে অবগত । ইত্যাদি
যদ্যন্তি নাড়ী সর্বত্র শবীরে ধাতুবাহিনী । তথাপ্যঙ্গুষ্ঠমূলস্থ
কবস্য সর্বশোভনী । যস্য গতিবসাং বিদ্যাং সূখং দুঃখঞ্চ দেহিনাং ।

অস্যার্থ । যদ্যপি থাকবে নাড়ী সকল শবীরে । ধাতুবাহিনী
রূপে কহে মুনিববে । কবস্তা অঙ্গুষ্ঠমূলে সর্বত্র শোভিনী । সে
নাড়ীর গতি কবে সূখ দুঃখ জানি ।

নাড়ীং যোসৌ নবোবেত্তি শুভাশুভফলপ্রদাং । স চিকিৎসাপট-
কর্মাং পূজ্যো বা রাজসংসদি ।

অস্যার্থ । শুভাশুভফলপ্রদা নাড়ীর যে গতি । না জানিলে
চিকিৎসায় পটু নয় অতি । অজ্ঞানী বলিয়া তাবে শাস্ত্র মত কয় ।
বাজ্যব সভাতে মান্য কিরূপে সে হয় ।

নাবীনাং বামভাগেতু দক্ষিণে পুরুষস্য চ লক্ষণং । লক্ষ্যতে সর্বত্র
শুভাশুভফলপ্রদং । সদ্য স্নাতস্য ভুক্তস্য ক্ষুৎভৃগাতাপসেবিনঃ ।
ব্যায়ামক্লান্তদেহস্য সম্যক্ নাড়ী ন বুধ্যতে । তৈলাভ্যঞ্জে প্রস্থপ্লেচ
ভোজনান্তে তথৈব চ, তথান জায়তে নাড়ী যথাচ দুর্গমা নদী ।
অঙ্গুষ্ঠমূলাবধি পশ্চিম বামভাগে মধ্যে নাড়ী ত্রিভঙ্গনগতিং
সততং পরীক্ষেৎ ।

অস্যার্থ । পুরুষের দক্ষিণে নাবীর বাম ভাগে । লক্ষণালক্ষণ
শুভাশুভ দেখি আগে । স্নান কিম্বা ভুক্ত কিম্বা ক্ষুধাযুক্ত হয় ।
ঐ কালেতে নাড়ী দেখা কোন মতে নয় । ভৃগুগাতৈকাতব কিম্বা
স্নাতপসেবিত । কর্ম্ম কবি দেহ যাব ক্লান্ত অবিবত । এমন কালেতে
নাড়ী না হয় বিদিত । গ্রন্থেতে লিখিত আছে শাস্ত্রেতে কথিত ।
শয়নান্তে ভোজনান্তে তৈলাভ্যঞ্জন জানি । দুর্গম নদীর ন্যায় নাড়ী
শাস্ত্র মানি । একারণে সে কালেতে নাড়ী স্থিৎ নয় । নাড়ীর বিশেষ

বোধ কখন না হয়। যতনে পবীক্স নাড়ী কবিরে পণ্ডিত। অঙ্গুষ্ঠে পশ্চিমে বাম ভাগে এই বীত।

কুটীলা কুটীলা রজ্জা তদ্বতী কুটীলাং গতিং। বাতাস্মিকাং গতিং
ধত্তে জলৌকাসপর্শয়োরিব।

অস্যার্থ। কুটীলা কুটীলা নাড়ী যদি দেখি গতি। তবতী
কুটীলা যদি দেখে মহামতি। বাতাস্মিকা নাড়ীব গতি এই নিকপণ।
জলৌকাসপর্শে ন্যায় নাড়ীব গমন।

দাহংদধানাসর্ক্সাজে বিশেষং হস্তপাদযোঃ। পিণ্ডপ্রকোপে সানাড়ী
কাকনগুণকয়োবিব। হংস্যেব গতিংধত্তে গতিংপারাবতস্যচ। কক্ষা-
স্মিকাস্তস্তরূপা গতিং স্তস্তং বিতদ্বতী। গতিং ধত্তে ত্রিদোষাত্মা নাড়ী
তিত্তিবিলাবয়োঃ। বাতেন নাড়ীবক্ত স্যাং পিণ্ডে নাড়ীস্ত চঞ্চলা। শ্লেষ-
নাড়ু স্থিরা মন্দা সংসর্গাস্মিপ্রলক্ষণা। নিত্য স্থানাং স্থলতি পুনবপ্য-
ঙ্গুলীং সম্প্রশ্যেব। যাতো বৈবেবং বহুবিশ্ব বুটৈঃ সান্মিপাতাদসাধ্যাঃ।

অস্যার্থ। সকল অঙ্গেতে দেখ যদি দাহ হয়। বিশেষত হস্তে
আব পায়ে অতিশয়। পিণ্ডেব প্রকোপে এই কহে মহামতি।
কাক আব তেকেব ন্যায় হয় নাড়ীব গতি। হংস কিসা পারাবতেব
ন্যায় গতি ধবে। বক্ষাস্মিকা স্তস্তরূপা ত্রিদোষ বলি তাবে।
কেবল বাতিকেব নাড়ী হয় বক্ত গতি। পিণ্ডেতে চঞ্চলা হয় কহেন
মহামতি। শ্লেষাতে নাড়ী হয় স্থিরা মন্দ জানি। এইকপে নাড়ীব
বোধ কব ওহে জানী। মূল স্থান ত্যাগ কবে পুনঃ মূলে যায়। এই
মত বহুবিশ্ব হলে বড় দায়। শাস্ত্র মত এসকল কহিল পণ্ডিত।
সান্মিপাত অসাধ্য সেই জানিবে নিশ্চিত।

মন্দং মন্দং কুটিলকুটিলং স্পন্দতে যস্য নাড়ী। তস্যাবশ্যং ভবতি
মবণং পক্ষসপ্তাহতোবা। অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গলা যদি
নাড়ীক। প্রহবাক্ষাধিহৃৎত্বাং বিজানীষাং বিচক্ষণঃ। সান্মিপাতাদসাধ্যাঃ।

ধায়ে যদি তিষ্ঠতি নাজীক। প্রহবৈকাধি মৃত্যুং জানীয়াৎ
কুশলো ভিষক্ ।

অসার্থ। মন্দ মন্দ কুটিল নাজীব গতি যার। পঞ্চম সপ্তম
দিনে মৃত্যু হয় তাব। অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে দুই অঙ্গুল ছাড়ি। সেই
স্থানে অনুভব হয় যাব নাজী। শাস্ত্র মত এই তাব আছে নিরূপণ।
অর্দ্ধ প্রহবেতে মৃত্যু জান বিচক্ষণ। আজাই অঙ্গুল মধ্যে নাজী যদি
রয়। এক প্রহবের মধ্যে মৃত্যু শাস্ত্রমত কয়।

সাক্ষীকুলগতাঃ নাজী বক্রগা যদি তিষ্ঠতি। চতুর্থ প্রহবে মৃত্যুঃ
শাস্ত্রোক্ত নীত্র সংশয়ঃ। সপদাঙ্গুল যা নাজী বক্রগা যদি তিষ্ঠতি
পঞ্চতিঃ প্রহবৈ মৃত্যু বিজ্ঞেয়ো মুনিপুঙ্গবৈঃ। সপদাঙ্গুলতো নাজী
সমতিষ্ঠতিঃ। নিষ্ঠলাঃ। ঋতুতি প্রহরৈস্তস্য মৃত্যুজ্ঞেয়ো বিচক্ষণঃ।
অঙ্গুলাভ্যন্তবে নাজী বক্রগা যদি তিষ্ঠতি। মবণং ঘায়তে তস্য সপ্ততিং
প্রহবৈঃ ধুবৎ ।

অসার্থ। সাক্ষী অঙ্গুল বাহ্য নাজী বক্র হইয়া থাকে। চাবি
প্রহরেতে মৃত্যু শাস্ত্রে এই লেখে। একপদান্তর নাজী বক্র যদি হয়।
পাঁচপ্রহবে মৃত্যু তাব মুনিগণে কয়। সপাদা হলেত নাজী নসা-
তিষ্ঠতি নিষ্ঠলা। ছয় ছয় প্রহবে মৃত্যু শাস্ত্রেতে কহিলা। অঙ্গুলেব
অন্তরে নাজী বক্র হয়ে থাকে। সপ্তম প্রহরে মৃত্যু শাস্ত্রে মুনি
লেখে।

আগচ্ছন্ত স্বয়ং স্থানং পুনবেব প্রবাচিতঃ। উক্ত মৃত্যুমতী নাজী
মাত্র কার্য্যেব কাবণং ।

অসার্থ। কণে নাজী ছাড়ে কণে স্বস্থানেতে রয়। মৃত্যু নাজী
বলি তাকে জানিবে নিশ্চয়।

অজীর্ণে বাতবোগেচ ব্যায়ামে মৈথুনশ্রমে। তপ্তাঙ্গ বত
আক্রান্তে নাভ্য বক্তা ন মৃত্যবে।

অস্যার্থ। অতিশয় অজীর্ণে কিয়া বাত বোগ হয়। বায়ান নৈমথুন গ্রন হয় অতিশয়। তপ্ত অঙ্গ ভাবেতে অত্যঙ্গদাহ ধাব। একালেতে নাড়ী অনুভব নহে তাব। একালেতে বিবেচনা কবিবে পণ্ডিত। মৃত্যু নাড়ী নহে সেই জান কদাচিত।

ন মুঞ্চতি স্বয়ং স্থানং নাড়ী স্পন্দাভিসংগতে। তস্য মৃত্যুভয়ং নাশ্তি ব্যাধিবপ্যাতি সন্যতি। অর কোপেন ধমনী উষ্ণ। বেগবতী ভবেৎ। অজীর্ণেচ ভবেন্নাড়ী কঠিনা বিলগামিনী। প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে চৌকতাং ব্রজেৎ। সায়াহ্নে ধাবমানাচ বাত্রৌ বেগ-বিবজ্জিতা।

অস্যার্থ। স্বস্থান না ত্যাগ করে নাড়ী স্পন্দ হয়। মরণের ভয় নাহি জানিবে নিশ্চয়। শুভপ্রদা সেই নাড়ী কহিল পণ্ডিত। ব্যাধি হইতে মুক্ত কবে এই তাব বীত। অবৈব কোপেতে নাড়ী উষ্ণ বেগবতী। অজীর্ণে কঠিনা নাড়ী মন্দ মন্দ গতি। প্রাতঃকালে নাড়ী বেন স্নিগ্ধময় হয়। মধ্যাহ্নে উষ্ণতা তাব হয় অতিশয়। সায়াহ্নে ধাবমান শান্ত্রিতে কথিত। বাত্রি কালে জানিবেন বেগেতে বিজ্জিত।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

রোগ-শোক-নিস্তারিনী ।



দ্বিতীয় ভাগ ।

ফিবারস্, নেম

অর্থাৎ জ্বর সকলের নাম ।

১। ইন্টারমিটেন্ট ফিবার	}	পালাজ্বর	}
এগিউ ফিবার		কম্পজ্বর	
মেলেরিষস ফিবার		দূষিত বায়ু জনিত জ্বর	
২। বিমিটেন্ট ফিবার		অল্প বিষ্রামশীল জ্বর	
৩। ইযোলো ফিবার		হিন্দি বা জঙ্গলি জ্বর	
৪। কণ্ঠনিউড ফিবার		নির্বিচ্ছেদ জ্বর	
৫। টাইফস ফিবার		টাইফস জ্বর	

৬। টাইফায়েড ফিবার	টাইফায়েড জ্বর
অটমন্যাল ফিবার	শারদীয় জ্বর
গ্লেমা নার্কস ফিবার	মূচ্ছারবিক জ্বর
কমনকণ্ঠনিউডাফিবার	সাধারণ এক জ্বর
ইনফ্যান্ টাইন্ রিমিটেণ্ট ফিবার	শৈশবাবস্থায় স্বল্প বিরাম জ্বর
গ্যাসটিক ফিবার	পাকস্থলীর জ্বর
বিলিয়স ফিবার	পিত্ত প্রধান জ্বর
এণ্টেরিক ফিবার	আন্ত্রিক জ্বর
পাইথোজেনিক ফিবার	পুষ্টিপাদক জ্বর
৭। বিল্যাপসিং (ফেমিন) ফিবার	পৌনঃপুনিক (অনাহাবী) জ্বর
৮। ইবাপটিব ফিবার	ফোটজেনক জ্বর
৯। মিলিয়াবি ফিবার	এক প্রকার ফোটজেনক জ্বর
১০। ক্যাবলেট ফিবার	আবদ্ধ জ্বর
১১। নিউকস ফিবার	শৈল্পিক জ্বর
১২। মুন ফিবার	চান্দ্র জ্বর বা পাকীক জ্বর
১৩। বিউমেটিক ফিবার	বাত জ্বর
১৪। সাজ্জী কেল ফিবার সিম্প্যাথেটিক ফিবার	আনুগত্য জ্বর
১৫। হেকটীক ফিবার	পুষ্টিপাদক জ্বর
১৬। চাইল্ড বেড ফিবার	স্রুতিকা জ্বর

জ্বর সকলের বিবরণ।

১ম। ইন্টারমিটেন্ট কিবাব। এই জ্বরের বিবামকালের সময়ানু-
সাবে ৭ সাত প্রকার বিভক্ত।

ক (Quotidian) কোটিডিয়ন বা ঐক্যাহিক। ২৪ ঘণ্টা জ্বর অর্থাৎ
প্রত্যহ যে জ্বর হয়।

খ (Tertian) টার্সিয়ন বা ত্র্যাহিক। ৪৮ ঘণ্টান্তব অর্থাৎ এক
দিবস অন্তর যে জ্বর হয়।

গ (Quartian) ক্বার্ট্যান। ৭২ ঘণ্টান্তব অর্থাৎ দুই দিবস অন্তব
যে জ্বর হয়।

ঘ [Double Tertian] ডবল টার্সিয়ন। প্রতি দিন জ্বর হয়,
কিন্তু এক দিবস অন্তব প্রবল হয়।

ঙ [Triple Tertian] ট্রিপল টার্সিয়ন। ১ ম দিবসে দুইবার
এবং পর দিবস ১ বার জ্বর হয়।

চ (Duplicated Tertian) ডিউপ্লিকেটেড টার্সিয়ন। এক দিবস
অন্তর ৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার জ্বর হয়।

ছ (Double Quartian) ডবল কোয়ার্টিয়ান। ১ম দিবস প্রবল,
২য় দিবস অপ্রবল জ্বর হইয়া, ৩য় দিবসে বিবাম থাকে।

চিকিৎসা ; যথা—

কোষ্ঠ-পরিষ্কার থাকিলে কম্পাবস্থায় যুবা ব্যক্তিকে ৮ গ্রেণ
পরিমাণে এন্টিমোনিয়াম পাউডার খাওয়াইয়া অধিক বস্ত্রের দ্বারা
বোঁগীব আঁপাদমস্তক ঢাকিয়া রাখিবেক। ঘর্ম্ম হইলে ১০ গ্রেণ
কুইনাইন এককালে খাওয়াইয়া কতকক্ষণ পরে পুষ্টিকর আহাব
দিবে। আমি এইরূপ চিকিৎসায় ২০৩৬ জন বোঁগীকে আবোগ্য

কবিয়াছি। ইহাব মধ্যে ১৫৬ জনকে দুই মাত্রা, ৫৩ জনকে তিন মাত্রা, ৩৬ জনকে ৪ মাত্রা কুইনাইন দিতে হইয়াছিল। উপসর্গেব চিকিৎসা জ্বরের সাধারণ চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

২য়। রেমিটেন্ট কিবাব, অল্প বিষ্রামশীল জ্বর। ইহা তিন প্রকার যথা—

ক [Uncomplicated] উপসর্গ রহিত বা সামান্য অল্পবিষ্রামশীল জ্বর। অনকম্প্লিকেটেড।

খ [Complicated] উপসর্গযুক্ত অল্পবিষ্রামশীল জ্বর। কম্প্লিকেটেড।

গ (Muskend) ছদ্মবেশী অল্পবিষ্রামশীল জ্বর। মস্কাউড।

বিশেষ লক্ষণ, যথা— অতি অল্প বিষ্রাম কাল, প্রবল শীতপীড়া, গাত্র অতিশয় উষ্ণ, চক্ষু বক্তবর্ণ, উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে বেদনা, কোষ্ঠ-বদ্ধ, বমন, অতি পিপাসা, অস্থিভাঙা ইত্যাদি।

বিশেষ চিকিৎসা যথা—

গ্রে পাউডার ৮ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড জালাপ ৪০ গ্রেণ, ক্রিস অত টাব-ঠাব ২০ গ্রেণ। ইহা দ্বাবা বিবেচন কবাইবা, মস্তক মুগুন কবিয়া শীতল জল অথবা বরফ দ্বাবা ভিজাইয়া রাখিবে। সর্ব শরীর উষ্ণ জল দ্বাবা মুগুন কবিবে। বিষ্রামকালে একবারে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে।

উপসর্গেব চিকিৎসা জ্বরেব সাধারণ চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

চায়েব সহিত দুগ্ধ ও মুগেব ডালেব সুরুয়া, পথ্য দিবে।

৩ য। ইয়ালো কিবাব। ভাবতবর্ষেব পীড়া নহে বিধায় বর্ণনা কবা গেল না।

৪র্থ। কণ্ঠনিউড ফিরাব। নির্বিচ্ছেদ জ্বর। ইহা দুই প্রকার
যথা—

ক। কমন কণ্ঠনিউড ফিরাব। সাধারণ একজ্বর।

খ। আর্ডেন্ট কণ্ঠনিউড ফিরাব। অচণ্ড একজ্বর।

এই জ্বর মেলেবিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় না। সুবাপান, শারীরিক ও
মানসিক অতিশয় পরিশ্রম, শারীরিক অপরিষ্কার, ঔষ্মাতিশয়, ঋতু-
পরিবর্তন কাবণে এই জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা যথা—

ক্যাষ্টর অয়েল অর্থাৎ এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরচন কবাইবে।

লঘু আহার দিবে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লেখরমহিমা গান
প্রভৃতি দ্বারা মন সুস্থিৎ রাখিতে চেষ্টা করিবে। শারীরিক দুর্বল-
তার লক্ষণ উপলব্ধি হইলে, এমোনিয়া, কুইনাইন, বাক' ব্যবহাৰ
কবিতে হইবেক।

৫ম। টাইফস ফিরাব। এতদ্ব্যতীত গীভা নহে, শীতপ্রধান
দেশে ইহাব প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

অতিশয় স্পর্শাক্রামক, দুই তিন সপ্তাহ স্থায়ী, একজ্বরকেই টাই-
ফস ফিরাব বলা যায়।

ইহার বিশেষ চিহ্ন চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে বোগীর গাত্রে একপ্রকার
ইবপ্‌সন্‌ বহির্গত হয়।

সঙ্গীতীয় দুর্বলতা ও বেদনা, গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত হয়।
মানসিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম।

চিকিৎসা যথা—

৬৫ পাউন্ডার ৮ গ্রেন, কম্পাউণ্ড জ্যালাপ ১ ড্রাম, ইহা দ্বারা

বিবেচন কবাইয়া, দীর্ঘদূর জলবদ্ধা বা সর্ব্ব শবীর মুগ্ধন কবিবে, মস্তক মুগ্ধন করিয়া শীতল জলসেক দিবে । নিজাতাব হইলে অল্প পরিমাণে এক হাইপোসায়ামস্ শয়নকালে প্রয়োগ করিবে । দুর্ব্বলাবস্থায় বার্ক, কুইনাইন, এমোনিয়া, ত্রাণ্ডি মহোষধ ; দুঃ, যুগেরতালেব তুরিয়া, চা, পথা দিবে । পবিকার পরিচ্ছন্ন রাখিবে ।

৬ষ্ঠ । টাইফায়ড ফিবার । ইহা ত্রিবিধ যথা—

ক । (Simple Inflammatory Enteric Fever) সিম্পল ইন্-ফ্লামেটরি ইন্টেরিক ফিবার । সামান্য প্রদাহিক আন্ত্রিক জ্বর ।

খ । (Paludal) প্যালিউডাল । অনুপভূমি সম্বন্ধীয় ।

গ । (Contagious) কন্টেক্টিয়ুস্ স্পর্শাক্রামক । ইহা কদাচ ঘটে ।

সকল দেশে এই পীড়া হইতে পারে । ভাবতবর্ষে অতি অল্প হইয়া থাকে ।

গলিত উত্তীর্ণ ও জীবদেহ হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহা কোন প্রকারে শবীরে প্রবেশ কবিলেই এই পীড়া হওনের সম্ভাবনা । অনেক বৃক্ষহীন বৎসরের শরৎকালকে এই পীড়ার কাবণ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন ।

বিশেষ লক্ষণ, যথা—মল হবিতাল বর্ণ, জিহ্বা আর্দ্র ঘনলেপযুক্ত ।

পাকস্থলী এবং অন্ত্রেব উত্তেজন, নাতী এবং প্রোণী প্রদেশে বেদনা, চাপিলে গজ গজ শব্দ হয় ।

রোগী দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু গাত্রের জুগুৎ থাকে না । কনীনিকা বিস্তৃত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল । ৩।৪ সপ্তাহ অবস্থিতি কবিতে পাবে, ফুসকুস প্রদাহ । উদবাসন, বক্তৃতা, অজ্ঞহিঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করে । ৭ম, বা ১০ম দিবসে একপ্রকার ইরপসন (কণ্ঠ) বহির্গত হয় । ইহা চাপিলে অদৃশ্য হয় ও পৃথক পৃথক থাকে এবং পিটিকিবৎ চিহ্ন থাকে না ।

চিকিৎসা যথা—ক্যাষ্টেব অয়েল অর্থাৎ এবণ্ড তৈল দ্বারা বিরো-
চন করাইবে ,

ডাক্তার হারলী যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে, “গ্রে পাউডার ৩ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডার অত্ চাক এণ্ড ওপিয়ম ৫ গ্রেণ, বাই-
কার্বোনেট অত্ সোডা ২০ গ্রেণ । একমাত্রায় ৪।৪ ঘণ্টাস্থব প্রয়োগ
করিয়া বিশেষ উপকাব দেখিয়াছেন ।”

লাইকব এমোনিয়া এসিটেডিস অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় খাইতে দিবে ও
দৈবদুঃখ জন্মেব ঘাবা গাত্র মুগ্ধন কবাইবে । বমন ও উদবাময় নিবা-
রণ করিতে বিসমথ ট্রিঅ্‌নাইট্‌স ১০ গ্রেণ, প্রিগিয়াড্ চাক ১০ গ্রেণ
ওপিয়ম পাদ গ্রেণ একমাত্রায় খাইতে দিবে । বিশেষ বিশেষ উপ-
সর্গ থাকিলে ডাহার পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা কবিবে । উহা জ্ববেব সাধারণ
চিকিৎসায় অষ্টব্য । দুর্বলাবস্থায়, পোর্ট, ব্রাণ্ডি, বাক, কুইনাইন,
এরাবট, সাণ্ড, চা, কাকি, দুগ্ধ, মুগের দুস প্রদান করিবে । পবিকাব
পবিচ্ছন্ন রাখিবে ।

৭ ম । বিল্যাংপসিং ফিবার (ফেমিন ফিবার) অর্থাৎ পৌনঃ-
পুনিক জ্বর (অনাহারী জ্বব), অনাহারী ব্যক্তিদিগেব শরীর হইতে
একপ্রকার বিষ নির্গত হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ কবিলে এবং
দাবিত্র্যা ও বহুজনে একত্রে সংকীর্ণ স্থানে বাস, ইত্যাদি কারণে এই
পীড়া ঘটে । ইহা স্পর্শাক্রামক জ্বব । শীতপ্রধান দেশীয় পীড়া
বলিলেও বল যায় । এই জ্ববেব স্বধর্ম এই যে, আক্রমণেব কয়েক
দিবস পরে আবেগ্য লাভ করিয়া কয়েক দিবস সুস্থ থাকিয়া পুন-
রায় এই পীড়ার আক্রান্ত হইতে হয় । এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটে ।

চিকিৎসা যথা—প্রথমে এরণ্ড তৈল দ্বাবা জোলাপ দিয়া দুগ্ধপান
করাইবে । এরাবট, সাণ্ড দুগ্ধেব সহিত বিধেয় । অস্থিরতা নির্বারণ
কবিতে ১০—১২ গ্রেণ আফিং সেবন করান যাইতে পাবে । গাত্রদাহ

নিবারণ করিতে, উষ্ণ জলের দ্বারা গাত্র মৃদুন করাইবে। এই জ্ববে প্রায় জনডিস অর্থাৎ পাণ্ডুরোগ জন্মায়। তাহা হইলে নাইট্রোমিউ-রিএটিক এসিড ডাইলিউটেড ১ আং, ডিককসন অভ বাক' ১৯ আং একত্রে মিলাইয়া, মাত্রা ১ আং দিবসে ৩:৪ বার খাইতে দিবে। অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে তাহার যথাবিধান করিবে।

৮ ম। বসন্ত প্রকাশের সঙ্গে যে জ্বব হয়, তাহাকে হেরাপটীক ফিবার বলা যায়।

৯ ম। মিলিয়ারি ফিবার। ইহা একটা বিশেষ পীড়া নহে। অন্যান্য ব্যাধির আনুসঙ্গিক লক্ষণ মাত্র। পূর্বে শীতপ্রধান দেশে ইহাব প্রাদুর্ভাব ছিল। অতি ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক স্ফোটক এবং জ্বব তাহাতে অতিশয় ঘর্ম হয়।

চিকিৎসা যথা—এবণ্ড তৈল দ্বারা জোলাপ দিয়া, লেমনেড, দুগ্ধ সুগেব ঘুস খাইতে দিবে।

১০ ম। স্কারলেট ফিবার, আবক্তজ্বব। এই সংক্রামক পীড়া ভাবতবর্ষের পীড়া নহে।

১১ শ। মিউকস ফিবার। উদবাময়েব সঙ্গে যে জ্বব হয়।

চিকিৎসা যথা—এবণ্ড তৈল দ্বারা জোলাপ দিয়া, ডোন্ডার্স পাউ-ডার ৫ গ্রেণ, কুইনাইন ৩ গ্রেণ একমাত্রায় খাইতে দিবে, দিবসে তিন বার।

১২ শ। মুন ফিবার বা পাণ্ডীকজ্বব, গোদ ও কুরগু বিশিষ্ট ব্যক্তিব এই জ্বব হয়।

১৩ শ। রিউমেটীক ফিবার, বা বাতজ্বব। এই উভয় জ্ববে এবণ্ড তৈল দ্বারা জোলাপ দিয়া লাইকর আর্সিনী কেলিস ২ ড্রাম, ইনফিউজন অভ চিবেতা ২০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে তিনবার খাইতে দিবে।

১৪ শ। সাজ্জীকেল ফিবার, আনুগত্য জুব। ফিবার শিক্ষারের মধ্যে বেটী ছাড়া বিবেচন ঘর্ম ও যুজ্জ নিঃসরণ হইবার ব্যবস্থা আছে, সেইটী পুনঃ পুনঃ সেবন করাইয়া জুবত্যাগ হইলে কুইনাইন দিবে।

১৫ শ। হেকটীক ফিবার, পুষোৎপাদক জুব। আমোনিয়া কুইনাইন পোর্ট, সেবন করাইবে, বলকাবক পথ্য দিবে।

১৬ শ। পিয়বপাবল ফিবার, স্তৃতিকা জুব। পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, যুজ্জ বিবেচন দিয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। টারপিন, পোর্ট, আমোনিয়া বিবেচনা মত্তে দিবে। দুগ্ধ মাণ্ড যুগেব যুস খাইতে দিবে। এবং তলপেটেব উপবট্টারপিন তৈতল মাখাইয়া গরম জল ধারা সেক দিবে।

জ্বরের উপসর্গ সকল যথা।—

১। ডিলেরিয়ম্	প্রলাপ
২। কফস্	যেমন বায়ুনলী এবং ফুসফুস প্রদাহ
৩। থ্রাষ্ট	তৃষ্ণা
৪। তোমেটিং	বমন
৫। হিকক্	হিক্কা
৬। ডাইবিয়া	অতিসার
৭। বাবনিং	গাভ্রদাহ
৮। অর্গানিক ইন্ফ্ল্যামেশন	স্থায়িক প্রদাহ
৯। হেমরেজ	রক্তশ্রাব
১০। সব সলটসটেণ্ডিনম	প্রাযুক্তিকাব ঘটিক্ত কম্প
১১। সিমকোপ	শূষ্কতা
১২। কোমা	অবসন্ন বা অজীভুতাবস্থা

জুরেব সাধারণ চিকিৎসা, যথা ।—

১। মস্তক, বক্ষ, উদর প্রভৃতি যে কোন স্থানে বেদনা থাকিলে অগ্রে তাহাব প্রতিকার করিবে। যথা—বেদনাব স্থানে, হট ওয়াটব ফোমেন্টেসন অর্থাৎ গবম জলের সেক, টাবপিন টাইন দ্বারা মর্দন, জলৌকাপাতন, কপিংগ্লাশ বসাইয়া বন্ধ উঠান, মষ্টার্ড প্লাষ্টর সর্বপের পটি, বিলিষ্টাব ফোম্বাকাবক ঔষধ, ইহাদিগেব বধাক্রমে ব্যবহার কবিলে বেদনাব আবোগ্য হয়।

২। উদরে অজীর্ণ থাকিলে, ইপিক্যাক পাউডার ২০ গ্রেণ টাবটাব এমেটিক ১ গ্রেণ, অম্প জলের সঙ্গে খাইতে দিবে, তাহাতে বমন হইবে।

৩। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, ক্যাস্টর অয়েল ১ আউন্স, অর্থাৎ রেডিব তৈল আধ ছটাক, কম্পাউণ্ড পাউডার অভ জ্যালাপ ১ ড্রাম, ক্রিম অভ টাবটার ৪ ড্রাম, সলফেট অভ মেগনেসিয়া ৪ ড্রাম, বোসেল সাল্ট ৪ ড্রাম, ইহার অন্যতম দ্বারা জ্যালাপ দিবে।

৪। ঘর্মের অল্পতা বা অভাব হইলে, এন্টিমোনিয়ন পাউডার ৫-১০ গ্রেণ ডোভর্শ পাউডার ৫-১০ গ্রেণ, ক্যাম্পর ৫-১০ গ্রেণ, ইপিক্যাক ২-৪ গ্রেণ, টাবটাব একেটিক ১ হইতে ২ গ্রেণ, লাইকর এমোনিয়া ৫-১০ বিন্দু, কার্বোনেট অভ এমোনিয়া ৫-১০ গ্রেণ, ইউডিলুস ৫-১০ বিন্দু। ইহাদের অন্যতম অল্প জল যোগে খাইতে দিলে ঘর্ম হয়। গবম জল, গবম চা, গবম কাকি খাইতে দিবে।

এ ভিন্ন ডায়াক্সেটীক মিক্শাব সকল অর্থাৎ ঘর্মকাবক পানীয় সকল ব্যবহার হয়। যথা—

ক। টাবটার এমেটীক ২৥০ গ্রেন, জল ২০ আউন্স।

খ। টাবটার এমেটীক ২৥০ গ্রেন, ক্যাম্ফর ২০ গ্রেন, জল ২০ আউন্স।

গ। টাবটার এমেটীক ২৥০ গ্রেন, লাইকব এমোনিয়া ২ ড্রাম, জল ১৯৮ আউন্স।

ঘ। টাবটার এমেটীক ২৥০ গ্রেন, ক্যাম্ফর ২০ গ্রেন, লাইকব এমোনিয়া ২ ড্রাম, জল ১৯ আউন্স।

সকল ঘর্মকাবক পানীয় ঔষধেব মাত্রা ১ আউন্স ঘণ্টায় ২ দিবে। যদবধি ঘর্ম না হয়, এবং কবল বা বেজাই প্রভৃতি কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিবে, কদাচিত্ত বোজ্রে থাকিতে দিবে না।

৫। প্রস্রাব অল্প ও আরক্তবর্ণ হইলে, ডায়ুবটীক মিক্শাব অর্থাৎ মুত্রকাবক পানীয় দিবে।

ক। লাইট্রেট অভ পটাস ৪ ড্রাম, জল ২০ আউন্স।

খ। নাইট্রেট অভ পটাস ২ ড্রাম, নাইট্রিক ইথর ৪ ড্রাম, জল ১৯৥ আউন্স।

গ। বাই কার্বোনেট অভ পটাস ২ ড্রাম, জল ২০ আউন্স।

ঘ। নাইট্রেট অভ পটাস ২ ড্রাম, নাইট্রিক ইথর ৪ ড্রাম, ক্যাম্ফর ২০ গ্রেন, জল ১৯৥ আউন্স।

সকল মুত্রকারক পানীয় ঔষধেব মাত্রা ১ আউন্স ঘণ্টায় ২ দিবে, যদবধি প্রস্রাব পরিষ্কার না হয়।

৬। বাহ্যেও ঘর্মেব অস্পত্তা হইলে।

সলফেট অভ মেগনেসিয়া ১ আং, টাটার এমেটীক ২৥ গ্রেন, জল ২০ আং।

৭। বাহ্য প্রত্যাণেব অল্পতা হইলে।—

সলফেট অভ্ মেগনেসিয়া ১ আউন্স, নাইট্রেট অভ্ পটাশ
৪ ড্রাম, জল ২০ আউন্স।

৮। ঘর্ম্ম মুক্তের অল্পতা হইলে।—

টাটাব এমেটিক ২।।০ গ্রেণ, নাইট্রেট অভ্ পটাশ ৪ ড্রাম, জল
২০ আউন্স।

৯। মল, মুত্র, ঘর্ম্ম, তিনেরই অল্পতা হইলে।—

সলফেট অভ্ মেগনেসিয়া ১ আউন্স, নাইট্রেট অভ্ পটাশ
৪ ড্রাম, টাটাব এমেটিক ২।।০ গ্রেণ, জল ২০ আউন্স।

ইহা হইতে তেজস্কর আবশ্যক হইলে।—

সলফেট অভ্ মেগনেসিয়া ১ আউন্স, নাইট্রেট অভ্ পটাশ
২ ড্রাম টাটাব এমেটিক ২।।০ গ্রেণ, নাইট্রিক ইথর ২ ড্রাম, লাইকব
এমোনিয়া ৬ ড্রাম, ক্যালক ২০ গ্রেণ, জল ১৯ আউন্স।

প্রত্যেক কিবাব মিক্শাব অর্থাৎ জ্বর নাশক পানীয় ঔষধেব
মাত্রা ১ আং, ঘর্ম্মায় ২ দেওয়া যায়, যদবধি তাহাব উদ্দেশ্য সিদ্ধ
না হয়।

কন্টিনিউউড তিল্ল অন্যান্য জ্ববেব তিনটি অবস্থা আছে, অতএব
সকল ঔষধ সকল সময়ে প্রয়োগ হইতে পাবে না, তদ্বিবরণ যথা —

যখন রোগী শীত বোধ করিবে, তখন তাহাকে কম্বল বেড়াই
প্রভৃতি কাপড় আবৃত করিবা ছায়াব মধ্যে শয়ন কবাইয়া থাকিবে,
আব গরম চা, কফি, গরম জল, ঘর্ম্মকাবক পানীয় খাইতে দিবে,
বমন কাবক আবশ্যক হইলে এই অবস্থায় দেওয়া যাইতে পাবে
তাহাতে ঘর্ম্ম ও হইয়া থাকে।

যখন শরীরে জ্বালা (গুণী) বোধ হইবে, তখন কাপড় খুলিয়া
দিবা অল্প অল্প বাতাস দিবে। এবৎ কোন উপসর্গ না থাকিলে,

শীতল জল লেমনেড্ প্রভৃতি পানীয় দেওয়া যাউতে পারে।

যখন ঘর্ম্মাক্ত হইবা শরীর কিছু শুষ্ট হইবে, তখন মূত্রকাষক বিবেচক এবং কোন আশঙ্কা না থাকিলে কুইনাইন দেওয়া যার, আবশ্যক হইলে পৃথক বিবেচক ঔষধ না দিয়া কুইনাইনেব সঙ্গে দেওয়া যায়। যথা—

১। কুইনাইন ২ ড্রাম, ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড্ ৪ ড্রাম, সলফেট অফ্ মেগনেসিয়া ২৯০ আং, ক্যাম্ফর ২০ গ্রেণ, জল ১৯৯ আং।

২। কেবল কুইনাইন মিক্শার, যথা—

কুইনাইন ৩ ড্রাম, ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড্ ১ আউন্স, ক্যাম্ফর ২০ গ্রেণ, জল ১৯ আউন্স।

কেবল কুইনাইন মিক্শার হইতে তেজস্বর, যথা, আর্সিনিয়েট অফ্ কুইনাইন মিক্শার।

৩। লাইকুযব আর্সিনিক ২ ড্রাম, কুইনাইন ২ ড্রাম, ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড্ ৪ ড্রাম, ক্যাম্ফর ২০ গ্রেণ, জল ১৯ আউন্স।

এই তিন মিক্শাবেব প্রত্যেকের নাত্রা ১ আউন্স। আবশ্যক হইলে দিবসেব ২।৩ বার দেওয়া যায়।

৪। জিহ্বা অপবিজ্ঞাব ও শুষ্ক এবং কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক, গিভ-নিসায়ক ও জ্বনাশক ঔষধ দিবে।

বলুপীল অথবা ক্যালমেল ৫ গ্রেণ, কলসিছ ৫ গ্রেণ, কুইনাইন ৫ গ্রেণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২টি বটীক। কবিবে, একবারে খাইতে দিবে, আবশ্যক হইলে জ্ববেব ঘে অবস্থা হইক ১০—৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনাইন একবারে খাইতে দেওয়া যায়। গোলক, নিম্ন, চিরেতা ক্ষেতপাবড়া, নাটা কবজা, মুখা, কণ্টিকাণী, নিসিন্দা পত্র ইত্যাদি ঔষধ সকল জ্বনাশক হেতু সর্কাদা ব্যবহার হইয়া থাকে।

১। ডিলিরিয়ম, অর্থাৎ প্রলাপ। উপসর্গ।—

জুবে কঙ্কেশন অবধি ত্রৈণ অর্থাৎ মস্তিষ্কে বক্তৃৎসব হইলে, রোগী যে ডিলিরিয়ম অর্থাৎ প্রলাপ বকে, তাহাতে মস্তক মুগ্ধন কবিয়া শীতল জলসেক দিবে, গ্রীবার ঝিষ্টাব দিবে এবং দুই বগে জোক দিবে, মূত্রকাবক ও বিবেচক ঔষধ ছাড়াও বিশেষ উপকাব লাভ হয়, যথা।—

সলফেট অভ্ মেগনেসিয়া ১ আউন্স, নাইট্রেট অব্ পটাস ২ ড্রাম, ক্লোবেট অভ পটাস ২ ড্রাম, জল ২০ আউন্স ১ আউন্স মাত্রার ঘণ্টায় ২ দিবে।

কেবল মূত্রকাবক পানীয়, যথা।—

নাইট্রেট অভ্ পটাস ২ ড্রাম, ক্লোবেট অভ্ পটাস ২ ড্রাম, জল ২০ আউন্স।

মাত্রা ১ আং, ঘণ্টায় ২ দিবে, যদযদি কার্যাসিদ্ধি না হয়।

স্নায়ু বিকাব জনিত বোগী যে বিদ্ বিদ্ কবিয়া প্রলাপ বকে, তাহাকে লোমটবিং ডিলিরিয়ম কহে। এমন অবস্থায়, হস্ত, পদ জিহ্বা কম্প হয়। তাহাকে সব সল্টস্ টেপ্তিনম্ কহে। এষ্ট কালে মস্তক মুগ্ধন কবিয়া সর্ষপেব পাটি, অথবা প্লাষ্ট্র অভ্ ক্যান্সাবাই-ডিস দিবে, জজ্ঞা দেশে সর্ষপেব পাটি দিবে।

ক্লোরেট্ অভ্ পটাস ৪ ড্রাম, টিক্কাব সিনকোনা ১ আং, ডিক-কসন্ অভ্ সিনকোনা ১৯ আউন্স।

মস্ত ৪ ড্রাম, ক্যান্সব ১ ড্রাম, এবোমেটিক স্পিরিট অভ্ এমো-নিয়া ১ আং, জল ১৯ আউন্স।

লাইকুয়র এমোনিয়াষ্টং ২ ড্রাম, ক্যান্সব ১ ড্রাম জল ১৯ আউন্স।

সলফিউবিক ইথর ৪ ড্রাম, কার্বোনেট অন্ড্ এমোনিয়া ৩ ড্রাম, ক্যান্ফর ১ ড্রাম, জল ১৯।।০ আউন্স।

ইউডিন্স ১।০ আং, ক্যান্ফর ১ ড্রাম, জল ১৮।৫০ আউন্স।

প্রত্যেক মিষ্টাবেব মাত্রা ১ আং, ঘটায় ১।২।৩।৪। বার পর্যন্ত দিতে পাবা যায়। এই কালে ত্রাণ্ডী, সেবী, বম, প্রভৃতি সরাপ অন্ড্ ক্যান্ফর ও এমোনিয়া, এবং জল একত্রে পুনঃ পুনঃ খাইতে দেওয়া যায়।

২। কফস। উপসর্গ।—

কখন কখন অব্যব কঠিনাবস্থায়, বক্ষস্থলেব গীড়া উপ-
স্থিত হইয়া অতিশয় যাতনা বা প্রাণান্ত পর্যন্ত ঘটায়।
যথা, ব্রাঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি। এইরূপ হইলে, বক্ষস্থলে
জোক, বিপ্লুটার, কপিং, হট-ওয়াটার-ফোমেন্টেসন্ ইত্যাদি স্থানিক
চিকিৎসা করিবে। আঁব কফ-মিক্চার প্রভৃতি ষথাবিধি সেবনার্থ
প্রদান করিবে।

৩। তৃষ্ণা। উপসর্গ।—

কার্বোনেট অন্ড্ সোডা ৪০ গ্রেণ, জল ২ আং এক পাত্রে মিশ্রিত
করবেক, অন্য পাত্রে টাংটাংক এসিড ৩০ গ্রেণ, জল ২ আং
মিশ্রিত করবেক। পবে একটাব জল অন্যটীতে হঠাৎ ঢালিয়া
দিয়া, ফেনাযুমান অবস্থায় খাইতে দিবে।

ক্রিম অন্ড্ টাংটাং ২ ড্রাম, চিনি ২ ড্রাম, জল ২ আং খাইতে
দিবে।

আমলি ১।০ আং, চিনি ১।০ আং, জল ২ আং, খাইতে দিবে।

সিকর্বা ২ ড্রাম, জল ২ আং, একত্রে খাইতে দিবে।

লেমনেড্ খাইতে দিবে। ইহাদের অন্যতম সেবনে তৃষ্ণা দমন
হয়।

৪। ভোমেট বা বমন। উপসর্গ।—

কার্বোনেট অফ্ সোডা ৪০ গ্রেণ। টারটারিক এসিড ৩০ গ্রেণ, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দুই দুই আং জল মিনাইয়া পবে একত্র কবিয়া ফেনায়মান কালে খাইতে দিবে।

মর্ফিয়া সলিউশন ২০ বিন্দু, জল ২ আং একত্রে খাইতে দিবে।

ডাইলিউটেড্ হাইড্রোসায়ানিক এসিড ১৪ বিন্দু, জল ২ আং খাইতে দিবে।

বিষমথ টুজ্ নাইট্রাস ১০ গ্রেণ, জল ২ আং খাইতে দিবে।

ইহাদের অন্যতব সেবনে বমন নিবারণ হয়। এবং উদরোপরি সর্বপের পটি দিবে।

৫। হিক্কা। উপসর্গ।—

মৃগনাভি ১০ গ্রেণ, ক্যাস্কব ১০ গ্রেণ, সলফিউরিক ইথর ২০ বিন্দু ক্লোবোকবম ৮ বিন্দু, ইহার অন্যতম বা দুইটী একত্রে জলের সঙ্গে খাইতে দিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

৬। ডাইবিষা বা উদবামষ। উপসর্গ।—

(অতি সাব) জ্ববেব মধ্যে ইহা কখন অল্পে অল্পে আক্রমণ কবিয়া ক্রমে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। কখন একবারে প্রবলভাবে আক্রমণ কবে। এমন হইলে, উদবামষের চিকিৎসা কবিবে। কখন কুইনাইন ৫ গ্রেণ, লডেনম ৩০ বিন্দু, গালিক এসিড ৫ গ্রেণ, জল ১ আং, ৩। ৩ ফর্টার দেওয়া যায়।

৭। দাহ। উপসর্গ।—

১ আং সিক্কা, ৭ আং গবম জল, একত্র কবিয়া কাপড় ভিজাইয়া গাত্র মুগ্ধন কবিয়া অতি দ্রব্যর শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র মুগ্ধন কবিবে। তাহাতে শারীরিক উষ্ণতা ও দাহ নিবারণ হয়। তাহাতে যদি নিদ্রা না হয়, তবে লডেনম ২০ বিন্দু, টারটার এসেটিক ১২ গ্রেণ,

জল : আং খাইতে দিবে। শিরপীড়া থাকিলে আফিং ঘটত ঔষধ অবিধেয়।

৮। অর্গানিক ইনফ্লুয়েন্স—যান্ত্রিক প্রদাহ।—

মস্তক, বক্ষ, উদর, সম্বন্ধীয় যে কোন যন্ত্রে প্রদাহ হইলে স্থানিক রক্ত মোক্ষণ এবং বিবেচক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক ঔষধ বিধান করিবে।

৯। হেমবেজ, (বক্তস্রাব) উপসর্গ।—

জ্বরের অতি কঠিন বিকাবে, বর্ণ, নাসিকা, দন্ত, ফুসফুস, বাহ্যেব ছাব, প্রস্রাব ছাব প্রভৃতি হইতে বক্তস্রাব হয়।

উপসর্গেব, স্নায়ু জনিত বিকাবের প্রতিবিধানার্থ যে চাষিটী নিক্ষাৎবেব ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রয়োগ করিবে, এবং স্থানিক রক্ত রোধ করিবার কাবণ ফটকিবিব জল ব্যবহার করিবে।

১০। সব্ সল্ট্‌স্ টেণ্ডেন্স, স্নায়ু জনিত বিকাব। উপসর্গ।—
হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, জিহ্বা, কম্প হয়।

১১। কোমা (মোহ) উপসর্গ।—

জ্বরের অতি কঠিন বিকাবে, রোগী নিদ্রিতেব ন্যায শয়ন করিয়া থাকে, কখন অল্প জ্ঞান থাকে, কখন থাকে না, জাব নিরস এফিউজন্ হইলে, মস্তক চালনা করিতে থাকে।

১২। বোগী ত্রমে নিতান্ত দুর্বল হইলে, জ্ববতাগ কালে, অথবা উষ্ণিতে বসিতে গেলে, হঠাৎ মুচ্ছিত হয় এবং শ্রাণ ত্যাগ করে।
১০ম, ১১ম, ১২ম, উপসর্গেব চিকিৎসা।

উপসর্গে স্নায়ু জনিত বিকাবের যে অবস্থা আছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে।

কেবল ঔষধে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে পাবে না। জ্বরের রোগী বলবান হইলে জল সাগু, মণ্যবিধ হইলে দুধ ভাত, দুর্বল

ও অবসন্ন হইলে দুগ্ধ ও চিনিব সহিত গবম চা, কাকি, সাগু, এরাবকট প্রভৃতি খাইতে দিবে ।

প্লীনাইটিস অর্থাৎ প্লীহা ।

প্লীহা উদবেব বাম পার্শ্বে পঞ্চবেদ নিম্ন ভাগে স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে । যখন বিবৃদ্ধ ও ভাবী এবং বেদনা যুক্ত বোধ হয়, তখন তাহাকে প্লীনাইটিস, অর্থাৎ প্রদাহযুক্ত প্লীহা কহে । প্লীহাব কাবণ, জ্বরকালে শৈত্য সেবন, কুভক্ষ্য ভক্ষণ, মেলেবিয়া ইত্যাদি । প্লীহাব ফল, রক্তের লাল রণা ক্ষয়, ক্ষুধা মান্দ্য, অজীর্ণ, উদবায়ব, রক্তমাশয়, শোথ, উদবী ইত্যাদি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় । চিকিৎসা দ্বিবিধ । বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ।

বাহ্যিক যথা—

বাগীর বয়ঃক্রম ও বয়স বিবেচনা করিয়া প্রতি সপ্তাহে দুইবার কবিয়া জোক দিবে ।

প্রতি দিন ৪ চাবিবাব টিংচাব অভ্ আইওডিন্ পেন্ট অর্থাৎ পালকে করে লাগাইবে ।

অথবা প্রতি দিন ৪ চাবিবাব আইওডাইন আয়েন্টমেন্ট মর্দন করিবে ।

অল্প বেদনা থাকিলে মর্ষ্টার্ড প্লাষ্ট্র, অর্থাৎ সর্বপৈব পটি লাগান যায় । (অর্দ্ধ ঘণ্টা বাধিবে) ।

অধিক রূহ হইলে ব্লিটাবিং ক্লুইড্ অর্থাৎ কোকাদাবক আবক লাগান যায় ।

এতদ্বেশীয়েরা গুল বসায় তাহাতেও উপকাব আইসে।

আত্মস্থবিক যথা—ইন্ফিউজন অভ্ চিবেতা ২০ আং, সল্ফেট্ অভ্ আইবণ ২০ গ্রেণ, কবার্ক পাউডার ৪০ গ্রেণ।

ইন্ফিউজন অভ্ চিবেতা ১৯।০ আং, ষ্টিল ড্রাপ ১।০ আং, কবার্ক পাউডার ৪০ গ্রেণ।

ইন্ফিউজন অভ্ চিবেতা ২০ আং, কলম্ব পাউডার ৪ ড্রাম কবার্ক পাউডার ৪০ গ্রেণ, সল্ফেট্ অভ্ আইবণ ২০ গ্রেণ।

, সলিউশন অভ্ কুইনাইন ২ আং, সল্ফিউবিক ইথর ১।০ আং, সল্ফেট্ অভ্ আইবণ ২০ গ্রেণ, জল ১৭।০ আউন্স।

ইন্ফিউজন অভ্ চিবেতা ১৯।০ আং, কলম্ব পাউডার ৪ ড্রাম কবার্ক পাউডার ৪০ গ্রেণ, ষ্টিল ড্রাপ ৪ ড্রাম।

সির্কা ৫ আং, বম্বুনেব বস ৫ আং, জল ১০ আউন্স।

টিং-ফিল ১।০ আং, টিঞ্চার জিঞ্জার ১।০ আং, টিং-কবার্ক ১।০ আং টিংকলম্ব ১।০ এসেন্স অভ্ পিপারমেন্ট ১।০, আউন্স। চিবেতার জল ১৭।০ আং।

টিঞ্চার জিঞ্জার ১।০ আং, ডাইলিউটেড্ মিউবিএটিক এসিড্ ১।০ আং, ষ্টিল ড্রাপ ১।০ আং, ইন্ফিউজন অভ্ চিবেতা ১৮। আউন্স।

ব্রোমাইড্ অভ্ পটাশিয়াম ১ ড্রাম, জল ২০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩ বাব।

উপবোক্ত প্রত্যেক মিক্সারে চিবেতার পরিবর্তে কুইনাইন মিক্সার দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক মিক্সারের মাত্রা ১ আং দিবসে ২। ৩। ৪। বাব পর্যন্ত দেওয়া যায়। প্রতি সপ্তাহে জোলাপ দিবে। উত্তম খাদ্য দিবে। পবিত্রাব পবিচ্ছন্ন রাখিবে। বায়ু পরিবর্তন করাইবে। পুীহা রোগীকে মার্কবী অর্থাৎ পাবদঘটিত কোন ঔষধ দিলে, বিপদ ঘটে। উদরাসয়, বক্তানাশয়, প্রভৃতি গীড়া সকল

উপসর্গরূপে উপস্থিত হইলে, তাহাদেব পৃথক্ ভাবে চিকিৎসা কর্তব্য।
নতুবা অগত্যা হইতে পারে।

হিপেটাইটিস্ যকৃৎ প্রদাহ।

উদবেব দক্ষিণ ভাগে পঞ্জরেব নিম্নে যকৃৎ অবস্থিতি কবিত্তেহে,
ইহাতে প্রদাহ হইলে উক্ত স্থান বেদনা ও ভাবী বোধ হয়, এবং
যকৃৎ যে পবিমাণ বৃদ্ধি হয়, পঞ্জবেব নিম্নে হস্ত পবীক্ষায় জ্ঞাত
হওয়া যায়, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন কবিত্তে পারে; কাশী থাকে,
জ্বর ও থাকিত্তে পারে। উষ্ণতা শীতলতা অল্প বিপ্রামশীল, ও
বিপ্রাম শীল জ্বর, দক্ষিণ কক্ষে আঘাত প্রাপ্ত ইত্যাদি কাবণে যকৃতে
প্রদাহ হয়।

পরিণাম জিবিধ যথা। ১ ম, বেজোলিউসন্, সহজ শাস্তি। ২ য,
এবসেস স্ফোটক। ৩ য ক্রনিকপুৱাতন হওন।

সহজ শাস্তি যথা। ক্যালমেল ৫ গ্রো, কমপাউণ্ড জালাপ ১
ড্রাম, ক্রিম অভ্ টাবটার ১ ড্রাম, এই কয়েক দ্রব্য একত্র করিয়া
জ্বালাপ দিবে। আব দক্ষিণ কক্ষোপবি, হট ওয়াটব কোমেন্ট, অর্থাৎ
গবম জলেব সেক দিবে। মর্টুভ'প্লাস্টিব অর্থাৎ সর্বণেব পটি দিবে।
লিচ অর্থাৎ জোঁক লাগাইবে। কপিং, পোল্লিস ব্রিষ্টাব, ইত্যাদি
যথাক্রমে বিবেচনা মতে দেওয়া ঘাইতে পারে। উপবোক্ত উপায়ে
যদি আবোগ্য না হয়, তবে ক্যালমেল পীল, যথা, ক্যালমেল পীল ৪০
গ্রো, ওপিয়াম ২।। প্লেণ, একত্রে ১০টী বটিকা হইবে যাজা ১টী ৪।৪
ঘটায় খাইতে দিবে, ২।৩ দিবস খাইলেই মুখ আইসে অর্থাৎ দস্তমূল

ঈষৎ স্ফীত ও বেদনাক্রান্ত হয়, এবং অল্প ২ লাল গড়িতে থাকে। এইকালে উক্ত বাটক। নিবারণ করিয়া। এলাম গার্গল, অর্থাৎ ফটকিবির কুল্লী দিবে যথা। এলাম ২ ড্রাম জল ২০ আউন্স এইরূপে আরোগ্য হইলেই সহজ শান্তি বলা যায়,। কালমেলের পবিবর্তে রূপিল, গ্লানার্শ পীল, ও পাউডর দেওয়া খাইতে পাবে,। বায়ু পবিবর্তন এবটী মহোতুপায় জানিবে।

স্ফোটক, যদি সহজ শান্তি না হইয়া যকৃতে পুষ্ণোৎপত্তি (সপিউ রেগন) হয়, তবে অতি সাবধানে চিকিৎসা করিবে। পঞ্জরেব সহিত স্ফোটকেব যোগ হইলে উত্তম, যেহেতু অল্প চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে পাবে, আভ্যন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোগ হইলে কঠিন হয়। হেকটিক কিবাব অর্থাৎ আভিঘাতিক জ্বরের দ্বারা যকৃতে পুষ্ণোৎপত্তি এবং পঞ্জরেব কোন অংশের সহিত তাহার সংযোগ হইয়াছে তাহা নিশ্চয় হইলে সুনিপুন চিকিৎসক তাহাতে ট্রোকাব কেনিউলার অস্ত্র দ্বারা পুষ্ণ বাহির করিয়া কতের যথা বিহিত চিকিৎসা করিবেন, স্টিমিউলেন্ট অর্থাৎ উত্তেজক, টনিক অর্থাৎ বলকারক, এনোডাইন অর্থাৎ বেদনানিবাবক। যথা, এসোনিয়া, কুইনাইন, আকিং পোট, সেরাইত্যাদি ঔষধ সেবন করাইবে। উত্তম খাদ্য দিবে। পবিষ্কাব বস্ত্র এবং কুঁনেলের জানা ব্যবহার করিতে দিবে। এই রূপে আরোগ্য পাইলে উত্তম, নতুবা বায়ু পবিবর্তন করাইবে।

পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ। যদি যকৃতে পুষ্ণোৎপত্তি না হইয়া প্রদাহ ক্রমে মৃদু ও বহুকাল স্থায়ী হয়, তবে সর্বদা পিত্তনিঃসারক ও বিরোচক প্রদান কবত কোষ্ট পবিষ্কাব করিবে। যথা, রুবার্ক পাউডর ১০ গ্রেণ, কম্‌পাউণ্ড জ্যালাপ ২০ গ্রেণ, ক্যাংসমেল ৫ গ্রেণ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাত্রে শয়নকালে খাইতে দিবে, সপ্তাহে ২।৩ দিন দেওয়া যায। বাহ্য চিকিৎসা। গবম জলের সেক সন্ধ্যাপের

পাট, পুর্লটীস, টিংচার অড্ আইওডাইন্ আইওডাইন্ অয়েন্টমেন্ট
মর্দন, তলৌকা পাভন, ব্লিষ্টার, সামান্যভাবে যথানুক্রমে দেওয়া যায়।

১। একটুকু অড্ ট্যাবাক্কস্ ১০ গ্রাণ মাত্রায় দিবসে তিন-
বার খাওয়ান যাইতে পারে।

২। পেডোকলিয়ম্ পাউডার, ৮ গ্রেণ- মাত্রায় দিবসে তিনবার
খাওয়ান যাইতে পারে।

৩। আইওডাইড্ অড্ গটাস্ ২ ড্রাম, চিবেতা ২০ আং, মাত্রা
১ আউন্স দিবসে তিনবার।

৪। ডাইলিউটেড্ নাইট্রোমিউবিএটিক এসিড্ ১ আং, ডিক্কসন
অড্ সিনকোনা ১৯ আং, মাত্রা ১ আউন্স।

যক্বেব প্রদাহকালে যদি প্লীহাতে প্রদাহ থাকে, তবে পারদ-
ঘটিত ঔষধ অবিধে, আব অন্যান্য বোগ থাকিলে তাহাব পৃথক
চিকিৎসা কর্তব্য, পথ্যাদি পূর্ব বৎ।

জন্ডিস্ অর্থাৎ পাণ্ডুরোগ।

চক্ষু ও নখ এবং প্রস্তাব হবিদ্রাবর্ণ প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ দৃষ্টে
এই বোগ নিশ্চয় কবা যায়। এই বোগ যত পুৰাতন হয়, ততই
সর্কশরীর হবিদ্রাবর্ণ হইতে থাকে। এমন কি ব্লিষ্টাব দিলে তাহাতে
যে জল নির্গত হয়, তাহাও হবিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। শীতলতা
উষ্ণতা সুবাসেবন, অস্ত্রে কঠিন মল, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি কাবণে
এই রোগেব উৎপত্তি হইয়া থাকে, কাবণানুসাবে চিকিৎসা কর্তব্য।
প্রদাহ অনুমিত হইলে যক্বে প্রদেশে গবম জলের সেক প্রভৃতি
যক্বেব বাধ্যচিকিৎসাব ন্যায় কর্তব্য, যে কাবণেই হউক নিম্নলিখিত

জোলাপ দেওয়া যায়, (গ্রেণাউডৰ ৫ গ্ৰেণ, কম্পাউণ্ড জোলাপ পাউডৰ ১ ড্ৰাম, ফ্রিম অল্ টাটাব ১ ড্ৰাম,) তৎপবে গ্রেণাউডাব ৫ গ্ৰেণ, কার্বোনেট্ অল্ সোডা ১০ গ্ৰেণ, একত্রে একবাবে এইরূপ দিবসে তিনবাব দিবে, বেজিন্ অল্ পেডো ২০ গ্ৰেণ, কবার্ক পাউডাব ৪ ড্ৰাম একত্রে মিশ্রিত কবিয়া ৪০টী বটিকা হইবে, মাত্রা ১টী দিবসে ৩।৪টী দেওয়া যাইতে পাবে।

ডাইলিউটেড্ নাইট্রোমিউবিএটিক এসিড্ ১ আং টিফাব অল্ সিনকোনা ২ আং, পিপারমেন্ট ওয়াটব ১৭ আং, মাত্রা, ১ আং দিবসে ৩।৪ বার দিবে, স্বব সত্ত্বে এই সন্ধে কুইনাইন দেওয়া যায়। অন্যান্য বোগ থাকিলে তাহাব প্রত্যেক চিবিৎসা কবা কর্তব্য, উত্তম খাদ্য দিবে বায়ুপবিবর্তন কবাইবে এবং পবিচ্ছাব পবিচ্ছন্ন বাখিবে।

এসাইটিস্ বা উদরী ড্রুপসি বা শোথ।

উদব ক্ষীত টিপিলে অঙ্গুলি পীড়িত চিহ্ন হয়। উদবেব একপার্শ্বে হস্ত বাখিয়া অন্য পার্শ্বে টোকা মাবিলে স্থাপিত হস্তে জল তরঙ্গ-বৎ বোধ হয়। হস্ত পদ, ও মুখ দুর্লভতা বশত, ফুলিলে এবং ক্ষীত স্থান টিপিলে অঙ্গুলি পীড়িত চিহ্ন হয়। তাহাকে ইডিমা বা লোকেল ড্রুপসি বলা যায়। আব যদি সর্কাজেব সহিত উদবে জল সঞ্চাব হয়। তবে তাহাকে জেনাবেল এনাসাফকা বলা যায়।

প্লীহা যত্ন উদরবেষ্টক পক্ষ প্রভৃতিব প্রদাহ বশতঃ উক্ত পক্ষাব মধ্যে সিবম অর্থাৎ একপ্রকাব জলবৎ ক্লেদেব সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে উদরীরোগের সঞ্চার হয়। আর দুর্ল্লাবস্থায় কঠিন পরি-শ্রম প্রভৃতি কারণে বক্তেব গতি মন্দ হইয়া, অধ এবং উর্দ্ধ শাখায় জল সঞ্চাব হইয়া থাকে, তাহাতে শোথ বোগেব সঞ্চার হয়। ফলে উভয়বিধ কাবণেই শোথ এবং উদবী এবং সার্কাস্টিক শোথ হইতে পারে, যাহাই হউক ছদপিণ্ড ও কুসক্ৰুসের প্রতি দৃষ্টি রাখা

কর্তব্য। কারণানুসারে চিকিৎসা করিবে, যদি দুর্বলতা ও প্লীহা প্রভৃতি এই রোগের কারণ হয়। তবে অতি প্রাতে ১ আউন্স মাত্রায় হোয়াইড্ মিক্‌শার দিবে। যথা—

কুইনাইন ২ ড্রাম, ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড্ ৪ ড্রাম, সলফেট অফ্ আইবণ ২০ গ্রেণ, সলফেট অফ্ মেগনেসিয়া ৫ আং, জল ১৯১০ আং, টনিক্‌মিক্‌শার অর্থাৎ বলকারক পানীয় ১০। ২। ৬ ঘট্টা এই তিন সময়ে ১ আং, মাত্রায় দেওয়া যায়। টনিক্‌মিক্‌শার পৃথক্ বর্ণন করা অনাবশ্যক, যেহেতু প্লীহার চিকিৎসার যে ৯মী স্পিলিন্ মিক্‌শার লেখা হইয়াছে, তাহার ৩ নং ৯ নং মিক্‌শার ব্যতীত অপব কটীক নাম টনিক্‌মিক্‌শার।

যদি প্রস্রাব অল্প ও আবদ্ধ বর্ণ হয়, তবে জীর্ণসরাপ ২১০ আং, জল ১৭১০ আং, মাত্রা ১ আং, ২। ২ ঘট্টার অথবা টিক্‌শার অফ্ স্কুইল ৪ ড্রাম, জল ১৯১০ আং, মাত্রা ১ আং, ২। ২ ঘট্টান্তর দিবে।

কোষ্ঠ পবিত্রাব না থাকিলে, কংজ্যালাপ পাউডার ২০ গ্রেণ, ডিজ্জার পাউডার ১০ গ্রেণ, কার্বোনেট অফ্ সোডা ১০ গ্রেণ, মিশ্রিত করিয়া শয়নকালে একবারে খাইতে দিবে। উত্তম খাদ্য দিবে, পবিত্রাব পরিত্যাগ বাখিবে। ফ্রান্সের কুর্ভী দিবে, বায়ু পবিত্রকর্মেণ্ড বিশেষ উপকার হয় ইতি।

এন্টোজোয়া অর্থাৎ ক্রিমি ব্যাধি।

মাথাব্যথা পেটব্যথা, গাঘোবে মুখে জল উঠে। নাক চুল কালায়, নিদ্রাবস্থায় দন্তে দন্তে শব্দ হয়। এই সকল লক্ষণ দর্শনে ক্রিমিব্যাধি নিরূপিত হয়। ক্রিমি ৪ প্রকার, যথা—

এস্কেরিডিস সূত্র খণ্ডবৎ। ২ লাঞ্চিসাই পার্শ্বি বকিলুকাবৎ।

ট্রাইকিউবিস বেগুনী রঙের ৪ টিলিয়া অর্থাৎ ফিতার ন্যায় গাত্রমধ্যে অস্থিবিশিষ্ট।

যেস্থানে অধিক ক্রিমি বোঁগ উৎপন্ন হয়, তথায় জল, বায়ু, স্থান, খাদ্য, ইত্যাদির অন্যতমে, যে ক্রিমি বীজ সংমিলিত থাকে তাহাব আব সন্দেহ নাই। ক্রিমি উদবে অধিক পবিমাণে উৎপন্ন হইলে বা অধিক কাল থাকিলে, গুল্ম বায়ু, মৃগী, ধমুষ্ঠকাব, আক্ষেপ, ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তাশ্রাব, অক্ষুধা, অতি ক্ষুধা, অজীর্ণ, উদরা ময়, রক্তমাংশয়, প্রভৃতি পীড়া সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিজ্ঞ যে ক্রিমি নাশক, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

ভেঁট পাঁতাঁব বস, আনাঁবসের পাঁতাঁব কোমলাংশেব বস, কেলিকদম্ব পাঁতাঁব বস, প্রত্যেকেব অর্দ্ধ ছটাক পবিমাণে একত্রে মিলাইয়া সেবন করাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

লোহিতবর্ণ চিরেতা ১ আং পবিমাণে দিবসে তিনবাব দেওয়া যায়।

ক্যাস্টর অয়েল ১ আং টাবপিন, তৈল ১ আং একত্রে খাইতে দিবে, তাহাতে ক্রিমি নষ্টও বিরেচন হয়।

স্যাণ্টিনি ৬ গ্রেণ, জল ১ আং একত্রে খাওয়াইয়া ২।৩ ঘণ্টা পবে, জোলাপ দিবে।

ইনফিউজন্ অফ্‌ কেম্বু অর্দ্ধ আং, খাওয়াইয়া দুই ঘণ্টা পবে, জোলাপ দিবে।

ডালিম গাছেব শিকড়েব বস অর্দ্ধ ছটাক পবিমাণে ২।৩ দিন খাইতে দেওয়া যায়। মস্তক ঘূর্ণন হইলে আব দিবে না।

ইন্ডাইজেষ্টন্, বা অজীর্ণ ব্যাধি।

ক্ষুধামান্দ্য, কখন হটাৎ অধিক ক্ষুধা, জিহ্বা অপরিচ্ছাব, কখন পেটে বেদনা, বমন, বুকজ্বালা, উদ্‌গাব, ইত্যাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

অক্ষুধায় খাওন। চর্করদ্রব্য বিনা চর্কনে গিলিয়া খাওন। গুরুশাক

দ্রব্য অধিক পরিমাণে খাওন। সুবা সেবন, অস্ত্রে ক্রিমি, ইত্যাদি কারণে পাক রসের স্বল্পতা, বা আবিষ্কা হইলে, এই পীড়া হইয়া থাকে। কাবণানুসাবে চিকিৎসা করিবে। যথা।

গুরুপাক দ্রব্য উদবে থাকিলে। এসেল অভ্ পিপাবমেট ১০ বিন্দু, জল বা চিরেতা ১ আং এক মাত্রা, এমন দিবসে ৩ বার।

টিঞ্চাব অভ্ জিঞ্জাব ৩০ বিন্দু, চিরেতা বা জল ১ আং এক মাত্রায় দিবে, দিবসে ৩ বাব দেওয়া যায়।

এসিটিক এসিড্ ১ ড্রাম। জল বা চিরেতা ১ আং, ১ মাত্রায় দিবে, দিবসে ৩ বাব দেওয়া যায়।

পিপাবমেট অয়েল ৩ বিন্দু, জল বা চিরেতা ১ আং এক মাত্রায় দিবে, দিবসে ৩ বার দেওয়া যায়।

কলহ পাউডার ২০ গ্রেন, জিঞ্জাব পাউডার ২০ গ্রেন, সিনামন ওয়াটব ১ আং, ক্যামোমাইল ওয়াটব ১ আং। টিঞ্চাব অভ্ কার্ডে-মম ১ ড্রাম, টিঞ্চাব অভ্ ল্যাভেণ্ডে ১ ড্রাম, ক্যাম্ফর ১০ গ্রেন, ইহাদেব অন্যতম দ্বারা প্রতিকার লাভ হইতে পারে।

অস্ত্রে ক্রিমি থাকিলে, ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রদান করিবে।

যদি অধিক পরিমাণে অন্ন কিম্বা পিত্ত অথবা উভয়ই উৎপন্ন হইয়া বেদনা প্রভৃতি স্বল্পণাকারক হয়, তবে, এক প্রকার শূল বলা যায়। তাহার চিকিৎসা যথা।

বেদনানাশ হেতু উদব প্রদেশে সর্বপের পটি দিবে। আর টিঞ্চাব হেনবেন ৩০ বিন্দু ও টিংচার জিঞ্জাব ৩০ বিন্দু, জল ১ আং খাইতে দিবে। ১। ১ ঘণ্টাস্তর দেওয়া যায়।

যদবধি বেদনার শাস্তি না হয়। আর প্রতি সপ্তাহে একটী জেলাপ দেওয়া কর্তব্য।

কবার্ল পাউডার ১ ড্রাম, কলহ পাউডার ২ ড্রাম, জিঞ্জাব

পাউডার ১ ড্রাম, বিষমথ টজ নাইট্রেট ১ ড্রাম, কার্বোনেট অভ. সোডা ২ ড্রাম, পুগিয়াড চাক ১ ড্রাম মোট ৮ আউন্স ড্রাম, ইহাতে ২৪ টী পুবিয়া হইবে। মাত্রা ১টী পুবিয়া দিবসে ৩টী দেওয়া যায়। পবে ২৪টী পুবিয়া কবিয়া ১টী মাত্রা দিবসে ২। ৩টী দিবে।

লঘুপাক ত্রব্য খাইতে দিবে। পবিস্কাব, পবিচ্ছন্ন রাখিবে। অস্থ প্রভৃতি অস্ত্রব অগ্নি নান্ন হইয়া শবীর শুষ্ক হইলে। গন্ধক ৪ আং ২ সোবা ১ আং, সুল্ফিউর ৩ আং, মুনর্কব ৩ আং এবণ্ড টৈল ॥ অল্প ছটাক বাব শুড ২ আং, একত্রে আটটী গুলী হইবে দিবসে ১টী এমন ৩ দিন পবে ১ দিন দেওয়া যায়।

ডাইরিয়া। অর্থাৎ উদরাময়।

ক্ষুদ্রাশ্বদিগের মধ্যে, উত্তেজন হইয়া যে পাতলা মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। তাহাকে উদরাময় বলা যায়। কুভক্ষ্য ভক্ষণ, মন্দ জল পান, অল্পে ক্রিমি, শিথ ও অল্প বসেব আধিক্য বাহ্যাসত্তা ইত্যাদি নানা কাবণে উদবা ময় হইয়া থাকে। কাবনানুসাবে চিকিৎসা।

(ক্যাস্টর অয়েল ১। ২ আং, এসেন্সপিপারমেন্ট ১০ বিন্দু, লডেনন ৮ বিন্দু) ইহাদেব দ্বাবা জোলাপ দিবে। উদবেব যেস্থানে বেদনা আছে, তথায় গরম জলের সেক দিবে। সর্বপেব পটি লাগান যায়। ইহাতেই অনেকে আবোগ্য হইয়া থাকে। যদি উপোরোক্ত ঔষধে প্রতিকাব লাভ না হয়। তবে নিম্নেব লিখিত ঔষধ সকল যথানু-ক্রমে প্রয়োগ কবা যায়।

কম্পাউণ্ড পাউডার অত্ কাইনো ২০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডার অত্ ক্যাটাকিউ ২০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডার অত্ চাক ৩০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড পাউডার অত্ চাক উইথ ওপিয়ম ২০ গ্রেণ, ডোবর্শ পাউডার ১০ গ্রেণ। ইহাদের অন্যতম দিবসে ২। ৩। ৪। ৫। ৬ বাব পর্যন্ত খাওয়ান যায়।

• ক্যাটাকিউ ২০ গ্রেণ, ওপিয়ম ১ গ্রেণ, এক মাত্রাষ দিবে। দিবসে ৩। ৪। ৫। ৬ বাব পর্যন্ত দেওয়া যায়।

কাইনো পাউডার ১০ গ্রেণ, কার্বোনেট অত্ সোডা ১০ গ্রেণ, কম্পাউণ্ড অত্ চাক উইথ ওপিয়ম ২০ গ্রেণ, ১ মাত্রাষ দিবে। দিবসে ২। ৩। ৪। ৫। ৬ বাব পর্যন্ত দেওয়া যায়।

টিঞ্চার অত্ ক্যাটাকিউ ১ আং, টিঞ্চার অত্ কাইনো ১১০ আং, লডেনম ১১০ আং, জল ১৮ আং,) মাত্রা ১ আং, দিবসে ৪। ৬ বাব দেওয়া যায়।

টিঞ্চার অত্ ক্যাটাকিউ ১ আং, লডেনম ১১০ আং, জল ১৮ ১১০ আং, মাত্রা ১ আং দিবসে ৩। ৪। ৫। ৬ বাব পর্যন্ত দিবে।

টিংক্যাটাকিউ ১ আং, টিঞ্চার অত্ কাইনো ১১০ আং, লডেনম ১১০ আং, চক্ ১১০ আং, জল ১৮ আং,) মাত্রা ১ আং, দিবসে ৪। ৬ বাব দেওয়া যায়।

পুপিয়াড' চক্ ৪ ড্রাম, টিং অত্ ক্যাটাকিউ ২ ১১০ আং, টিং কাইনো ১১০ আং, লডেনম ৪ ড্রাম, এসেন্স অত্ পিপারমেন্ট ২ ড্রাম, জল ১৫ ১১০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩। ৪। ৫। ৬ বাব পর্যন্ত দেওয়া যায়।

লডেনম ৪ ড্রাম, কাইনো পাউডার ৪ ড্রাম, ক্যাটাকিউ পাউডার ৪ ড্রাম, চক্ ৪ ড্রাম, সিনামম ওয়াটব ১ আং, জল ১৮ ১১০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩। ৪। ৫। ৬ বাব পর্যন্ত দেওয়া যায়।

জিঞ্জার পাউডার ৪ ড্রাম, কলম্ব পাউডার ৪ ড্রাম, চক্ ৪ ড্রাম, লডেনম ৪ ড্রাম, পিগাবমেন্ট ওয়াটার ১ আং, জল ১৮।০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪।৫। ৬ বাব পর্যন্ত দেওয়া যায়।

গ্যালিক এসিড্ এণ্ড ওপিয়ম পীল। গ্যালিক এসিড্ ৩০ গ্রেণ, ওপিয়ম ৬ গ্রেণ, একত্রে ৬ টী বটিকা হইবে, মাত্রা ১ টী দিবসে ৩।৬ টী পর্যন্ত।

সুগাব অভ্ লেড্ এণ্ড ওপিয়ম পীল। (সুগাব অভ্ লেড্ ৩০ গ্রেণ, ওপিয়ম ৬ গ্রেণ) ৬ টী বটিকা হইবে, মাত্রা ১ টী দিবসে ৩।৬ টী পর্যন্ত।

রুপীল এণ্ড কলম্ব পীল। (রুপীল ৬ গ্রেণ, ইপিক্যাক ৬ গ্রেণ, কলম্ব ১২ গ্রেণ), ৩ টী বটিকা হইবে, মাত্রা ১ টী দিবসে ৩ টী।

ক্রীফল-পোডা, সিদ্ধ, মোবকা, পাংকা, প্রত্যেকেই এই রোগে বিশেষ উপকারী।

বাগী নিতান্ত দুর্বল হইলে, রম মিক্চার্ দেওয়া যায় যথা।

বম ৫ আং, কার্বোনেট অভ্ এমোনিয়া ২ ড্রাম, জল ১৫ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৪।১২ বাব পর্যন্ত।

দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট উপায়, যাহাকে দুগ্ধ সেবন কবাইলে পীড়া বৃদ্ধি হয়, তাহাকে চুনের জলেব সঙ্গে সেবন কবাইবে।

ডিসেন্ট্রী, অর্থাৎ রক্তমাশয়।

স্ফুল্গদিগেব শ্লেষ্মিক ঝিল্লিতে প্রদাহ হইলে, ডিসেন্ট্রী বলা যায়। পুনঃ পুনঃ বাহ্যে হয়, মলে রক্ত থাকে, অতিশয় কোথানি

ও পেট মোছড়ানী থাকে। এই বোগ পুবাঁতন হইলে সকল লক্ষণই ছাঁস পায়, কিন্তু অস্ত্রে ক্ষত হইয়া কখন কখন পচন হইয়া থাকে, তাহাতে মলে পুঁষ ও গচামাংস দেখা যায়। যকৃতে পিত্ত প্রায় উৎপন্ন হয় না। একারণ যকৃতেব এক প্রকাব বসে কাল বর্ণের মল নির্গত হয়। শীতলতা, উষ্ণতা, অমাধিক্য, ম্যালেরিয়া, কুভোজন, অজীর্ণ, ইত্যাদি কাবণে, এই পীড়া উৎপন্ন হয়। বক্তামাশয় অধিক দিবস থাকিলে, কাহার যকৃৎ কাহার প্লীহাতে বোগ জন্মে, কাহাব বা অস্থিচৰ্ম্মাবশেষ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

ক্যাপ্টেব অক্টোব্র ১ আং, লডেনম ৮ বিন্দু, এসেন্স অড্ পিপাব-মেণ্ট ১০ বিন্দু, ইহা দ্বাবা জোলাপ দিবে।

ইপিক্যাক পাউডার ২০ গ্রেণ, লডেনম ৩০ বিন্দু, একত্রে খাইতে দিবে, এই রূপ দিবসে ৩ বাব।

ডিসেন্ট্রী পীল—যথা, ইপিক্যাক পাউডার ১ ড্রাম, লডেনম ১ ড্রাম, চিনিব পাক যথা, প্রয়োজন ২০টী বটিকা হইবে মাত্র। ১টী দিবসে ৩। ৪। ৫। ৬টী পর্যন্ত দেওয়া যায়।

জ্বর থাকিলে, ইপিক্যাক পাউডার ১৫ গ্রেণ, কুইনাইন ৯ গ্রেণ, ওপিয়ম ৩ গ্রেণ, একত্রে ৩টী বটিকা হইবে মাত্র। ১টী দিবসে ৩ বাব খাইতে দিবে, যদি জ্বর না থাকে আব ম্যালেরিয়া এই পীড়ার কাবণ হয়, তখাচ ৪ চতুর্থ উপায় মহোষধ জানিবে।

ডাইরিয়াব নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, পুবাঁতন ডিসেন্ট্রীতে সেই সকল ব্যবহাব হয়।

অস্ত্রেব ক্ষতস্থানে (সুফ,) পচন হইতেছে জানিতে পাবিলে, সলফেট অড্ কপব এণ্ড ওপিয়ম পীল দিবে। যথা, (সলফেট অড্ কপব ৪ গ্রেণ, ওপিয়ম ৪ গ্রেণ,) একত্রে ৪টী বটিকা হইবে, একদিনে ৪টী খাইবে।

কোথানী নিবাবণ করিতে এনোডাইম ইঞ্জেকসন দিবে। যথা অধিক জল সহ পিচকারী দিলে উক্তজল বাহিব হইয়া যায়, একারণ (লডেনম ২ ড্রাম, শীতল জল ২ আং,) একত্রে পিচবাবী দিবে।

উদবের উপর বেদনা স্থলে গরম জলেব সেক, সর্ষপের পটি, জৌক দেওয়া যায়।

দুগ্ধ, সাণ্ড, এবাকট প্রভৃতি স্নেহাদ্য দিবে। যাহার দুগ্ধ সেবনে পীড়া বৃদ্ধি হয় তাহাকে চূনের জলেব সঙ্গে সেবন করাইবে, যেহেতু দুগ্ধ অতি মর্হোষধ।

রোগ আবোণ্য হইলে পব এবোমেটীক সলফিউরিক এসিড্ ৫-২০ বিন্দু অথবা ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক এসিড্ ১০-৩০ বিন্দু পর্য্যন্ত। চিবতার সঙ্গে দিবসে তিনবাব এইরূপ কিছুকাল খাইতে দিবে।

কলেরা অর্থাৎ ওলাউঠা।

কুমড়া পচানী জলের ন্যায ডেদ, বমন, হস্তপদে আক্ষেপ ও খীল ধবে, মুত্রাতাব, ঠোঁট নীলবর্ণ, চক্ষু আবজ্জিম ও কোঠবে নিমগ্ন, অতি পিপাসা, শরীবে শীতল ঘর্ম্মের উৎপত্তি, নাড়ী অতি সূক্ষ্ম ইত্যাদি লক্ষণ দ্বাবা ওলাউঠাকে নিশ্চয় কবা যায়। ওলাউঠা ত্রিবিধ যথা, বিলিঘন্ কলরা, বা টৈত্তিক ওলাউঠা। কলরা মব্‌স বা প্রকৃত ওলাউঠা, ক্রনিক কলরা বা পুবাভন ওলাউঠা।

টৈত্তিক ওলাউঠাতে প্রথমে প্রস্রাব হয়, তাহা বক্তবর্ণ, কাহাব বা মধ্যে মধ্যে অতি অল্প পবিমাণে প্রস্রাব হয়, তাহা রক্তবর্ণ। নাড়ী সূক্ষ্ম ও বেগবতী, রোগীর জ্ঞান থাকে, অতি সাবধানে অনু-

সন্ধান করিলে জানা যায়, যে দিবস ও রাত্রেব মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে জরভাব হয়। জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, মুখের আশ্বাদ তিক্ত বা বিষাদ।

প্রকৃত ওলাউঠাতে প্রায় একদা থাকে না কাহার বা বমন ও হয় না। কেবল ১। ২। ৩। ৪ বাব ভেদ হয়, তাহাতেই বোগী অজ্ঞান হইয়া যায়, ও আক্ষেপ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

পুরাতন ওলাউঠা অর্থাৎ ওলাউঠা রোগী ৫। ৬। ৭ দিন পর্যন্ত যদি শয্যাগত থাকে ও রোগেব একদা শান্তি না হয়, তবে তাহাকে পুরাতন ওলাউঠা বলা যায়।

পচাচার্ডলেব অন্ন, কুড়ক ভক্ষণ, উত্তাপ, যকৃতের উত্তেজন, ওলাউঠাকীঠানু (কলবা ফ্লাই) ইত্যাদি কাবণে ওলাউঠা রোগেব উৎপত্তি হইতে পারে।

ওলাউঠাব সাধারণ চিকিৎসা যথা।

উদ্বোধন অর্থাৎ পাকায় প্রদেশে সৰ্বপেব পটি দিবে। এবৎ ১ ঘণ্টা রাখিবে, আবশ্যক হইলে পুনঃ পুনঃ দেওয়া যায়, ইহাতে বমন নিবারণ হয়।

ক্যাস্টর অয়েল ১ আং, লডেনম ১০ বিন্দু, এসেন্স অভ্ পিপার-রমেন্ট ১০ বিন্দু, অল্প গবম জলেব সঙ্গে খাইওয়াইবে, বমন হইলে পুনর্বার দিবে যদবধি ওলাউঠাব বাহ্যেব বর্ণ পবিবর্তন না হয়।

বমন ও বিবেচন আবোগ্য হউক আব নাই হউক বোগী অল্প খাইতে চাহিলে, চুখ ও চিনিব সহিত উষ্ণ চায়ের জল খাইতে দিবে।

শবীর শীতল হইতেছে এইরূপ অনুমিত হইলে, তিজাব পাউ-
ডার অর্থাৎ শুষ্ঠি চূর্ণ মষ্টার্ড অর্থাৎ সর্বগ চূর্ণ দ্বারা সর্বশবীর
মর্দন করিবে। যদি কিছু না থাকে তবে কেবল হস্ত দ্বারা মর্দন
করিবে।

হস্ত, পদ, উদর, প্রভৃতি স্থানে স্প্যাঞ্জম অর্থাৎ খেচুনি হইলে
গবম জল দ্বারা বোতল পূর্ণ করিয়া কাক দ্বারা তাহাব মুখবদ্ধ
করিবে। পবে সেই আক্লিপ্ত স্থানে বোতল লাগাইবে।

হস্ত পদ অধিক শীতল হইতেছে এমন অনুভব হইলে বস্ত্র গবম
করিয়া পুনঃ পুনঃ সেক দিবে।

অধিক বমন করার কাহাব কাহার মস্তিষ্কে বক্ত সঞ্চয় হয়,
তাহাতে চক্ষু আবক্তিম ও প্রলাপ বাবা থাকে, তাহাতে মস্তক মুণ্ডন
করিয়া শীতল জল সেক দিবে।

ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ হইতেছে এমন নিশ্চয় হইলে, কিমিউলেট এণ্ড
এন্টিস্প্যাঞ্জমোডিক সিকচাব সকল অর্থাৎ উত্তেজক এবং আক্ষেপ
নাশক পানীয় সকল ব্যবহাব হয়, যথা—

ষ্ট্রংলাইকব এমোনিয়া ২ ড্রাম, ক্যান্সব ১ ড্রাম, জল ১৯৫০
আউন্স।

ক্যান্সব ১ ড্রাম, কার্বোনেট অফ্ এমোনিয়া ২ ড্রাম, জল ২০
আউন্স।

কার্বোনেট অফ্ এমোনিয়া, ২ ড্রাম, ক্যান্সব ১ ড্রাম, সলফিউ-
বিকইথব, ৪ ড্রাম, জল ১৯১০ আউন্স।

কার্বোনেট অফ্ এমোনিয়া ২ ড্রাম, ক্যান্সব ১ ড্রাম, সলফিউরিক
ইথর ৪ ড্রাম, ক্লোরোকবম ২ ড্রাম, জল ১৯১০ আং।

টিং অফ্ মফ ১ আং, টিং অফ্ ল্যাভেণ্ডার ১ আং, গিলাবমেন্ট
অয়েল ১ ড্রাম, ক্যান্সব ওয়াটব ১৭ আউন্স মাত ড্রাম।

টিং অভ্ এসাফোর্টিডা ১ আং, ক্যাস্কব ১ ড্রাম, কার্বোনেট অভ্ এমোনিয়া ১ ড্রাম, জল ১৯ আং, প্রত্যেক মিকশ্বারের মাত্রা ১ আং দুই তিন অঙ্কর হইতে ঘণ্টায় ৪ বাব পর্যন্ত দিতে পাবা যায় ।

এভিন্ন, কলবাটিকা ২০ বিন্দু, কলবাইলিক সাব ২০ বিন্দু, কলোবোডাইন ২০ বিন্দু বম, ত্রাণ্ডি, প্রভৃতি ঘণ্টায় ৩।৪ বাব পর্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে ।

বমন ও বিবেচন বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু প্রস্রাব হয় নাই এমনত স্থলে ।

স্পিবিট অভ্ নাইটাব ১০ ড্রাম জল ১ আং, এক মাত্রাষ দিবে । ঘণ্টায় ২ বাব দেওয়া যায় ।

জিন ২ ড্রাম, জল ১ আং, এক মাত্রাষ দিবে, ঘণ্টায় ২ বাব পর্যন্ত দেওয়া যায় ।

টাবপিন টৈল ১০ বিন্দু, ক্যাস্কব ১০ গ্রেণ, জল ১ আং, এক মাত্রাষ দিবে, ঘণ্টায় ২ বাব দেওয়া যাইতে পাবে ।

জিন ২ ড্রাম, স্পিবিট অভ্ নাইটাব ১০ ড্রাম, জল ১ আং, এক মাত্রাষ দিবে, ঘণ্টায় ২ বাব দেওয়া যায় ।

সকল উপদ্রব নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু বাব ঘটা পর্যন্ত কোষ্ঠ বদ্ধ আছে, এমন স্থলে তাহাকে পুনর্বার বিবেচক বিদ্যেয় যথা, ক্যাস্কবঅয়ল ১ আং, পিপারমেন্ট অয়েল ৩ বিন্দু, জল ১ আং, একবারে খাইতে দিবে, বমন হইলে ত্রিষ্টাব (এনিমা) দেওয়া যায় ।

বোঁগী বিনা ক্লেসে খাইতে পাবে, এই পবিমাণে উক চা, সাণ্ড, এবাকট, দুগ্ধ ও চিনিব সহিত খাইতে দিবে, বমন হইলে আমাশয় প্রদেখে সর্বপেব পাটি দিয়া চা প্রভৃতি খাইতে দিবে, আমি, এমোনিয়া, প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বে পবিমাণে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, উক চা প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহার শত গুণে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ।

গৃহে, ডিসেন্‌ফেক্টিং পাউডার ছড়াইবে। রোগীৰ বিছানায় ক্যাম্ফর রাখিবে, ঘরে ধুনা জালিবে, গৃহ, এবং গৃহেব পাশ্বে কোন প্রকাৰ ময়লা, ও কোলাহল না থাকে, এমন উপায় কবিবে।

ওলাউঠা রোগীৰ বাহ্যে ও বসন প্রতীতি যে সকল দ্রব্যের উপর পতিত হয় তাহা পবিত্র্য হইলে জ্বালাইবে নতুবা মনুষ্যের অগম্য স্থানে তোলাজ্বলে ধোঁত কবিবে।

কপ্স্, অর্থাৎ কাসী সকল, ক্যাটার্‌ অর্থাৎ ঠাণ্ডী।

মস্তক বেদনা ও ভাবী নাসিকা হইতে জল পড়ে বা শিকনী নির্গত হয়। এই রূপ হইলে উষ্ণ, চা অথবা কাকি, খাইতে দিবে, এবং পশনি কাপড় মস্তকে বাধিবে। যদি ঐ সঙ্গে কাসী ও জ্বর থাকে, তবে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাসম্মতাবে কার্য্য কবিবে।

ক্যাটর অয়েল ১ আং, কম্পাউণ্ড, জ্যালাপ ১ ড্রাম,। ইহাদের অন্যতম দ্বারা বিবেচন কবাইবে।

উষ্ণ চা, উষ্ণ কাকি। গোল মবিচের চূর্ণ সহিত অল্প ঠাণ্ডী দেওয়া যায়। জ্বর থাকিলে কুইনাইন দিবে।

কফ, মিক্‌চার সকল যথা।

ইপিক্যাক পাউডার ৪০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ২ গ্রেণ, চিরেতা ২০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩। ৪ বাব দিবে।

ইপিক্যাক পাউডার ৪০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ২ গ্রেণ, ক্যাম্ফর ১ ড্রাম, চিরেতা ২০ আং, মাত্রা ১ আং দিবসে ৩। ৪ বাব দিবে।

ইপিক্যাক পাউডার ৪০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ২ গ্রেণ, টিংচার অফ্ কুইল ৪ ড্রাম, চিরেতা ১১।১০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

ইপিক্যাক পাউডার ৪০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ২ গ্রেণ, টিংকুইল ৪ ড্রাম, ষ্ট্রুংলাইকুয়র এমোনিয়া ২ ড্রাম, চিরেতা ১১।১০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

ইপিক্যাক পাউডার ৪০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ২ গ্রেণ, ক্যান্সর ১ ড্রাম, ষ্ট্রুংলাইকুয়র এমোনিয়া ২ ড্রাম, চিরেতা ১১।১০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার পর্যন্ত দেওয়া যায়।

ইপিক্যাক পাউডার ২০ গ্রেণ, মর্ফিয়া ১ গ্রেণ, টিংকুইল ৫ ড্রাম, ইপিকেকু আনহাইজাইন ৫ ড্রাম, ষ্ট্রুংলাইকুয়র এমোনিয়া ২ ড্রাম, পেরে গবিক ইলিকসার ৪ ড্রাম, ক্যান্সর ১ ড্রাম, চিরেতা ১৮ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

(এছমা। অর্থাৎ হাপানী কাসী)

হাপানী কাসী পাল্লা কবে আসে বাত্র দুই প্রহর একটার সময় বৃদ্ধি পায়। হাপানী কাসীর সঙ্গে কখন কখন অন্যান্য কাসী সকল থাকে। যথা, ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদি।

হাপানী উঠিলে পরে খুঁড়ার কচি পাতা শুক ৫ গ্রেণ, দোস্তা ডামাকু ৩০ গ্রেণ, একত্রে চুরট প্রস্তুত করিয়া তাহার খুঁড় পান কবিতো দিবে। ইহাতে কুস কুসের আক্ষেপ নিবারণ হইয়া হাপানী আবোগ্য হয়।

সল্‌ফিউরিক ইথর ১ আং, ক্যান্‌ফর ৩ ড্রাম, জল ১৮৫০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

সল্‌ফিউরিক ইথর ১ আং, ক্যান্‌ফর ৩ ড্রাম, মর্ফিয়া ২ গ্রেণ, জল ১৯ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

সল্‌ফিউরিক ইথর ৪ ড্রাম, ক্যান্‌ফর ৪ ড্রাম, লডেনম ৪ ড্রাম, জল ১৯ আং, মাত্রা ১ আং দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

এসাফেটিডা অর্থাৎ হিং ১ ড্রাম, ১২'লী বটীকা হইবে, মাত্রা ১ লী দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

ক্যান্‌ফর ১ ড্রাম, এসাফেটিডা ১ ড্রাম, একত্রে ২৪ লী বটীকা হইবে, মাত্রা ২ লী দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

ক্যান্‌ফর ১ ড্রাম, একষ্ট্রাক্ট অফ্‌ হাইওসায়ামস ১ ড্রাম, একত্রে ২৪ লী বটীকা হইবে মাত্রা ২ লী দিবসে ৩।৪ বার দিবে।

হাপানীভ পালা নিবাবণ হইলে আর নাহয়, একারণ, সল্‌ফেট অফ্‌ জিঙ্ক ৫ গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে তিন বার খাইতে দিবে। তাহাতে অনেক একবারে আরোগ্য লাভ কবিয়াছে।

বক্ষস্থলে বেদনা থাকিলে বিদ্যুত দিবে।

উত্তম খাদ্য দিবে বায়ু পবিত্রন করাইবে। ইতি।

(ব্রুকাইটিস। অর্থাৎ কুস কুমীয় উপনালী প্রদাহ)

কুস কুমীয় উপনালীতে প্রদাহ হইলে ব্রুকাইটিস কহা যায়। ইহাতে জ্বর থাকে, কাসী হয়, এবং ক্রমে অল্প অল্প গয়ার উষ্ণিতে

উষ্ণিতে শেষে অধিক পরিমাণে উষ্ণিতে থাকে, আব ঐ গরুর নানা বর্ণ বিশিষ্ট হয় ও জলে ভাষে।

বক্ষস্থলে বেদনাব স্থানে কপিং করিবে, অথবা জ্বাঁক দিবে।

জ্বালাপ দিবে, পবে বক্ষস্থলেব উপবে স্রিষ্টার দিবে।

ইপিক্যাক পাউডার ২০ গ্রাণ, অল্প লালের সঙ্গে খাইতে দিবে, তাহাতে বমন ইচ্ছা ও বমন হয়, ইহার উভয়েতেই মঙ্গল।

ক্যালমেল ১ ড্রাম, ওপিয়াম ২০ গ্রেণ, ২০ কুড়িটি বটিকা হইবে মাত্রা ১ টী ৪। ৪ বটীন্তব দিয়া অনেক মুক আশাইতে বিধি দেন, ফলে, কন্জেষ্টন থাকিলে বিধেয়।

ক্রনিক ব্রঙ্কাটিস অর্থাৎ পুৰাতন ফুস ফুসীয় উপনালী প্রদাহ।

বোগীষ ৮।১০ দিবসেব মধ্যে আবোগ্য বা মৃত্যু না হইয়া যদি রোগের লক্ষণ লাঘব হয়, তবে তাহাকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস কহে। চিকিৎসা পূর্ববৎ কেবল অল্প পবিমাণে কর্তব্য। আব ক্যাটাবেব সঙ্গে কফের চিকিৎসায় যে সকল মিক্ষারেব ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয দেওয়া খাইতে পাবে।

লঘুপাক ও তবল পদার্থ খাইতে দিবে, পবিষ্কার ও পবিচ্ছন্ন রাখিবে এবং বায়ু পরিবর্তন কবাইবে।

হিম্ প টিসিম্ বা রক্ত কাস।

কাসীব সঙ্গে লাল বর্ণ রক্ত উঠে, ইহাতে গায়ে শীতল বায়ু লাগাইবে। বক্ষস্থলে শীতল জল সেক দিবে।

জুগাব অন্ড্ লেড্ এণ্ড ওপিয়াম গীল বখা। জুগাব অন্ড্ লেড্

১ ড্রাম, ওপিয়ম ২০ গ্রেণ, একত্রে ২০ টী বটীকা হইবে, মাত্রা ১ টী দিবসে ৩।৪ টী দিতে পারা যায়।

গ্যালিক এসিড্ এণ্ড ওপিয়ম পীল। যথা, গ্যালিক এসিড্ ১ ড্রাম, ওপিয়ম ২০ গ্রেণ, একত্রে ২০ টী বটীকা হইবে মাত্রা ১ টী দিবসে ৩।৪ টী দিবে।

টারপিন অয়েল ৪ ড্রাম, ক্যাস্কর ১ ড্রাম, জল ১৯।১০ আং, মাত্রা ১ আং দিবসে ৩।৪ বাব দিবে।

বমন ইচ্ছা ও বমন থাকিলে। কার্বোনেট অফ্ সোডা, ৪০ গ্রেণ, টারটাবেক এসিড্ ৩০ গ্রেণ, পৃথক পৃথক পাত্রে ২ ছুই আং, জলে মিশ্রিত করিয়া হটাত একটি পাত্রে জল অন্যটিব উপর ঢালিবে এবং কেনর মান অবস্থায় খাইতে দিবে।

বক স্থলের উপর স্রিষ্টার দেওয়া যায়।

থাই সিন্ অর্থাৎ ক্ষয় কাস।

ফুস ফুসের মধ্যে প্রথমত যামাচি সর্দূশ বিম্ কুডী সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে কএকটা একত্র হইয়া বাদাগারুতি হয়, পবিশেষে, কয়েকটা একত্র হইয়া আব বৃহৎ হয়, এবং ভিতরে পুষ্ণোৎপত্তি হয়, এইরূপ হইলেই বর্ধার কয় কাস, বোং বলা যায়, এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক লক্ষণ আছে। তাহাদিগকে তিন অবস্থায় বিভাগ কবিয়া বর্ণন করা যায়। ১ম স্থর, কাসী পার্শ্ব বেদনা, রক্ত যুক্ত গয়াব উঠে। ২য় অতিশয় দুর্বলতা রোগী প্রায় এক পাশ্বেই অনিয়া থাকে। বাত্রে শর্মের উৎপত্তি, অঙ্গুলি সকল লম্বা, গয়াব দুর্বল

যুক্ত জলে কেঁচিলে ভুবিয়া যায়। ৩য় প্রায় দিবসে দুইবার অর হয়, অধিক পরিমাণে সবুজ ও হবিজ। বর্ণের গয়ার উঠে। অস্থি চন্দ্রা-বশিষ্ট হইয়া পরিণাম শোথ ও উদরা ময় হইয়া পঞ্চদশ পায়।

ষ্ট্রেখিস্‌কোপ এগাজামিনেনসন দ্বারা (১ম) ময়েক্ট ড্রাই ক্যাকলিং। ২য় পেক্টরিলিকুই, মিট্যালিক টিক্‌লিং, মিউকস্‌ রকস্‌। ৩য়, ক্যান্ডার নস্‌, গাবগিং, পেক্টরিলিকুই ইত্যাদি। চিকিৎসা যথা; বায়ু পবিত্তন করাইবে। পবিদ্ধাব ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে, বল কর খাদ্য দিবে।

কডলিভার অয়েল এই রোগের বিশেষ ঔষধ। প্রথমে ১ ড্রাম, খাইতে। আবস্ত কবিয়া পবিণামে ২ আং, অথবা যে পর্যন্ত খাইয়া পবিপাক করিতে পারে, এইরূপ দিবসে ৩।৪ বাব দিবে।

কডলিভার অয়েলের পবিত্তে নাবিকেল তৈল ব্যবহাবহইয়া থাকে। যদি কডলিভার অয়েল খাইলে বসি হয়, তবে অল্প গোলাপ জল, পিপাবমেস্ট, গরম জল বা গরম দুধেব সহিত মিলাইয়া খাইতে দিবে, যদি বিরেচন হয়। তবে লডেনমের সঙ্গে খাইতে দিবে।

কেহ কেহ বা কার্বোনেট অফ্‌ আইবণ ও গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে তিন বার দেন।

কেহ কেহ বা আইও ডাইড অফ্‌ পটার্‌সিয়ম ও গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে তিন বাব খাইতে দেন।

কিন্তু, কডলিভার অয়েল ঐ সঙ্গে দিতে বলেন।

বেদনাব স্থলে জলৌকা বসাইয়া পবে রিষ্টার দিবে।

সপুঁজ উদরা ময় থাকিলে সলফেট্‌ অফ্‌ আইবণ, ৩ গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে ৩ বাব দিবে।

ফুস ফুসেব টিউবকর্লে, পুজোং পতি হইলে, বিয়ার, পোট, আফিং খাইতে দিবে। বল কারবখান্য দিবে, ও পাবিষ্কার গরিচ্ছন্ন রাখিবে, এবং বায় পবিবর্জন করাইবে। ইতি।

রিউমেটিজম, অর্থাৎ বাত।

বাতব্যাধি স্থানানুসারে নাম প্রাপ্ত হয় যথা।

১। মর্ষিউলাব বিউমেটিজম, মাংসপেশীতে বাত। ২য়। লম্বোগো-বিউমেটিজম, কটি দেশের উপবে বাত।

৩। স্যারেটিকা রিউমেটিজম,। উরুসন্ধিতে বাত। ৪। আবথেডি নিয়া গেঁটে বাত। ৫। গণবিয়ল বিউমেটিজম, ধাতুজনিত বাত। ৬। সিকিলিটিক রিউমেটিজম, গর্শ্বজনিত বাত। এ ভিন্ন শারীরিক আত্যন্তিক যন্ত্রে বাতরোগ হইলে সেই যন্ত্রের প্রদাহের নাম প্রাপ্ত হয়। যান্ত্রিক প্রদাহ বাতব্যাধিজনিত হইলে চাপনে অধিক বেদনা বোধ হয়। এ ভিন্ন আর্থাইটিস্ নামে এই শ্রেণীর একটা পীড়া আছে, তাহাব বিশেষ লক্ষণ, যথা। প্রায় মাঘ ফাস্তন মাসে ব্রাহ্ম দ্বিপ্রহর ২। ৩ টাব সময় হঠাৎ এক পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অগ্নিদগ্ধ বৎ জ্বালা উপস্থিত হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা ঐ জ্বালা থাকে ক্রমে সন্ধি স্থল সকল ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হয়। বাত ব্যাধিব সাধাবণ চিকিৎসায় এই পীড়া আরোগ্য হয়। যে পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে আশ্রয় করিয়া এই পীড়া আক্রমণ কবে তাহাব মৃত চর্ম উঠিয়া যায়। চিকিৎসা যথা।

এবল বাতুবোঁগে বেদনাহলে জলোঁকা দাঁবা অথবা কপিং কবিয়া রক্ত নির্গত করাইবে। গবম জলেব দাঁবা অথবা পোঁস্তেব চেডীব সহ সিদ্ধজলের দাঁবা সেক দিবে, অধিক প্রদাহিক লক্ষণ থাকিলে স্পিবিট ২ আং, জল ১৮ আং, একত্র কবিয়া প্রদাহের স্থানে এক পর্জী কাপড দ্বারা আবৃত বাধিয়া ঐ জলে সর্কদা তিঁচাং হইবে। অল্প হইলে নিম্নলিখিত লিনিমেন্ট অর্থাৎ মর্দন সকল ব্যবহার হয়। যথা।

কম্পাউণ্ড ক্যান্ফর লিনিমেন্ট। কপূর্ব ২০ আং, ল্যাভেণ্ডার তৈল ১ ড্রাম, ষ্ট্রংলাইকব এমোনিয়া ৫ আং, বেক্টি কাইড্ স্পিরিট্ ১৫ আউন্স।

সোপ্ লিনিমেন্ট। কঠিন সাবান ২০ আং, কপূর্ব ১০ আং, জল ২ আং, অগেল অন্ড্ বোজমেরি ৩ ড্রাম, রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ ১৮ আউন্স।

লিনিমেন্ট অন্ড্ টাবাণিনটাইন্ এণ্ড এসেটিক এসিড্। টাবাণিন তৈল ১ আং, সিকা জাবক ১ আং, কপূর্ব ১ আউন্স।

লিনিমেন্ট অন্ড্ ওপিয়াম। যথা, লডেনম ২ আং, সাবান মর্দন ২ আউন্স।

বেদনা ও ফুলা শেষ হইয়া অল্প ফুলা অবশিষ্ট থাকিলে টিংচার অন্ড্ আইওডাইন লাগান যায়।

(১) কম্পাউণ্ড জালাপ পাউডার ১ ড্রাম, ক্রিম অন্ড্ টাবটার ৪ ড্রাম, টাবাণিন তৈল ১ আং, ইচাব অন্যতম দিবে।

(২) বাইবার্বোনেট অন্ড্ পটাস ২ ড্রাম, জল ২০ আং, (৩) বাই কার্বোনেট অন্ড্ পটাস ২ ড্রাম, সর্কিবা ২ গ্রেন, জল ২০ আং (৪) টিংচার অন্ড্ স্কুইল ৪ ড্রাম, জল ১৯৫০ আং (৫) লাইকুয়র অ্যাসিনি-কেলিস ২ ড্রাম, চিরেতা ১৯৫০ আং (৬) টিংচার অন্ড্ বল্চিকম ৩

ড্রাম, চিরেতা ১৯ আং, ৫ ড্রাম (৭) টিংচার অড্ কল্টিকস, ৩ ড্রাম, টিংচার অড্ গোয়েকম ৫ ড্রাম, চিরেতা ১৯ আং (৮) ডিককসন অড্ হেমিডিসমস অর্থাৎ অনন্তমূলের স্বাধ, প্রস্তুত করণ। অনন্তমূল ২১০ আং, জল ১১০ পাইট একত্রে সিদ্ধ করিবে, ১ পাইট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, গবে ১ ড্রাম, আইওডাইড্ অড্ পটাশিয়ম মিলাইবে (৯) কম্পাউণ্ড ডিকাক্সন অড্ সালসা পেরিলা। প্রস্তুতকরণ স্বাধ, সালসা পেরিলা ২১০ আং, সাসা ফ্রান্স ১০ আং, গোয়েকম্ কাঠ ১০ আং, বর্টিমধু ১০ আং। মেজেরিয়ান ৬০ গ্রেণ, ১১০ পাইট্ গরম তলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিবা ১ পাইট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, গবে ১ ড্রাম, আইওডাইড্ অড্ পটাশিয়ম মিলাইবে।

ডেভর্ষ পাউডার ১ ড্রাম ক্যালমেল ৪৮ গ্রেণ, ১২ টী বটিকা হইবে মাত্রা ১ টী ৪।৪ ঘণ্টান্তর দিবে, অল্প মুখ আসিলে নিবারণ কবিয়া ফটকিবির কুঞ্জী দিবে।

প্রত্যেক মিক্সারেব মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার দিবে, এবং ১ ম হইতে ১০ ম, ব্যবস্থা স্বাভাবিক্রমে ১ টী নিশ্বল হইলে অপব টী প্রয়োগ করিবে।

টিংচার অড্ একোনাইট্। বেদনা স্থানে লাগান যার, ৫ হইতে ১০ বিন্দু পর্যন্ত খাওয়ান যার। তাহাতে বাত ব্যাধির বিশেষ প্রতিকার হইয়া থাকে।

টিক ডলুরু অর্থাৎ শিরঃশূল ।

ললাটীৰ আয়ুতে উত্তেজন চইলেই শিবঃশূল বলা যায় ।
কপালেৰ এক পাৰ্শ্বে বা উভয় পাৰ্শ্বে সূচি বেধনেৰ ন্যায় বেদনা
পালা কবিয়া আইসে । কোষ্ঠ বদ্ধ, অজীৰ্ণ, পিত্তাধিকা, দুৰ্জলতা,
শীতলতা, অধিক উত্তাপসেবন, শুক্ৰ ক্ষয়, ইত্যাদি কাৰণে এই পীড়া
হইয় থাকে ।

স্থানিক চিকিৎসা যথা ।—

উত্তাপ হইলে ঠৈশ্য সেবন । ঠৈশ্য হইলে উত্তাপ সেবন ।

আকিৎ, একষ্ট্রাক্ট অভ্ বেলডনা, ক্লোবোকবম, সলফিউৰিক
ঔষধ, টিঞ্চাৰ অভ্ একোনাট্টা ইহাদেৰ অন্যতম লাগাইলে,
স্থানিক প্ৰায় নিৰ্দ্ধিত হয় । প্ৰথম প্ৰকাৰে উপকাৰ না আসিলে
দ্বিতীয় প্ৰকাৰ ব্যবস্থা কৰিব ।

মষ্টাৰ্ড প্লাষ্টাৰ অর্থাৎ সৰ্পেৰ পাটি, বিষ্টাৰ লাগাইয়া সূক্ষ্ম
ত্বকেৰ নিম্নে ১ গ্ৰেণ পৰ্য্যন্ত মৰ্দিয়া ছড়াইয়া দিলেও বিশেষ
উপকাৰ হয় ।

পুৰাতন হইলে আউণ্ডাইন অয়েণ্টমেন্ট, টিঞ্চাৰ অভ্ আইও-
ডিন লাগান যায় ।

নিউকন্ মিস্চে'নেৰ শুষ্কতা বশতঃ এই পীড়া হইলে নাশিকা বন্ধে
২ ১ ৩ বিষ্টাৰ টাবাণিন তৈল প্ৰদান কৰিলে অতি দ্ৰুতায় ঠৈশ্মিক ঔষধি
আজ্ঞ হইয়া আবোগ্য হয় ।

নিশাদলেৰ জলে অথকা সিকিৰ জলে কাপড় ভিজাইয়া স্থানিক
প্ৰয়োগ কৰিব । ক্ৰোটন অয়েল লিবিমেন্ট মৰ্দন কৰিলে বিশেষ
হয় ।

সেবনীয় ঔষধ যথা :—

হাইড্রোক্লোরেট্ অভ্ এমোনিয়া ৫—২০ গ্রেণ পর্যন্ত মাত্রায় দিবসে ২। ৩ বার দিতে পারা যায়। তাহাতে উদবস্ত্র শৈল্পিক কীলি আত্ম হইয়া, ললাটীয় শৈল্পিক কীলিকে আত্ম কবত আবোগ্য হয়।

উদরে অজীর্ণ থাকিলে বমন করাইবে, কোষ্ঠবদ্ধ ও পিত্তাধিক্য থাকিলে কম্পাউণ্ড স্ক্যালোপ পাউডার ১ ড্রাম দিবে।

কুইনাইন মাত্রা ২০ গ্রেণ, দিবসে ২। ৩ বার দেওয়া যায়। কর্ণে শব্দ বোধ হইলে আব দিবে না। তাহাতে অনেক আবোগ্য লাভ কবে।

ভেলেবিষেনেট্ অভ্ জিঙ্ক ৩ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে দুই তিন বার খাইতে দিবে।

অধিক পবিত্রাণে শুক্রকর-জনিত পীড়া হইলে, কুইনাইন ১ ড্রাম, একষ্টাক্ট অভ্ জেন্সিয়ান ১ ড্রাম, কার্বোনেট অভ্ আইরন ২০ গ্রেণ, ২০ গী বটিকা কবিবে, মাত্রা ১ গী, দিবসে ৩ গী দিবে।

৩৬ গ্রেণ এক্টাইট অভ্ কোনোয়াইট, একষ্টাক্ট অভ্ জেন্সিয়ান ২৪ গ্রেণ, ক্রোটন অয়েল ৩ বিন্দু, একরে ১২ গী বটিকা হইবে। মাত্রা ১ গী দিবসে ১। ২। ৩ গী পর্যন্ত আবশ্যক মতে দেওয়া যায়। বায়ু পবিত্রণ মন্থরপায় জানিবে।

হিস্টেরিয়া অর্থাৎ গুল্ম বায়ু।

(ইহাকে অনেকে ভূতও ডাইনে পাওয়া বলিয়া থাকে।)

বায়ু একটী গোলাব ন্যায় উদব হইতে উঠিয়া গলায় লাগিয়া যায়। এই কালে বোগী আক্ষেপযুক্ত হইয়া অজ্ঞান হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না। এই কালে বোগী হাঁসে, কাসে, কোণাঘ,

চিৎকাব কবে, কখন প্রলাপ বকে । এই রূপ মধ্যে মধ্যে হয়, এই কালে ছদপিণ্ড জ্ঞতগতি এবং কাহার কাহার স্পর্শজ্বরেব অভিশয় সতর্কতা হয় । এই পীড়া যুবতী জ্বীলোকদিগেবই অধিক হইয়া থাকে । মাসিক বজ্রবদ্ধ, সন্মোহা, হর্টাং মানসিক উজ্জাস, উদবে ক্রিমি ইত্যাদি কাবণে এই পীড়া আক্রমণ করিয়া থাকে ।

চিকিৎসা যথা ।—

যদি ক্রিমি জন্য পীড়া হয়, তবে ক্রিমিনাশক ঔষধ, যথা ।—

সেন্ট্রানাইন্ ৫ গ্রেণ, থাওয়াইয়া ২ ঘণ্টা পবে জ্বালাপ দিবে, অথবা টাবপিন্ টেবল ১ আং, ক্যাস্টর অয়েল ১ আং একত্রে থাওয়াইবে । ইত্যাদি ।

বজ্রবদ্ধ হেতু পীড়া হইলে, সলফেট অভ্ আইবণ ৩ গ্রেণ, এলোজ ১০ গ্রেণ, এসাফেটীডা ৫ গ্রেণ, এক মাত্রাষ দিবে, এইরূপ দিবসে তিনবার ।

অবিবাহিতা ও উপহুক্ত হইলে বিবাহ দিবে, স্বামী দূবে থাকিলে তাহার নিবট পাঠাইবে ।

শরীবে অধিক বক্ত হইলে বিবেচক উপবাস প্রভৃতিতে আরোগ্য পায় । ফলে মস্তিকে বক্তসঞ্চয় হইয়া এপোপ্লেক্সী বা সংন্যাস বোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, মস্তকে শীতল জল সেক, গ্রীবাদেশে স্নিষ্টার ও দুই বগে জৌক দেওয়া যায় ।

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কেবল জ্বালাপ দিলে, সাবে ।

মানসিক কাবণে পীড়া হইলে, যথাযথ্য প্রতিকার চেষ্টা করিবে ।

ডেলেবিয়েনেট অভ্ আইবণ, ১—৩ গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে ২ । ৩ ৪ বার দেওয়া যায়, বিশেষ উপকারী ।

ডেলেবিয়েনেট অভ্ জিক ১—৩ গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে ২ । ৩ ৪ বার দেওয়া যায়, বিশেষ উপকারী ।

আক্ষেপ কালে বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া বাতাস দিবে। ইহাৎ শীতল জলের ঝাঁপটা মুখে মারিবে। ফলে সলফিউরিক ইথর, কপূর্ব, হিং ইহাদেব অন্যতম বা একত্রে মাত্রামত খাইতে দিলে স্প্যান্জম অর্থাৎ আক্ষেপ দূর হয়।

কন্ডল্ সন্, আক্ষেপ বা খেচুনি রোগ।

সর্কশবীর ও অঙ্গ বিশেষে এই পীড়া হইতে পাবে, স্তন্যবীরে ইহাৎ সার্কাসিক আক্ষেপ উপস্থিত হইলে তাহাকে বলভাষায় বাতবাল বলে।

ক্রিমি জন্য এই পীড়া হইলে, ক্যাপ্টব অয়েল ১ আং, টারপিন তৈল ১ আং একত্রে খাওয়াইবে। অথবা স্যান্টমিন ৫ গ্রেণ দিয়া ২। ৩ ঘণ্টা পবে, জ্বোলাপ দিবে।

ক্যাপ্টবক্ক জন্য হইলে, ক্যাপ্টব অয়েল, ১—২ আং, কং জ্বোলাপ পাউডার ১ ড্রাম, ক্রিম অল্ টাবটাব ৪ ড্রাম, ইহাব অন্যতম দিবে।

মস্তকের পীড়া জন্য হইলে, মস্তকে শীতল জলসেক দিবে, দুই বগে জৌক দিবে।

বালকের দন্ত উঠিবার সময় হইলে, জ্বোলাপ দিয়া উষ্ণ জলে বসাইবে, দন্তমাটি চিবিয়া দিবে। ইহাতে বিশেষ নাহইলে, গুপাউডাব ৩ গ্রেণ, মাত্রায় ৩। ৩ ঘণ্টা দিবে।

এসবের পব রক্ত ভাঙ্গিয়া চাইলে, পিয়বপারল কন্ডল্ সন্ বল। যায়। তাহাতে সলফিউরিক ইথর ২০ বিন্দু, ক্যাম্ফ ৫ গ্রেণ, জল ১ আং, এক মাত্রায় দিবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া যায়।

কলবা অর্থাৎ ওলাউঠা বোগীব ভেদবগন জন্য স্নায়ু বিকাব

হইয়া আক্ষেপ হইলে সলফিউরিক ইথর ২০ বিন্দু, কোলোবোফবম ৮ বিন্দু, কপূর ১০ গ্রেণ, মৃগনাতী ১০ গ্রেণ, ইহাদের অন্যতম ঘণ্টায় ঘণ্টায় অথবা ঘণ্টায় ২। ৩ বাব পর্য্যন্ত দেওয়া যায়।

এসাফেজীডা অর্থাৎ হিং ৫ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবাব খাইতে দিবে, ঔষধেব গুণে ও দুর্গন্ধেব ভয়ে অনেক আবেগ্য হয়।

এপিলেপ্সী অর্থাৎ মৃগী অথবা অপস্মার।

এই রোগের বিশেষ লক্ষণ এই যে, বোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়, হস্তে পদে আক্ষেপ হইতে থাকে, চক্ষুেব তাবা প্রসারিত ও বিঘূর্ণীত হয়, জদপিণ্ড স্রুতগতী হয়, এবং মুখে ফেনা উঠে, কতক্ষণ পবে রোগী ঘুমিয়া পড়ে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিছুই স্মরণ থাকে না।

বালদিগেব দস্ত উত্তিবাণ কাবণ এই পীড়া হইলে দস্তমাটী চিবিয়া দিবে।

উদবে গুটলী বা কোষ্টবদ্ধ থাকিলে জোলাপ দিবে, কং জোলাপ পাউডাব ১ ড্রাম ইত্যাদি।

উদবে ক্রিমি থাকিলে স্যান্টানিন্, টারপিন, ডালিমেব সীকডেব বস ইত্যাদি দিয়া পবে জোলাপ দিবে।

শুক্রকয় প্রভৃতি মর্কস ডিবিলাটি পীড়াব কাবণ হইলে কুইনাইন ১ ড্রাম, কার্বোনেট অফ্ আইবণ ১ ড্রাম, একষ্ট্রাক্ট অফ্ জেন্সিয়ান্ ১ ড্রাম, একত্রে ৩০ টী বটীকা হইবে, মাত্রা ১টী, দিবসে ৩টী।

রক্তবদ্ধ অন্য হইলে এলোজ ১ ড্রাম, সলফেট অফ্ আইবণ ২৪ গ্রেণ, কবাক্স ১ ড্রাম, একত্রে ১২ টী বটীকা হইবে, মাত্রা ১ টী দিবসে ৩ টী।

মূত্রাশয়ে পাথুবী হইয়া হইলে লিথটমী অপাবেশন কবা কর্তব্য।

মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি হেতু হইলে মস্তকে শীতল জল ঢালিবে।

বাত প্রভৃতি আবোগ্য হইয়া হইলে তাহাদেব পুনবার আনয়ন করা কর্তব্য।

বক্তৃতা ইত্যাদি কাৰণে হইলে, পোটওয়াইন, কলম্ব, জেসিয়ান কুইনাইন, মাত্রামতে দিবে।

সলফেট অভ্ ডিক্স ৫ গ্রেণ, মাত্রায় দিবসে ৩ বাব, এইরূপ কিছু-বাল খাওয়াইলে একবাবে আবোগ্য হয়, অন্য কোন উপদ্রব ঘটিলে নিবারণ করিবে।

রোমাইড্ অভ্ পটাসিয়ম ১১ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বাব প্রদানে অতিশয় উপকার লাভ হয়।

আক্রমণেব সময় শীতল বায়ু ব্যজন করিবে, এপোপ্লেকসী ব সম্ভাবনা বুঝিলে মস্তক মুগুন করিবা শীতল জল ঢালিবে। গ্রীবাদেশে ব্রিষ্টাব, দুইবধে জৌক, জোলাপ ইত্যাদি বিধেয়।

প্যারালিসিস্ অর্থাৎ পক্ষাঘাত।

ইহা ত্রিবিধ যথা, হেমিপেজিয়া অর্থাৎ শরীরেব দীর্ঘভাবে অর্দ্ধ অঙ্গে, প্যারাপ্লেজিয়া অর্থাৎ বটদেশেব উর্দ্ধ কিম্বা অধোভাগে অর্দ্ধাঙ্গে, প্যারাপিগেলিস অর্থাৎ কোন এক অঙ্গে। যে যে অঙ্গ এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাব সঞ্চালন ও স্পর্শণ উভয় কার্য রহিত হইয়া যায় কাহাব বা একটী কার্য থাকে। এই ব্যাধি সংন্যাস রোগেব আক্রমণের পব, কাঠাকেও বা নিশ্রাবস্তুতেও আক্রমণ করিয়া থাকে। অনিয়মিত ও পবিমিতরূপে জ্বীসংসর্গকরণ, পুনঃ পুনঃ স্বপ্নদোষ, হস্তগৈথুন, শীতলতা, সীসধাতু খটিত কন্দ্ব কবা, সৈকো প্রভৃতি বিষাক্ত অব্য সেবন ইত্যাদি। কারণানুসাবে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

যথা—

এদাহ অনিড পীড়া হইলে, জলোকা, কপিং, হটওয়াটব কোমেণ্ট, ব্লিষ্টার, দেওয়া যায়। ক্যালমেল পীল দিয়া মুক আনান ঘাইতে পারে।
যথা, ক্যালমেল ১ ড্রাম, আফিং ২০ গ্রেণ, ২০ টী বটীকা হইবে, মাত্রা ১ টী, ৪।৪ ঘণ্টাস্তব দিবে। আইওডাইড অড্ পটাসিয়ম দ্বাৰা বিশেষ উপকাব দর্শে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্ষেপ জ্বিলে পব অল্প অল্প আফিং দিবে, আক্ষেপ না থাকিলে নিষিদ্ধ।

ষ্ট্রুকলিন ১ গ্রেণ, জল ১৬ আং, এসিটীক এসিড্ ৪০ ড্রাম, একত্ৰ মিলাইবে, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩ বাব।

মৃগনাভী ১ ড্রাম, কপূর্ব ১ ড্রাম, একত্ৰে ১২ টী পুবিয়া হইবে দিবসে ৩ টী দিবে।

হিং ১ ড্রাম, কপূর্ব ১ ড্রাম, একত্ৰে ১২ টী পুবিয়া হইবে, দিবসে ৩ টী দিবে।

জাণ্ডী ও কপূর্ব একত্ৰে মিলাইয়া পীড়িতাজে মর্দন করিলে বিশেষ হয়।

স্পিবিট্ অড্ টাবপিন মর্দন দ্বাৰা বিশেষ উপকাব লাভ হইয়। থাকে।

ইলে কুটীসিটিতে সর্কাপোক। বিশেষ উপকাব দর্শে।

টেটেনস্ অর্থাৎ ধনুফুকাব।

হস্ত পদাদি ছেচিয়া বা বিধিয়া গেলে যদি স্নায়ু প্রণীড়িত হয়, তাহাতে টেটেনস্ হইলে ট্রমেটিক, আব বখন কখন বিনাকাবেণেও হয়, অর্থাৎ তাহার কাবণ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, তাহাকে ইডিয়োপেথিক কহে।

টিজমস্ লবটস্-চোয়াল ধবা। অগ্নিস্টিমস-পূৰ্ণধনু। এপ্রস্-
টোমস-অগ্নি ধনু। প্লুবোস্তোমস-পার্শ্বধনু।

চিকিৎসা যথা।--

প্রথমেই জ্বালাপ দিবে, ক্রোচিন অয়েল ৩ বিন্দু কিম্বা ব্লিষ্টার
সিবিজ্জ অর্থাৎ গুহ্যভাবে ফিচবাৱী দিবে, যথা, টাবপিন ও কাষ্টেব
অয়েল। একষ্ট্রাক্ট অড্ বেলডোনা ১ গ্রেণ, একষ্ট্রাক্ট অড্
হেনবেন ৫ গ্রেণ, ওপিয়ম ২ গ্রেণ, ক্লোবোফবম ১০ বিন্দু, সলফিউ-
রিক ইথর ৩০ বিন্দু, ইহাদেব অন্যতম এক মাত্রাষ এমন দিবসে
১২।২৪ বাব খাওয়াইবে। একষ্ট্রাক্ট অড্ ইণ্ডিয়ান হোল্প ২ গ্রেণ
পর্যন্ত দিবসে ২।৩।৪ বাব দেওয়া যায়। তাহাতে আক্ষেপ দূব
হইবে। কখন কখন ক্যালমেল ১ ড্রাম, ওপিয়ম ২০ গ্রেণ, ২০ টী
বটিকা হইবে, মাত্রা ১ টী, ৪।৪ বটিকার দেওয়া যায়, তাহাতে অল্প
মুক আসিলে আবোগ্য লাভ করিয়া থাকে। বলবাক তরল পদার্থ
খাইতে দিবে, ফলে এই পীড়া অতি কঠিন, প্রায় বন্ধা পায় না।

এপোপ্লেক্সী, অর্থাৎ সংন্যাস।

শুয়িয়া আছে অথবা বসিয়া আছে, কিম্বা যাতায়াত করিতেছে,
এমন কালে হটাৎ আক্রমণ কবে। তাহাতে বোগী অজ্ঞান হইয়া
ধবাশায়ী হয়। অনেকে ধবাপতিত হইয়াই গন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি
জীবিত থাকে তবে মুখে লাল পড়ে। ষ্টার্ট বসত্রিদিং অর্থাৎ নাশা
গর্জন তুল্য এক প্রকাব শব্দ নাক ও মুখ হইতে নির্গত হয়। ইহাতে
হৃদপিণ্ড পূর্বভাবে থাকে, নাড়ী পুষ্ট ও মৃদু গতি, ঠোট নীল
বর্ণ হয়। পীড়ার কাবণ যথা—অপরিমিত ও অনিয়মিত জীসংসর্গ-
ববণ, উষ্ণতা, শীতলতা, স্ত্রীলোকেব বজ্জ বন্ধ, মানক সেবন, টৈত্রিক

ইত্যাদি। সংন্যাস গ্রীর আবোগ্য হয় না, যদি আবোগ্য হয়, তবে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কাবণানুসারে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

মাদক দ্রব্য উদরে থাকিলে বমন কারক ঔষধি, ও ষ্ট্রমাক্‌পম্প দ্বারা বাহিব করিবে।

জ্বীলোকের রক্ত কঙ্ক হেতু হইলে টাবগিন তৈল ও উষ্ণজল দ্বারা ঘোনিদেশে পিচকাবী দিবে।

মস্তকে রক্ত সংস্থান হইলে, মস্তক মুগুন করিবে, শীতল জল ঢালিবে, ঘাড়ে রিষ্টার ও ছুই রণে জোক দিবে। ফ্রোটন অয়েল ও বিন্দু জিহ্বায় দিবে, তাহাতে জোলাপ হয়। কলে এই চিকিৎসা সকল প্রকার সংন্যাস বোগে ব্যবহার হয়।

গবম চা, লাগু, এবাকট, দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করাইবে।

যদি আরোগ্য হয়, তবে ১০ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন দিবসে ১ এক বার, এই রূপ ছুই তিন দিবস প্রদান করিলে বিশেষ হয়।

মেনিয়া অর্থাৎ উন্মাদ।

ইহা ত্রিবিধ, যথা, ইডিয়ট্ অর্থাৎ অপকাবী, মিল্যানকোলিয়া অর্থাৎ অনপকাবী, মনোমেনিয়া অর্থাৎ অভূত চিন্তাকাবী।

সাধারণ লক্ষণ, যথা।—

মস্তক উত্তপ্ত, চক্ষু গলা রক্তবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, নিদ্রাতাব।

কারণ যথা।—টৈজিক, মানসিক, বিকার, মাদক সেবন, অপবিমিত শুক্রকর ইত্যাদি।

অনেকের পালাকবে আইসে, কেহ বা কিছুকাল পীড়া ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করে। কাহার বা দাবজীবন থাকিতে পাবে।

সাধারণ চিকিৎসা যথা।—

মস্তক মুগুন কবিতা শীতল জল চালিবে। ঝাড়ে রিষ্টাব দিবে,
শিরঃপীড়া থাকিলে দুই বগে জৌক দিবে।

সহস্র ধাবার জলে স্নান করাইবে।

পার্শ্বগত্ অর্থাৎ বিরেচক দিবে।

অধিক বলবান হইলে বস্ত্র মোক্ষণ কবিবে, ও ক্যালমেল গীল
দিয়া মুখ আনাইবে।

দুর্বল হইলে, কুইনাইন, গোটওয়ারাইন, বিয়াব প্রভৃতি বলকারক,
ঔষধ প্রদান কবিবে।

নিজ্রাকাবক ঔষধ ভক্ষণ করাইবে। যথা, কপূর্ব ৫ গ্রেণ, একষ্ট্রাক্ট
অভ্ হেন্বেন্ ৫ গ্রেণ, একত্রে গিলাইয়া একবারে রাত্রে দিবে।
কিছা ১ গ্রেণ মাত্রায় মর্কিরা বাত্রে খাওয়াইবে।

সর্বদা পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন ও নির্জ্জনে রাখিবে, কোন প্রকার যন্ত্রণা
দিবে না।

বুদ্ধির কোন কোন অংশ স্থির থাকিলে যদি কার্য্য বিশেষে সক্ষম
হয়, তবে নিযুক্ত করিবে। যেমন গয়সা গুণা, চিত্র অঙ্কিত করা
ইত্যাদি।

গিল্যানকোলিয়া অর্থাৎ অনপকারী পাগলদিগকে উষ্ণ জলের
টেবে বসাইলে বিশেষ হয়।

এয়ার ডিজিজ অর্থাৎ কর্ণের ব্যাধি ও টাইটিস অর্থাৎ

কর্ণপ্রদাহ।

কর্ণেব সকল প্রকার পীড়াতেই সাবধানে কর্ণগহ্বর দৃষ্টি করিবে,

ময়লা থাকিলে গরম জলের পিচকারী দ্বারা পবিত্র করিবে, কোন প্রকার পোকা অথবা আটুণী থাকিলে বাহির করিয়া দিবে। বেদনা থাকিলে—

বসুন ১ ড্রাম, আফিং ১০ ড্রাম, সর্বপের তৈল ১ আং, একত্রে উত্তম কবিত্তা তাহাব দুই তিন বিস্ত্র দিবসে দুই তিনবার দিবে। যদি ইহাতে আরোগ্য না হয়, তবে কর্ণপশ্চাতে জৌক এবং পর্ণেটিজ্ অর্থাৎ বিবেচক দিবে। যদি তাহাতে ও আরোগ্য না হয়, তবে কর্ণপশ্চাতে ত্রিষ্টাব দিবে।

কর্ণ হইতে পুঁষ পড়িতেছে ও বেদনা আছে, তাহার চিকিৎসা, যথা।—

লডেনম, ও সিসবিন সমানাম্বে মিশাইয়া কর্ণে দিবে। অধিক বেদনা থাকিলে কর্ণে পশ্চাতে জৌক অথবা ত্রিষ্টাব দিবে।

কেবল পুঁষ পড়ে, বিশেষ কোন বেদনা নাই, তাহাব চিকিৎসা যথা।—

গরম জলের পিচকারী দিয়া, এলাম লোসেন, অর্থাৎ ফটকিরী ২ ড্রাম, জল ২০ আং, ইহাব অল্প লিষ্টকাপড়ে ভিজাইয়া কর্ণরন্ধ্রে দিবে। ইহাতে না সারিলে, সুগার অড্ লেড ২ ড্রাম, জল ২০ আং, ইহাতে অল্প লিষ্ট, অথবা তুলা বা সামান্য কাপড় ভিজাইয়া কর্ণরন্ধ্রে দিবে।

বহুকাল যাবৎ কর্ণে পুঁষ পড়িতেছে, বিশেষ কোন বেদনা নাই, তাহার চিকিৎসা যথা।—

লিউনাব কর্টিক ৫ গ্রোণ, জল ২ আং, অথবা নাইট্ এগিড্ ২ ড্রাম, জল ২০ আং, ইহাব অন্যতম অল্প অল্প দিবে।

ডেক্'নস অর্থাৎ বধিবতা, ত্রৈমাসিক ঝিল্লীর শুষ্কতাবশতঃ হইলে কেবল সিসবিন দিবে।

আইডিজিজ অর্থাৎ চক্ষু প্রদাহ বা চক্ষু উঠা ।

অক্ খালমিয়া অর্থাৎ চক্ষু প্রদাহ বা চক্ষু উঠা ।

প্রথম ক্যাটারেন্ অক্ খালমিয়া, চক্ষের কল্পংটাইভাতে ইন্-
ক্লামেশন, অর্থাৎ চক্ষের উপরের পর্দাতে প্রদাহ হইলে উক্ত নাম
দেওয়া যায় । যথা—

এই বোগে, চক্ষের কবকরাণী, জল পড়ে, এবং রক্তবর্ণ হয় ।
অতিশয় বেদনা থাকিলে অল্প আফিং জলে গুলে তাহার ১ । ২ বিন্দু
অথবা ভাইনম ওলিয়ম ১ । ২ বিন্দু চক্ষে দেওয়া যায় । আর জল
পড়া নিবাবণ করিতে ম্যালাম অর্থাৎ ফটকিবী ১ ড্রাম, সল্ফেট
অভ্ লিঙ্ক ১ ড্রাম, জল ১২ আং, ইহাব দুই তিন বিন্দু দিবসে ২ । ৩
বার চক্ষে দেওয়া যায় । কোষ্ঠ পরিষ্কার হেতু সল্ফেট অভ্ ম্যাগ-
নেসিয়া ৪ ড্রাম দিবে ।

গীড়া পুবাঁতন (ক্রনিক অক্ খালমিয়া) হইলে, কুইনাইন, পোট,
প্রভৃতি খাইতে দিবে ।

চক্ষে কোম চুল পড়িয়া ইরিটেসন্ করে কি না তজ্জান কবিবে,
থাকিলে উঠাইবে ।

গণবিয়েল অক্ খালমিয়া ।—লিঙ্ক হইতে যেকণ খাত্ত নির্গত
হয়, চক্ষু হইতে সেইরূপ নির্গত হইলে বলা যায় । ইহা অতি ভয়ানক
যেহেতু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দৃষ্টি ঝাপসা হয় ও আর কিছু কাল পবে,
অক্ষিতাবকে ক্ষত পচন আরম্ভ হইয়া চক্ষু নষ্ট হয় । ইহাতে লিউনার
কর্ফিক ১০ গ্রেণ, জল ১ আং, ইহাব এক বিন্দু দিবে । এমন দিবসে
৩ । ৪ বার । আর ঘণ্টায় ২ । ৩ বার চক্ষে কট্ কিরীর জলে গিচকারী
দিবে ।

সল্ফেট অভ্ ম্যাগনেসিয়া দ্বারা জোলাপ দিবে । পরে কুই-

নাইন, বার্ক, পোট প্রভৃতি খাইতে দিবে। এবং বলকারক পথ্য দিবে।

অলসারেসন্ অত্ দি কর্ণিয়া, সুপিন্ অত্ দি কর্ণিয়া, পেরলেণ্ট অত্ খালমিয়া, প্রভৃতি যে কোন চক্ষুপীড়াতেই হউক, চক্ষু হইতে পুঁথ নির্গত হইলে ও অক্ষিতারক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইলে, গণবিয়েল অত্ খালমিয়ার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কর্ণিয়া টিটিস অর্থাৎ সামান্য কাবনে অক্ষিতারকে প্রদাহ হইলে কার্টারেল অত্ খালমিয়ার ন্যায় চিকিৎসা করা কর্তব্য। প্রদাহ আবোগ্য হইলেও যদি অক্ষিতারকে ষেতবর্ণ ও অন্বক্ষতা থাকে, তবে মিউবিয়োট্ অত্ এমোনিয়া অর্থাৎ নিসাদল ৪০ গ্রেণ, এসিটেট্ অত্ কফ ৪ গ্রেণ, লাইম ওয়াটব ৪ আং, ইহার দ্বারা ধোত কবিবে, তাহাতে বিশেষ হয়। তুলসীপাতাব বস চক্ষে দিলেও সারে।

কার্টাবেট্ট অর্থাৎ ছানি, ইহা কদাচ ঔষধের দ্বারা আরোপ্য হয় না। অস্ত্রচিকিৎসা আবশ্যক কবে, এবং সুমিপুন চিকিৎসকের দ্বারা কর্তব্য।

নিশাক্ততা নিবারণ কবিত্তে তুলসীপাতার রস চক্ষে দিবে, দুর্বল হইলে বলকারক ঔষধ খাইতে দিবে।

ফিমেল্ ডিজিজ, অর্থাৎ স্ত্রীলোকেব বিশেষ ব্যাধি।

এমিনোবিয়া অর্থাৎ ঋতুশোণিতের রোধ বা ক্রাস। ডিস্মিনো-বিয়া, অর্থাৎ যাতনাপ্রদ ঋতু। মিনোরিজিয়া অর্থাৎ অপরিমিত শোণিত নিঃসারক ঋতু। লিকোরিয়া, ষেতপ্রদর।

এমিনোবিয়া—বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের ঋতু না হইলে, বা ঋতু হইয়া পবে একবারে বন্ধ হইয়া গেলে, তাহাকে বলা যায়। একদা

ঋতু না হইলে, দেখিবে যদি জ্বীলোকের যোনিদ্বার অথবা জ্বরাস্রুদ্বার
কদ্ধ থাকে, তবে অস্ত্রদ্বারা তাহার পথ কবিত্ব দিবে। পরে প্রদাহ
না হয় তাহার চিকিৎসা কবিবে। ঋতু হইয়া বদ্ধ হইয়া গেলে যদি
বোগী বলবান হয় তবে দুর্বল করিবার চেষ্টা পাইবে। যদি দুর্বল
হয় তবে বলকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে।

ডিস্মিনোবিয়া—ঋতুকালে গর্ভাশয়ে অতিশয় যন্ত্রনা হইলে
তাঁহাকে বলা যায়। স্নায়ু সম্বন্ধীয় হইলে, যোনিদ্বারে একষ্ট্রাকট্
অভ্ হাইওসামাস ৬ গ্রেণ, ক্যাম্ফর ১০ গ্রেণ, ওপিয়ম ৪ গ্রেণ,
ইহার অন্যতম দিবে। ইহাদেব দ্বারা বাহ্যে দ্বারে পিচকারীও দেওয়া
যায়, আর ঋতু বিবাম অবস্থায় বলকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে।
এবং ত্রিকান্ত্রি উপর ত্রিষ্টাব দিবে। যোনিদ্বারে শীতল অথবা
উষ্ণ জলের পিচকারী দিবে।

প্রদাহ যুক্ত হইলে, কটিতে কপিং কবিবে, ও জ্বরাস্রুদ্বারে
জলোকা দেওয়া যায়, তাহাতে জ্বর উপকার দর্শে। বিরেচক ও
বল নিঃসারক ঔষধ দিবে। যথা, এলোজ অর্থাৎ সুস্কর ১০ গ্রেণ,
কপার্ক পাউডার অর্থাৎ রেওচিনি ৫ গ্রেণ, সল্ফেট্ অভ্ আই-
রন অর্থাৎ হিবাকস ৩ গ্রেণ, একবারে খাওয়াইবে। ইহাতে উভয়
বিধ কার্য সিদ্ধি হয়। তবেব পৃথক চিকিৎসা কবিবে।

বোধক হইলে, যোনিদ্বারে একটী বুজী প্রবেশ কবাইতে হয়,
তাহাতে যদি ক্লেশ হয়, তবে অস্ত্র কবিত্ব উক্ত নালী রহৎ করত
বুজী দেওয়া যায়, ও তাহাতে প্রদাহ হইলে আকিং শীতল জল-
সেক প্রভৃতি প্রদাহনাশক ব্যবস্থা কবিবে।

মিনোবিজিয়া—অধিক পবিমাণে ঋতুস্রাব হইলে তাঁহাকে বলা
যায়। চিকিৎসা যথা। জ্বীলোক বলবান হইলে রক্তমোক্ষণ, ও কটি-
দেশে কপিং কবিবে। যোনিদ্বারে শীতল জল দ্বারা পিচকারী দিবে।

অন্য স্থান হইতে—একটি স্থান হইতে ২৫, দুইটি ৫০ মত ২০
১ ড্রাম, আন্থ্র ২০ পেন, ২০ সী বটিকা হইবে, গাছ ১ টী, দিবসে
৩। ১ টী। বোম্বাইকে মর্কট্টা চিৎ হইয়া কঠিন শব্দে শব্দান রাশি
অথবা তাইলিউটেড মল্‌কিউরিক এসিড ৩০ বিন্দু, তল ১ আং,
এক মাত্রায় দিবে ১। ৪ বার দিবে। তাহাতে অনেক আবেগ
লাভ করে।

লিকোবিয়া—অর্থাৎ শ্বেতপ্রদব। যোনিদ্বার হইতে সর্বদা জল-
বৎ ক্রন্দ নির্গত হয়। তাহাকে লিকোবিয়া শ্বেতপ্রদব বলা যায়।
এতিম উক্ত ক্রন্দে বর্ণানুসারে, বক্ত প্রদব, নীল প্রদব বলা গিয়া
থাকে। ফটকিরী জলে পিচকাবী দিবে। আব স্থীলড্রপ্ ৪ ড্রাম,
চিবেতা ১১।০ আং, গাছ ১ আং, দিবসে ৩। ৪ বার দিবে। বল-
কাবক পথ্য দিবে। পবিদ্ধাব ও পবিচ্ছন্ন বাঁধবে। আব মানসিক
অস্থিতা অর্থাৎ দুশ্চিন্তা নিবারণ কবিবে। এতিম জীলোকের অনেক
বিশেষ পীড়া আছে। তাহা এই পুস্তকে বর্ণনার বিষয় নহে।

হেমবেজ অর্থাৎ রক্তস্রাব।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে শীতল জলে উক্ত স্থান ধোত করিয়া,
ক্ষতের দুই মুখ সমান করিয়া ধবিয়া রেজিন্‌ প্লাষ্টার দ্বারা সুন্দর মতে
আটিবে, তাহাতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। যদি কোন বৃহৎ নাড়ীতে
শীবা কাটিয়া যায়, তবে অগ্রে তাহার মুখ রেসম বা সুতার দ্বারা
বাধিয়া পবে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া কর্তব্য।

জোঁক লাগিয়া বা কপিং কবিত্তে অথবা খোঁচা লাগিয়া কোন
স্থানের শীরা বা নাড়ীতে ক্ষত করিলে সেই বক্ত শীরা বন্ধ হয় না।
ফটকিরী জল, সূগাব অল্‌লেডের জল, কর্কিক লোসন, নাইট্‌ক-



এসিড দ্রব লৌহ অক্সাইড, যথাত্ত্ব প্রয়োগ করিবে তাহাতে অবশ্য রক্ত বন্ধ হইবে কিন্তু কঠিন উপবে কিছু চাপিয়া বন্ধন দিবার সুবিধা থাকিলে ঔষধের আবশ্যক নাই।

এপিস ট্যাকসিস্ অর্থাৎ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নির্কা ট্যারগিন তৈল ফট কিবীর জল ইহাদেব অন্যতম নাসিকা রক্তে দিবে তাহাতে প্রতিভাব হয়

দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে মিশ্র অথবা মাজন দ্বারা দন্ত মর্দন করিবে, ফট কিবীর জলে কুড়ী দিবে।

বমন দ্বারা যদি কাল বন্ধ উঠে তবে (হিমিটিমিসিস) উদর হইতে উঠিতেছে আর যদি লাল বন্ধ উঠে তবে (হিমপ টিসিস) লাল অর্থাৎ কুস কুস হইতে উঠিতেছে, এমন নিশ্চয় কবিতে হইবে। উভয়েব চিকৎসা প্রায় একবিধি যথ, স্থানিক চিকিৎসা করিবে। শীতল জলসেক দিবে। শীতল জল পান করাইবে। সুগার অড লেড এণ্ড ওপিয়াম পীল, মাত্রা ১টী দিবসে ৩।৪ টী খাইতে দিবে ট্যারগিন তৈল ০ বিন্দু অল্প জলের সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিবে।

ঘোনিধার হইতে রক্তস্রাব হইলে সুগার অড লেড এণ্ড ওপিয়াম পীল মাত্রা ১ টী দিবসে ৩।৪ টী খাইতে দিবে। আর ঘোনি দ্বাবে শীতল জল, বাগী ফট কিবীর জল ইহাদেব দ্বারা লিণ্ট ভিজাইয়া বাধিবে এবং ইহাদেব দ্বারাও পিচকাবী দেওয়া খাইতে পারে।

প্রস্তার দ্বাবে হইতে রক্তস্রাব হইলে (হেমিচুবিয়া) সুগার অড লেড এণ্ড ওপিয়াম পীল ইত্যাদি মাত্রা ১টী দিবসে ৩।৪ টী খাইতে দিবে। কটদেশে উষ্ণ জলের সেক দিবে বখন বখন বালসাম অড কোপেবা ২০ বিন্দু মাত্রায় দিবসে ৩।৪ বার খাইতে দিবে, বিশেষ উপকাব হয়।

এবশেষ অর্থাৎ স্ফোটকী

যে কোন স্থানে স্ফোটক হটক প্রথমে গোলমস্তিক বাটীয়া (পুন্টীস, ১ গরম কাব দিবসে ২ : ৩ বায়ু লাগাইবে, তাহাতে আয় বসিয়া থাক। ঐক না বসে তবে চাউল, ময়দা, তিসী চূর্ণ, ইহাদেব অন্যতমকে গরম জল ফুটাইয়া বন্দমবৎ কবিবে, (পুন্টীস) পবে পুকবাপড়ে পুক কবিয়া লাগাইয়া স্ফোটকোপবি দিয়া বন্ধন কবিবে, এইরূপ ৪।৪ ঘটাস্তর কবিলে বসিয়া যাইতেও পাবে, কিন্তু প্রায় থাকিয়া যায়।

পাকিলে বিবেচনামতে চিরিয়া দিয়া পুনবায় পুন্টীস দিবে, তাহাতে আবোগ্য হইবেক। যদি অলসাব অর্থাৎ ক্ষত হয়, তবে তাহার চিকিৎসা কবিবে।

অলসাবস্ অর্থাৎ ক্ষত সকল।

কটিং অলসাব, অর্থাৎ কাটা ক্ষত বেজিন্‌প্লাষ্টব দিয়া আটিবে। টাবপিন তৈল দিবে, অধিক ইন্‌ফ্রামেশন্ হইবার সম্ভব থাকিলে, স্পিবিট লোসন (১ এক আউন্স, স্পিবিট জল ৭ আ°) দ্বাৰা ভিজাইয়া থাকিবে, নোলড ওয়াটব অর্থাৎ শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিলেই প্রদাহ নিবারণ হয়। এইরূপ চিকিৎসার অনেক ক্ষত এডিসন্ অর্থাৎ সংযোগ হইয়া আবোগ্য হয়।

সুপবফেসিয়েন্ অলসাব, অর্থাৎ কেবল চর্মোপবি ক্ষত, সিম্পল অয়েটমেন্ট, জিকু অয়েন্টমেন্ট, চক অয়েন্টমেন্ট, ইহাদেব অন্যতম

দ্বাবা পটি দিলে আরোগ্য হয়। সকল প্রকার ক্ষত দিবসে ৩।৪ বাব
অতি উত্তমরূপে ধোত কবিবে।

হেলথ অল্‌সাব অর্থাৎ আবোগ্যোন্মুখ ক্ষত জীতল জলে লিণ্টে
অথবা কাপড ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া তাহার উপর কলাপাত
দিয়া তাহার উপরে ব্যাণ্ডেজ অর্থাৎ বন্ধন কবিবে, অথবা সিম্পল
অয়েন্টমেন্ট, ত্রিক অয়েন্টমেন্ট, চক অয়েন্টমেন্ট, ইহাদের অন্যতম
লাগাইবে।

সানানা পুল্‌টীসের দ্বারাও অন্য ঔষধ ব্যতীত আরোগ্য হইতে
পাবে।

ইণ্ডুলেন্ট অল্‌সাব—এই ক্ষত হইতে জল পড়ে, মাংসাক্রম হয়
না। চারিধাযেব কিনাবা অতিশয় মোটা হয়, বহু অয়েন্টমেন্ট দ্বাবা
পটি দিয়া চাপিয়া বঁধিবে, তাহাতে আবোগ্য না হইলে, অস্ত্রের
দ্বাবা কিনাবা পাতলা কবিবার চেষ্টা কবিবে, ক্ষতমধ্যে ব্রুইম সলিউ-
সন্, বেড অক্সাইড অফ্‌ মার্কারী, ইহাদের অন্যতম লাগাইবে।

প্রফিৎ অল্‌সাব অর্থাৎ পচা দ্বা, উষ্ণ জলে দিবসে ৪ চাবিবাব
উত্তমরূপে ধোত কবিবে, পরে নাইট্রিক এসিড্‌ দ্বাবা জ্বালাইবে,
তাহার উপরে চার্কল পুল্‌টীস অর্থাৎ কয়লাব পুল্‌টীস দিবে।
অন্যান্য পুল্‌টীসেব সঙ্গে কয়লাব গুড়া এই পবিমাণে মিশ্রিত কবিবে,
যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ হয়, এইরূপ কয়েক দিবস কবিলে যখন দুর্গন্ধ ও
পচামাংস কম হয়ে আসিবে, তখন ডাইলিউটেড্‌ নাইট্রিক এসিড্‌
নাইট্রিক এসিডেব পবিবর্ত্তে দিবে, এইরূপে ক্ষত যখন লাল হয়ে
আসিবে তখন হেলথ অল্‌সাবেব চিকিৎসা কবিবে।

অথবা গবম জলে ধোত কবিয়া কার্বোনিক এসিড্‌ অয়েল
(কার্বোনিক এসিড্‌ ১ আং, মৃষ্টার্ড অর্থাৎ সর্বপেব তৈল ১৫ আং)
দ্বাবা লিণ্টে ভিজাইয়া ক্ষতোপরি পটি দিবে, তাহার উপর কলাপাতা

দিন্দা ব্যাণ্ডেজ অর্থাৎ বন্ধন করিবে। এইরূপ দিবসে একবার অথবা দুই দিবসে একবার দিবে, যিকিটনা হইলে দিবসে দুই দিনসাবৎ ৫। ঘাইতে পাবে, কত আবোগ্যাশু হইলে তাহার যথ বিহিত ঐকংস, করিবে, আর রোগীকে যলকর ঔষধ ও পানিতে দিবে।

কেবিরেবন্ কস্‌সার যন্ত্রণা বা বেদনা অর্থাৎ জ্বালাযুক্ত কত, ওপিয়ম অর্থাৎ আকিং জলে মিলাইয়া, চন্দনবৎ হইলে কতোপবি লাগাইবে, তাহাতে যন্ত্রণা নিবারণ হইবে, আর ডোভর্ষ পাউডার ১০ গ্রেণ মাত্রায় ৪।৫ ঘটাপ্তব খাটিতে দিবে, এবং কতাব অবস্থা-মুসায়ে অন্যান্য চিকিৎসা করিবে, কখন কষ্টিকের দ্বারা কত জ্বালাইয়া পবে শীতল তলে লিণ্টকাপড ভিজাইয়া গটি দিলে বিশেষ হয়।

প্রাইডক্লেশ অল্‌সাব, অর্থাৎ মাংসাকুবরজ্বিন্নক কত, কষ্টিক অথবা তুতিয়া অল্প অল্প লাগাইবে, অথবা সিসেব পাত, কতে যে ঔষধের পটি দিবে তাহার উপর দিয়া ব্যাণ্ডেজ অর্থাৎ বাধিবে।

ফ্যাঙ্জাডনিক অল্‌সাব অর্থাৎ ঘূবঘুরে ঘা, নাইট্রিক এসিড জ্বালাইবে ও ব্রুস্টোম সলিউসন্ অর্থাৎ তুতেব তলে লিণ্ট অথবা কাপড ভিজাইয়া গটি দিবে পবে কলাপাতা দিয়া বাধিবে। ইহা সংক্রামক বোগ, অন্যান্য বোগী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবে। আবোগ্য হইলে বস্ত্রাদি জ্বালাইয়া দিবে ইত্যাদি।

ল্যাঙ্গুইড্ অল্‌সাব অর্থাৎ দুর্বল ঘা, কত হইতে কল পাডে, এবং মাংসাকুব সকল পাণ্ডুবর্ণ হয়, তাহাতে নাইট্রিক এসিড সলিউসন্, ব্রুস্টোম সলিউসন্, বেড্ অক সাইড্ অক্‌ মার্কবো, ইহাদেব অন্যতম লাগাইবে, উত্তম পথ্য দিবে।

সাইন্স অল্‌সাব অর্থাৎ নালী ঘা, সুবিধা হইলে নালীটি চিবিয়া

দিবে। নতুবা পিচকারী দ্বারা কঠিক সলিউসন্, রুট্টোন সলিউসন্ ডাইনাইট্রিক সলিউসন্ হার্বার অন্যতম লাগাইবে।

ইন্ফ্রামেটরী প্রদাহযুক্ত ক্ষত, ক্ষতের চারিদিকে স্ফোঁক লাগান যায়। আর বেদনা নাশের নিমিত্ত আফিং স্থানিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিবে, বাজে রুপীল দিয়া প্রাতে জোলাপ দিবে।

৩. ১. ১. অল্‌সার গগুমালা ক্ষত, চাৰিধাবে টিংচার অফ্‌ আইডিন দিবে। ক্ষতে সুফিং অল্‌সাবেব ঔষধ প্রয়োগ করিবে, খাইতে বৎ আইওডাইড্‌ অফ্‌ পটাসিয়ামমিৎ মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বার খাইতে দিবে। (আইওডাইড্‌ অফ্‌ পটাসিয়াম ১ ড্রাম সলফেট অফ্‌ আইরণ ২০ গ্রেণ, চিবেতা ২০ আং)।

কার্বোয়ল অর্থাৎ বোলতাচাকি স্ফোটক বা ক্ষত।

ইহাতে বিস্ত্র বিস্ত্র ছিদ্র দৃষ্ট হয়, পাচেনা কিন্তু ক্রমে পচিতে থাকে। ইহার চিকিৎসা; পথ্য, ক্রুসিয়েন অর্থাৎ (+) চেবাব ন্যায়, বা বজ্রাকৃতিকপে চিবিয়া দিবে। পবে ক্ষতমধ্যে নাইট্রিক এসিড অথবা কঠিক দ্বারা জালাইবে, পরে পুল্‌টীস দিবে, অথবা কার্বোয়লিক এসিড্‌ অবেল দ্বারা ড্রেস করিবে। পবে ক্ষত আঁবোগোয়ানু খ হইলে তাহাব উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে, বলকারক ঔষধ ও পথ্য খাইতে দিবে।

ইহা ওষ্ঠে হইলে শুষ্ঠত্রণ, ঘাড়ে হইলে ঘাড়মাগুবা, পৃষ্ঠে হইলে পৃষ্ঠত্রণ, নাভিতে হইলে রাজগাড, উরুতে হইলে উরুস্তম্ব বলিয়া থাকে।

মিকিলিস্ অর্থাৎ উর্গান্ডিন্ বা গন্ধুঃ
(ইহা সংক্রামক রোগ, স্পর্শ বাতীত হয় না)

ইহা চারি প্রকার, যথা—

ট্রুশ্যাঙ্কাব, যথার্থ গম্মী। ক্ষত স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন কাচিঘাবা এক টুকরা মাংস কাটিয়া লইয়াছে। ক্ষতের নিম্নে একটি ডাল বসান বয়েছে, টিপিলে এমন শক্ত বোধ হয়। লিঙ্গস্থিত বেদনা যুক্ত ও লোহিত বর্ণ হয়, ইহাব বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে গায়ে গম্মী ফোটে। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসাধীনে আসিলে নাই-ট্রীক এসিড্, কটিক, ইহাদেব অন্যতম দ্রাব্য আলাইবে। ফুলা এবং বেদনার নিমিত্ত শীতল জলপটি অথবা নাখাবণ পুল্টিস দিবে। কখন কখন অতিশয় ফুলিয়া ফাইমেসিস্, এবং পেবাকাইমেসিস্ অর্থাৎ মুদো, বিপর্যস্ত মুদো হয়। তাহা যদি ফুলা কমিলেও আরোগ্য না হয়, তবে তাহাব যথোপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসা করিবে। ফলে তৈল দিয়া হস্তের দ্বারা খুলিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। ক্ষত পুরাতন হইলে ব্লাকওয়ার্স, (চুনেব জল ২০ আং, ক্যালমেল ১ ড্রাম), ইয়েলওয়ার্স (চুনেব জল ১০ আং, কবোসিব্ সবলিমেট্ ১৮ গ্রেণ), ইহাদের অন্যতম দ্রাব্য পাটি দিয়া উপরে কলাপাত দিয়া ব্যাণ্ডেজ দিবে, অর্থাৎ বাধিবে। আইওডাইড্ অত্ পটাসিয়ম ১ ড্রাম, চিরেতা ২০ আং, আইওডাইড্ অত্ পটাসিয়ম ১ ড্রাম, ডিকসন্ অত্ হেমিডিসমাস ২০ আউন্স।

আইওডাইড্ অত্ পটাসিয়ম ১ ড্রাম, কম্পাউণ্ড ডিক্‌সন্ অত্ সার্সাপেল্লা ২০ আং, কবোসিব সবলিমেট্ ২ গ্রেণ, চিরেতা

২০ আং, ডলোডেক্স গলিউড ১২ আং, এসেল অভ পিপাবমেন্ট
 ১০ আং, চিবেতা ১৯ আং, প্রত্যেক মিকশাবের মাত্রা ১ আং,
 দিবসে ৩ বাব আছাবের পরে দিবে।

সেকাণ্ডাবী সিকিলিস্ অর্থাৎ গায়ে গম্মী ফোটা।

এসিডে জ্বালাইবে, আর উপবোজ ৫ টী মিকশাবের
 মধ্যে যেটী বিবেচনা হইবে, খাইতে দিবে।

সিম্পল শ্যাক্লর অর্থাৎ সামান্য গম্মী।

এই ক্ষত হইলে অধিক পুঁষ নির্গত হয়, টিপিলে শক্ত বোধ হয় না,
 গায়ে ঘা ফোটে না, কদাচিত্ত বাধি হয়। নাইট্রীক এসিড্ বা কক্টিক
 দ্বাবা জ্বালাইবে, ব্র্যাকওয়ার্স অথবা ইয়েলওয়ার্স দ্বাবা পাটি দিবে।
 আইওডাইড্ অভ্ পটাসিয়ম ১ ড্রাম, চিবেতা ২০ আং, মাত্রা
 ১ আং, দিবসে তিন বার খাইতে দিবে। কিন্তু অগ্রে বিবেচক দেওয়া
 কর্তব্য।

ফ্যাজানিক শ্যাক্লব। এই ক্ষত দেখিতে অসমান, অতিশয় বেদনা-
 যুক্ত, প্রায় বাধি হয় না। ক্ষতে আফিং দিয়া পাটি দিবে, তদুপরি
 সাধারণ পুল্টিস দিবে, ডোভার্স পাউডার ১০ গ্রেণ, মাত্রা ৪।৪
 ঘণ্টান্তরে খাইতে দিবে, আব বোগী দুর্বল হইলে ডাইলিউটেড্
 নাইট্রোমিউবিএটিক্ এসিড্ ১ আং, টিকাব অভ্ সিনকোনা
 ১ আং, চিবেতা ১৭ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩ বাব খাইতে
 দিবে।

ফ্রিং শ্যাক্লব অর্থাৎ পচন ক্ষত উপদংশ।

ইহার ক্ষত ক্ষয় পাইতে থাকে, ফোলে এবং অতিশয় বেদনা
 হয়। ক্রমে পচিতে থাকে, এবং অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। চিকিৎসা
 যথা।—

অগ্নি গরম জলে দোত • বিয়া পান্টে এন্ট্রিক এসিড ১ আং, কল ১৯ আং, ইহাও দায়। দোত ক ববে, পরে আকিহের দায় পান্টে দিহাও তায় উগর চাবকল পুল্‌গিস অর্থাৎ কয়লাও টীস ৪ : ২ বর্টা-
 দরে দিবে, পাউডারে ১ গ্রেণ আকং অথবা ১০ গ্রেণ ^{১০০} ১০০ পাউডার,
 ইহাও অন্যতম ৪ : ৪ ঘণ্টাও দিবে মধ্যে মধ্যে বিরেকক দিবে
 এবং কুইনাইন, কলক, চিবেত, জেসিয়ান, পোট, সেরি, এন্ট্রিক মায়া-
 মতে খাইতে দিবে। সকল প্রকার গর্ভমতে পথ্য, যথা—চুর্ক, ঘৃত, ময়দা,
 চা, আলু অডব, মুগ, উত্তম চাউলেব অন্ন খাইতে দিবে। নিবেধ, যথা
 অম্বল, শাক, লাউ, কলাই ডাইল ইত্যাদি।

বিউবো অর্থাৎ বাঘি।

গর্ভা ক্ষয় প্রায় হয়, এতির অন্যান্য কাবণেও হইতে পারে।
 প্রথমে শীতল জলেব পান্টে দিবে চাবিধাবে জেঁক লাগাইবে।
 টিংচাব অভ্ আইওডাইন লাগাল যায়। একান্ত পাকিবে বোধ
 হইলে, সাধারণ পুল্‌গিস দিবে। পাকিলে লম্বাভাবে চিবিয়া দিবে,
 সাবধানে চাব। চাই, বেন কোন শীবা বা নান্ডী না কাটে, পবে ক্ষত
 স্থানেব যথাবিহিত চিকিৎসা কবিবে।

গণবিয়া অর্থাৎ ধাতুমহ মেহ।

যাহাব ধাতু আছে তাহার সহিত বমন কবিলে হয়, পুরুষেব
 কার্ডি অর্থাৎ লিম্বোচ্চাস নিবাবণ কবিত্তে—

শীতল জল, মার্কল প্রস্তব, মোহ, প্রভৃতি শীতল গুণসম্পন্ন দ্রব্য
 লিম্বোগবি রাখিবে।

অতিশয় বেদনা প্রযুক্ত বাত্রে নিত্রা না হইলে বাত্রে ডোক্তর্ষ
 পাউডার ১০ গ্রেণ খাইতে দিবে।

জ্বী হউক আর পুরুষই হউক, কিউবোব পাউডার অর্থাৎ কাবাব চিনি চণ ২০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বাব জলেব সঙ্গে খাইতে দিবে।

কিউবোব ১৮ গ্র ২০ গ্রেণ, ব্যালসম অভ কোপেবা ২০ বিন্দু, জল ১ আং, একবারে খাইতে দিবে, দিবসে তিনবার।

কিউবোব পাউডার ২০ গ্রেণ, ব্যালসম অভ কোপেবা ২০ বিন্দু, নাইট্রিক ইথর ২০ বিন্দু, জল ১ আং, একবারে খাইতে দিবে, এইরূপ দিবসে তিনবার।

গীং হেনবেন ২ ড্রাম, ব্যালসম অভ কোপেবা ১ আং, নাইট্রিক ইথর ১ আং, লাইকব পটাস ২ ড্রাম, গমরাবারিক ১ আং, কিউবোব পাউডার ১ আং, জল ১৭।০ আং, মাত্রা ১ আং, দিবসে ৩।৪ বাব দেওয়া যায়।

তোকমা চারি আনা ওজনে এক পোয়া জলে বাজে ভিজাইয়া প্রাতে দুধ ও চিনি সহ একবারে খাইতে দিবে।

কোনমতে গবম দ্রব্য খাইতে দিবে না। গবম জলে স্নানে উপকাব আছে।

দ্রবীকৃত অর্থাৎ পিচকারী দিবাব বিষয়।

অতিশয় জ্বালা, থাকিলে গ্লিসারিন দ্বারা পিচকারী দিবে।

বেদনা থাকিলে আফিডের জলে পিচকাবী দিবে।

পুঁষ নিবারণ হেতু, ফটকিরী ২ ড্রাম, জল ২০ আং, লুগাব অভ লেড ২ ড্রাম, জল ২০ আং, তুতে ২ ড্রাম, জল ২০ আং, সলফেট অভ জিঙ্ক, ২ ড্রাম, জল ২০ আং, ইহাদের অন্যতম দ্বারা পিচকাবী দিলে পুঁষ নিবারণ হইবে। লিঙ্গমধ্যে ট্রিকচার হইয়া প্রস্রাব আটক কবিলে ক্যাথিটার অথবা বুজি ব্যবহার কবিবে, তাহা না পাইলে সরু কচুব ডার্চা দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করা যায়।

১২) প্যারিমেটোরিয়া অর্থাৎ প্যারিমেটোয়া। ইহাতে প্রথম সপ্তাহে
(পলিউসন) হয়। ক্রমে শরীর নিজস্ব স্বকল হইয়া পড়ে, দণ্ডায়-
মান হইলে মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া চকুদ্বিক শূন্য বোধ হয়, এবং
হস্তপদাদি দ্বিধা কল্পনায় হইতে থাকে। কণ্ঠদেশে শব্দ শ্রব হয়।
ইহাতে সলিউসন অর্থাৎ টিকুনিয়া ১ ড্রাম, ডাইলিউটেড ফস্ফরিক
এসিড ২ ড্রাম কস্পাউণ্ড টিকার অর্থাৎ জ্যান্সিয়াক সাং-আং,
এসেন্স অর্থাৎ গিপাবমেন্ট ১ ড্রাম, বোজওয়াটার ১০ আং, একত্রে
১২ আউন্স হইবে, মাত্রা ১ আং দিবসে চাইবাৎ খাইতে দিবে।
ঈশ্বর উপাসনা দ্বারা চিত্ত দমন কবিত্তে উপদেশ দিবে। উত্তম পুষ্তিকর
খাদ্য দিবে, পবিষ্কার পবিচ্ছন্ন রাখিবে। সন্ধ্যাব পূর্ব বাহিরে
বসিয়া নির্মল স্নিগ্ধবায়ু সেবনে যখন শরীর শীতল ও নিজাববিশ
হইবে তখন শয়ন কবিত্তে বিধি দিবে।

স্কীন ডিজিজ অর্থাৎ চর্মরোগ।

স্কেবিচ্ অর্থাৎ পাচড়া।

ইহাতে প্রথমে সাবান দ্বারা অতি উত্তমরূপে ধোঁত কবিলে, সকল
মামড়ী উঠাইয়া দিবে, পবে শুষ্কবস্ত্রে মুগ্ধন কবিয়া ঔষধ লেপন
কবিলে। যথা, গন্ধক ১ আং, সর্বপেব তৈল ২ আং, গন্ধক
১ আং, তুতে ১ আং, চুন ১ আং, সর্বপেব তৈল ৩ আং, কটিক
১০°গ্রেণ, জল ১ আং, ক্যালমেল ১ ড্রাম, চুনের জল ২০ আং;
ইহাদের যথানুক্রমে লাগাইবে, অর্থাৎ ১ম গী নিফল হইলে ২য় গী।
ইহাব আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যথা, গন্ধক ১ ড্রাম, কার্বোনেট্ অর্থাৎ
সোডা ১ ড্রাম, একত্রে মিশ্রিত কবিয়া ৩ গী পুরিয়া হইবে, মাত্রা ১ গী
দিবসে ২ গী অথবা ৩ গী দিবে।

গন্ধক ১ আং, ক্রিম অত টাবটাব ১ আং, রাবণ্ড ২ আং, শুষ্কচূর্ণ ৪ ড্রাম, জল ১০ আং, মাজা ১ আং, দিবসে তিনবার।

সামান্য চুলকনা হইলে, প্রতিদিন সাবান দিয়া শরীর উত্তমরূপে ধৌত করিবে; প্রথমে একটা জোলাপ দিয়া ক্রিম অত টাবটাব ১ ড্রাম মাত্রা দিবসে ৩ বা ৪ খাইতে দিবে।

ক্লোয়াজমা (চুলী) — প্রতিদিন উত্তমরূপে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া কবসিব সব্লিমেট্ সলিউসন্ বসকপূর্ব ৮ গ্রেণ, জল ১ আং, মিশ্রিত করিয়া ইহার অল্প অল্প লাগাইবে।

বিংগুয়াবম অর্থাৎ দক্ষ উত্তমরূপে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া কবসিব সব্লিমেট্ সলিউসন্।

ডাইলিউটেড নাইট্রিক এসিড, ডাইলিউটেড সলফিউরিক এসিড, কঠিকলোসেন, ইত্যাদি অন্যতম দ্বারা ধৌত করিলে জ্বলে, কিন্তু ক্রমে আবোগ্য হয়।

নাইট্রিক এসিড দ্বারা দক্ষ করিলে বা স্নিষ্টাব দিলে অতিশয় ক্লেশ হয়, কিন্তু অলসাব অর্থাৎ ঘা হয়, একবাবে আবোগ্য হয়।

বিংগুয়ারম অয়েটেমেন্ট নানাপ্রকার আছে, তন্মধ্যে একটি লেখা গেল। যথা, গন্ধক ১ আং, হিন্দুল ১ আং, সোহাগা ১ আং, তুতিয়া ১ আং, টাবপিন ১ আং, সূত ৫ আং, মোট ১০ আং, ইহার অল্প অল্প লাগাইলে আবোগ্য হয়।

টাক বোগ, মস্তকের যে স্থানের চুল উঠিতে থাকে, এবং সেই স্থানে অতিশয় ময়ূর্ণ ও স্পর্শ শক্তিব হ্রাস বোধ হয়। তাহার চিকিৎসা যথা।—

পুনঃ পুনঃ মস্তক যুগুন করিবে, তাহাতে যদি চুল না হয়, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ দিবে। (স্পিবিট অত বোজমেবি ৩ আং, ট্রুং-লাইকব এগোনিয়া ১ আং, বাদাম টেল ১ আং, একোয়ামেলিস

৩ আং) একত্রে মিশাইবে, ইহাও অল্প অল্প দিবসে ৬ : ৭ বার টাক-
 ক্রমে মর্দন করিবে। অথ : টিশার অত্ কোয়টাইডিন, সিলিট্রি
 অত্ বোজমেবি সমানার্থে মিশাইয়া টাক ক্রমে মর্দন করিবে।

ইরিথ্রিনা অথবা আমবাড প্রথমে জৈলাপ দিবে, পরে
 ধাত্তিক ক্রিম পাডা থাকে তবে তাহাও যথক চিকিৎসা
 ইরিসিকলস ইনলামেন্স, বর্ষীকাল সাধারণ অধিক
 চটতে পারে। ক্রিমক্রমে কষ্টিকলে বেন লাগাইবে, পরে ১০

মত আইরণ লৌসেন (১ল ফেট অত্ আইরণ ১ ড্রাম, অলি০৩০)
 ইহাও দ্বাৰা কণ্ড ভিজাইয়া লাগাইব। আইওডাড অত্ পট্টা
 সিবম মিকশাও খাইতে দিবে, বোগী তরল হইলে এই টেনক ১০ মিলিস
 স্থানে ফোকা হইয়া যা চয়। তাহাতে সিম্পল ১০ মিলি ট
 লাগাইবে। ইহা সংক্রামক পাডা অতএব অতি সংরক্ষণ
 স্থানে রাখিবে এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া হস্তাদি ধৌত কবধানস্তব
 অন্য বোগীকে স্পর্শ করিবে।

লিগ্রসিঅর্থ ৭ কুর্চ বা মহাব্যাবি। ইহা চন্দ্রবোগ মধে, গণ্য নও।
 ইহাও চিকিৎসা সাধাবণে অবগত চটলে, বিশেষ উপকাৰ চটতে
 পাবে, এই বিবেচনায় চিকিৎসা লেখা গেল। সেবনীয় ঔষধ যথা—

ডলভ্যান্স সলিউশন ১০ আং, অটল অত্ চাল যুগ্ধবি ১০ আং,
 কম্পাউণ্ড ডিককসন অত্ সাবসাপেবিনা ১৯ আং, মাত্রা ১ আং,
 দিবসে ৩ : ৪ বার খাইতে দিবে। ক্ষতে কার্বনিক এসিড অবল
 (কার্বনিক এসিড ১ আং, মষ্টার্ড অয়েল ১৫ আং) দ্বাৰা ৫ডস
 করিবে।

যেখানে কটাৰ্ণ চক্রাকাৰ চিহ্ন হইয়াছে সেইখানে ছূত সিন্দূর
 লাগাইবে।

চাল যুগ্ধবি টৈল সর্ষ শবীবে মর্দন করিবে। নিমবিচিন টৈল
 সর্ষ শবীবে মর্দন করা যাব।

নিমগিষ, ছূত সৈন্ধব পাটনে, জীসক্স নিষিদ্ধ। নিত্য নিষ
 পাত্র খাইবে।

নিত্য বেল (জিকল) খাইতে পাবিলে বিশেষ ফল লাভ চয়।

এগজ্যান্ড্রিমেন্ট অর্থাৎ বসন্ত-সহজীৱ ।

মীজল অর্থাৎ হাম, চিকেন গল্প অর্থাৎ পানীবসন্ত, স্মল্প অর্থাৎ বসন্ত, এই ৩ টা গীড়াই সংক্রামক অর্থাৎ ছোয়াটিয়া—যে ইহাদিগকে পশু অতি সাবধানে বাধিবে, ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া জ্ঞান মনে নহে অন্য বোগী স্পর্শ করিবে না, ইহাদের ২১ কাঙ্ক্ষণে নিবে না, অগ্নিতে জ্বালানই উত্তম ব্যবস্থা ।

হাম—ইহা জীবনের মধ্যে প্রায় একবার হইয়া থাকে। সর্বশরীরে কষ্টের, পান্যচিব ন্যায্য নির্গত হইয়া পবে অএকটা একত্র হইয়া পশু-স্বাস্থ্য অর্দ্ধ চক্রাকৃতি হয়, প্রায় সাত আট দিবসে পশু নির্গত হয় দ্রুত ও শিরঃপীড়া থাকে। চুচু বিবেচন দিহু, পশু-পরিষ্কার সর্বদা, এবং সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, অধিক গরম করিলে হাম অদৃশ্য হইয়া যায় অধিক শীতল করিলে বিলাস হয়, অতএব সাবধানে চিকিৎসা করিবে। উদবাসন্ত, কাসী, যান্ত্রিক প্রদাহ হইয়া উপসর্গভাবে থাকিলে তাহাদেয় চিকিৎসা কাববে।

পানীবসন্ত—ইহা জীবনের মধ্যে ২। ৩ বার হইয়া থাকে, পশু ও পশু-স্বাস্থ্য-বর্ধক স্কুল স্কল হটাৎ উৎপন্ন হয়, এবং ১ মাস ২৪তে ৩ মাস দিবস পশু যত বাহিব হইবার হয়, পবে ক্রমে ১। ১। ১ দিবসে মামতী উঠিয়া যায়। ইহাতে বিশেষ ভয় নাই, কোষ্ঠধোয়াসে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

বসন্ত—ভকসীনেসন্ অর্থাৎ গোবীজের টীকা দেওন উত্তম ব্যবস্থা ইহাতে প্রাণ হানি হয় না, আব এতদেশের প্রচলিত বীতিতে টীকা দিলে প্রাণ সংশয় হইয়া থাকে। ইচ্ছা বসন্ত জীবনের মধ্যে প্রায় একবার হইয়া থাকে, অতিশয় জ্বরভাব মাথা ভাবী ও বেদনা, চক্ষু আবক্তিম, এবং কটিদেশে বেদনা থাকে, তিন দিবসে বসন্ত বক্তবর্ধক স্কুলকাবে বাহিব হইয়া ক্রমে বড় মটর অপেক্ষাও বড় হয়, পাচ দিবসে বসন্তে পুষ্টবস্ত হইয়া ১১। ১২ দিবসে স্ফূর্ণন হয়। পবে আপনা আপনি পুষ্ট শোষণ হইয়া যায়।

পশু বাহিব করা উচিত নয়, ছাড়া বসন্ত স্কুল দায়ক, লেপা বসন্ত

চিকিৎসা (সলফট অফ্ মেগনেসিয়া ১ অংশ, টারটার ২ গ্রেন, মফিডিয়া ২ গ্রেন, ক্যান্সর ওয়াটার ২০ আংশ,) মাত্র।
 দিবসে ৪। ৩ বাব দিবে, ইহাও কোষ্টেখোনা ও খর্ষ
 নিত্রা হয়, লঘু আহার দিবে, পলিকার ৭ পরিষ্কার বাধিবে
 নিত্রা হয়, লঘু আহার দিবে, পলিকার ৭ পরিষ্কার বাধিবে।
 সাত্তিক একাংশ, উদরাময়, রক্তামাশয়, ইত্য
 উল্লসর্গ হইলে, ষণ্মিদি চিকিৎসা কবিবে।

গৌগী চুল হইলে, (টুংলাটকর এমোনিয়া ২ ড্রাম, সলফিউ-
 বিক ইথর ৬ ড্রাম, ক্যান্সর ওয়াটার ১৯ আংশ, ডিক্কলন অফ্ বাক
 ১২ আংশ, টিকলন ১ আংশ, কুটনাইন ১ ড্রাম), ইহাদেব অন্যতম
 বিবেচনা মতে দিবে, মাত্রা ১ আংশ, দিবসে ৪। ১২ বাব পর্যন্ত দেওয়া
 সাত্তিক আবশ্যক হইলে, ষষ্ঠার ৩। ৪ বাব দিতে পারা যায়।
 গৌগীর অবস্থাতেদে ব্যবস্থা কবিবে।

বোলতা, ভিমকল, মৌমাছি, কাষ্টপিগিলিকা, বিছা, মুষিক,
 বাঘানা সর্প, ইহাদের দংশনে যে জ্বালা উৎপন্ন হয় এবং কোলে,
 (ইরিসিকেলস্ ইনফ্রামেসন্) তাহাতে কদমবৎ চুল ধাবা ক্ষত ও
 ক্ষতপার্শ্বস্থ স্থান উত্তমকণে লেপন কবিলে, আর্জি ত্ববায় জ্বালা ও
 ফুলা, এবং বিষ নষ্ট হয়। যদি ফুলা থাকে তবে উত্তমকণে কাষ্টিক
 ১০ গ্রেন জল ১ আংশ, ইহা তুলি কবিয়া লাগাইবে। ততপরি
 দেওয়া যায়।

এই প্রদাহ সংক্রামক পীড়ামধ্যে গণ্য, অতএব প্রদাহ স্থান স্পর্শ
 কবিয়া হস্ত ধোতানন্তর অন্য বোগী স্পর্শ কবিবে।

শৃগাল ও কুকুর প্রভৃতি দংশন কবিলে, তৎকণাৎ ক্ষতস্থানে,
 নাট্টিক এসিড্, সলফিউবিক এসিড্, কাষ্টিক, অগ্নি, ইহাদেব অন্যতম
 দ্বারা দক্ষ করিবে। ক্ষতের চাবি পাশে চুন অথবা কাষ্টিকলোসন্
 লাগাইবে। যাহাতে প্রচোপ রুদ্ধি পায়, এমন ঔষধ দিবে, বেহেতু
 এই সকল বিষ নিভ্নী অর্থাৎ মূত্রোৎপাদক যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যতিক্রম
 বে। একারণ ক্যান্সাবাইডিগ্ চূর্ণ ২০ গ্রেন, গম (গম) চূর্ণ ৪৩ গ্রেন,
 টি বীজকা হইবে, মাত্রা ১টী, দিবসে ২ টী দিবে।

সদি বোগী হাইড্রোকোবিয়া অর্থাৎ জ্বালাতন পীড়ায় আক্রান্ত
 হয় তবে মৃগনাভি ১০ গ্রেন, কপূর্ব ১ গ্রেন, জল ২ আংশ, নরুডসির্গ

